PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2026

Prezados Senhores,

A Empresa MAYCON FRAPORTI MELO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 58.278.546/0001-99, localizada na Av. Farrapos, nº 760, Sala Box 160, Bairro floresta, Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000, inscrita no CNPJ sob nº. 58.278.546/0001-99 e inscrição estadual 096/4118025.

Dados Bancários: Banco Sicredi

Agencia nº. 0136

Conta nº. 80898-3

Contato: Sr. Maycon Fraporti Melo / Fone: (51) 995785054 / RG: 6129115661 / CPF: 020.374.380-60

E-mail: mayconfraportimelo@gmail.com

Abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão, propõe o fornecimento do objeto/serviço deste ato convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, no(s) item(s) a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	ORIGEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF E2D I	NACIONAL	8	R$ 145,00	R$ 1.160,00
23	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF CC I	NACIONAL	1	R$ 800,00	R$ 800,00
28	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF-CM AC02	NACIONAL	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
29	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF B01	NACIONAL	1	R$ 200,00	R$ 200,00
30	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	REF 1100	NACIONAL	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
33	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF SSB	NACIONAL	2	R$ 185,00	R$ 370,00
36	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALFRS	ALF-MEG AC02	NACIONAL	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R$ 6.030,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Seis mil e trinta reais.

ANEXO I

Av. Farrapos, nº 760, Sala Box 160, Bairro floresta, Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000,
Fone/Fax: (51) 9.95785054. Insc. Est.: 096/4118025 - CNPJ: 58.278.546/0001-99

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
04	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL Descrição Técnica Detalhada: Escada de 02 (dois) degraus, confeccionada em aço inoxidável, resistente, estável e adequada para uso institucional. Deverá possuir degraus com superfície antiderrapante, estrutura firme e sistema que proporcione estabilidade durante a utilização. O produto deverá apresentar acabamento de qualidade, ser resistente à corrosão e permitir fácil limpeza e higienização, especialmente por se destinar, entre outros ambientes, a copa e cozinha. Deverá ser fornecida nova, de primeiro uso, sem avarias, deformações ou defeitos de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto. A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, problemas estruturais, falhas de fixação e demais vícios que comprometam a utilização normal e segura da escada. Durante o período de garantia, o fornecedor deverá providenciar, sem ônus para a Administração, o reparo ou a substituição do produto que apresentar defeito de fabricação. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**
23	CARRO DE CURATIVOS Descrição Técnica Detalhada: Carro de curativos móvel, destinado ao uso em ambientes médico-hospitalares, com estrutura resistente e de fácil higienização, equipado com acessórios em aço inoxidável, incluindo balde e bacia. Deverá possuir estrutura com acabamento adequado para ambiente hospitalar, tampo e/ou bandejas para organização dos materiais, rodízios para movimentação e componentes resistentes aos processos usuais de limpeza e desinfecção. Especificações Técnicas – Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Estrutura confeccionada em aço inoxidável ou material de resistência e qualidade equivalente, adequado ao uso hospitalar; Superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza e desinfecção; Tampo ou superfície superiores para acomodação de materiais; Prateleiras ou bandejas para organização dos materiais utilizados nos procedimentos; Balde em aço inoxidável; Bacia em aço inoxidável; Suporte adequado para acomodação do balde; Suporte adequado para acomodação da bacia; Rodízios resistentes e apropriados para uso hospitalar; Pelo menos 02 (dois) rodízios com sistema de freio, quando previsto na configuração do fabricante; Alça para condução e movimentação; Estrutura estável durante a movimentação; Acabamento sem rebarbas, quinas cortantes ou pontos que dificultem a higienização; Capacidade adequada para transporte dos materiais utilizados em procedimentos de curativos. Itens Inclusos – Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o equipamento: 01 (um) carro de curativos; 01 (um) balde em aço inoxidável; 01 (uma) bacia em aço inoxidável; Suportes para balde e bacia; Prateleiras/bandejas integrantes do equipamento; Rodízios; Alça ou dispositivo de movimentação; Todos os acessórios, ferragens e componentes necessários ao pleno funcionamento e utilização; Manual ou instruções de montagem, quando aplicável. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, contra defeitos de fabricação, vícios de materiais e problemas estruturais. Durante o período de garantia, deverão ser realizados, sem ônus adicional para a Administração, os reparos ou substituições necessárias decorrentes de defeitos de fabricação. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**
28	CARRO MACA SIMPLES. Descrição Técnica Detalhada: Carro maca hospitalar destinado ao transporte seguro de pacientes em unidades de saúde, com estrutura metálica de alta resistência, leito acolchoado revestido em material impermeável e de fácil higienização, equipado com grades laterais de proteção, rodízios e sistema de freios. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura em aço carbono

Av. Farrapos, nº 760, Sala Box 160, Bairro floresta, Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000,
Fone/Fax: (51) 9.95785054. Insc. Est.: 096/4118025 - CNPJ: 58.278.546/0001-99

	com pintura eletrostática ou aço inoxidável; Leito fixo com estofamento em espuma de alta densidade; Revestimento em courvin ou material sintético impermeável, resistente e lavável; Cabeceira fixa ou com regulagem manual; Grades laterais escamoteáveis ou rebatíveis; Rodízios giratórios de, no mínimo, 5 polegadas; Sistema de freio em pelo menos duas rodas; Suporte para soro (quando previsto pelo fabricante ou solicitado); Capacidade mínima de carga de 180 kg; Acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões e Peso aproximados: Comprimento: entre 1,90 m e 2,00 m; Largura: entre 0,60 m e 0,70 m; Altura: entre 0,75 m e 0,90 m; Peso aproximado: entre 40 kg e 70 kg. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 carro maca simples; Colchão compatível com o leito; Grades laterais; Rodízios com sistema de freio; Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**
29	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Descrição Técnica Detalhada: Braçadeira para injeção destinada ao apoio do membro superior durante procedimentos de coleta de sangue, administração de medicamentos, infusões intravenosas e outros procedimentos ambulatoriais. Deve proporcionar estabilidade, conforto ao paciente e permitir ajuste de altura e posicionamento. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou aço inoxidável; Base estável com, no mínimo, quatro pés ou pedestal de alta estabilidade; Coluna com regulagem de altura por sistema de manípulo, roseta ou mecanismo equivalente; Apoio para braço estofado, revestido em courvin ou material sintético impermeável, resistente e de fácil higienização; Regulagem de inclinação ou giro do apoio, quando aplicável; Ponteiras em material antiderrapante para proteção do piso; Estrutura resistente à corrosão e de fácil limpeza. Dimensões aproximadas: Altura regulável entre 70 cm e 110 cm; Apoio para braço com comprimento aproximado de 20 a 30 cm; Largura do apoio entre 10 e 15 cm; Peso aproximado entre 3 kg e 8 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**
30	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS Descrição Técnica Detalhada: Armário vitrine destinado ao armazenamento, organização e exposição de materiais, medicamentos, instrumentos ou equipamentos em ambientes hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicas e unidades de saúde. Estrutura confeccionada em aço com acabamento anticorrosivo, portas em vidro transparente, proporcionando proteção contra poeira e fácil visualização dos itens armazenados. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó ou em aço inox, resistente à corrosão. 02 (duas) portas com vidro transparente temperado de espessura mínima de 3 mm. Fechadura com chave. Laterais em vidro ou chapa de aço, conforme modelo. Mínimo de 03 (três) prateleiras internas em vidro temperado, reguláveis ou fixas, conforme projeto do fabricante. Base com pés niveladores ou sapatas de borracha. Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes. Produto novo, sem uso. Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: Altura: 1,60 m a 1,70 m; Largura: 0,65 m a 0,70 m; Profundidade: 0,35 m a 0,40 m; Peso aproximado: 35 a 60 kg. Serão aceitas variações dimensionais de até ±10%, desde que não comprometam a funcionalidade do equipamento Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**
33	SUPORTE DE SORO Descrição Técnica Detalhada: Suporte de soro hospitalar destinado à sustentação de bolsas e

Av. Farrapos, nº 760, Sala Box 160, Bairro floresta, Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000,
Fone/Fax: (51) 9.95785054. Insc. Est.: 096/4118025 - CNPJ: 58.278.546/0001-99

	frascos para administração de soluções e medicamentos por via intravenosa. Indicado para utilização em hospitais, ambulatórios, clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos de assistência à saúde. Deve possuir estrutura resistente, regulagem de altura e rodízios para facilitar o deslocamento. Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: Altura regulável: 1,20 m a 2,20 m; Diâmetro da base: 50 a 65 cm; Peso aproximado: 3 a 6 kg. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**
36	MESA GINECOLÓGICA Descrição Técnica Detalhada: Mesa ginecológica destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos em ambiente ambulatorial e hospitalar. Deve possuir estrutura resistente, leito estofado de alta densidade revestido em material impermeável e de fácil higienização, apoio para pernas (perneiras) reguláveis, suporte para lençol descartável e sistema de regulagem do encosto, proporcionando conforto, segurança e ergonomia para paciente e profissional. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou aço inoxidável. Leito estofado em espuma de alta densidade, revestido em material impermeável, resistente a produtos de limpeza e desinfecção. Encosto com regulagem de inclinação por sistema mecânico ou similar. Assento e apoio para pernas adequados à realização de exames ginecológicos. Perneiras estofadas, anatômicas, com regulagem de altura e abertura. Suporte para lençol descartável integrado. Pés com sapatas antiderrapantes ou niveladoras. Capacidade mínima de carga: 150 kg. Cantos arredondados e superfícies de fácil limpeza. Caso o equipamento possua componentes elétricos, alimentação elétrica em 220 V (220 volts), 60 Hz. Dimensões e Peso aproximados: Comprimento: 170 a 190 cm.; Largura: 55 a 70 cm.; Altura: 75 a 90 cm.; Peso aproximado: entre 35 kg e 60 kg. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Mesa ginecológica completa.; 01 Par de perneiras estofadas com regulagem.; Suporte para lençol descartável.; manual de operação e manutenção em português.; Kit de montagem, quando necessário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, abrangendo defeitos de fabricação, peças, componentes, mão de obra e assistência técnica. **GARANTIA: CONFORME EDITAL**

1) **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados a partir da apresentação.

2) **Dos Prazos de Entrega e de Execução dos Serviços:**
Entrega única de todos os itens será efetuado conforme o edital.

3) **Do Prazo de Pagamento:**
O pagamento será efetuado conforme o edital.

4) **Garantia:** Declaramos que a garantia será prestada conforme edital.

5) **Declaramos que,** estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos, estão incluídos todos os encargos previdenciários; fiscais (ICMS e outros); comerciais; trabalhistas; tributários; materiais; embalagens; fretes; seguros; tarifas; descarga; transporte; instalação; responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta licitação.

6) Declaramos que a assistência técnica dos produtos ofertados será prestada no estado do Rio Grande do Sul.

Av. Farrapos, nº 760, Sala Box 160, Bairro floresta, Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000,
Fone/Fax: (51) 9.95785054. Insc. Est.: 096/4118025 - CNPJ: 58.278.546/0001-99

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 20 de outubro de 2026.

MAYCON FRAPORTI MELO LTDA:58278546000199

Assinado de forma digital por MAYCON FRAPORTI MELO LTDA:58278546000199
Dados: 2026.10.20 08:27:30 -03'00'

MAYCON FRAPORTI MELO LTDA
MAYCON FRAPORTI MELO
Av. Farrapos, nº 760, Sala Box 160, Bairro floresta,
Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000
CNPJ 58.278.546/0001-99