


Elevação da área Reformada
Esc. 1:100




Elevação da fachada
Esc. 1:100



Corte AA
Esc. 1:100


DETALHES ESTRUTURAIS

fundação




*concreto com aditivo impermeabilizante
2 ϕ 8.0 mm / estribos ϕ 4.2 mm a cada 15 cm
2 ϕ 10.0 mm / estribos ϕ 4.2 mm a cada 15 cm
nivelamento de tijolos maciços de necessário
concreto ciclopico 30x40 cm
lastros de brita da 3cm

piso



piso cerâmico
* concreto com aditivo impermeabilizante
contrapiso de concreto de 7cm
lastro de brita número 1 de 5
solo compactado em camadas de 20cm

vigas de amarração - sobre as paredes




2 ϕ 8.0 mm / estribos ϕ 5 mm a cada 15cm
2 ϕ 10.0 mm / estribos ϕ 5 mm a cada 15 cm

pilares




4 ϕ 10.0 mm / estribos ϕ 5 mm a cada 15 cm

vigas de amarração - aéreas



2 ϕ 10.0 mm / estribos ϕ 5 mm a cada 15 cm
2 ϕ 12.0 mm / estribos ϕ 5 mm a cada 15 cm

vergas e contra-vergas



4 ϕ 6.0 mm / estribos ϕ 4.2 mm a cada 20 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

UBS NAVEGANTES - SALTO DO JACUÍ

PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/RS A46694-8

ESCALA: Na planta

LOCAL/END: RUA JOSÉ NAPOLEÃO PEREIRA - SALTO DO JACUÍ/RS

DATA: 19/05/2023

DESENHO: JOSUÉ DA SILVA VARGAS

Prancha:

A3