

Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Quatorze dia(s) do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte, no endereço sito a Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, cidade de Salto do Jacuí, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 10/2020, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Quatorze dia(s) do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

| Empresa: ANGRA-COM.MAT.ELETRICO LTDA - 8827 | | | | | |
|--|-------------------|--------------|---|--------------------|--------------------|
| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 50,00 | UN | Lâmpadas vapor de sódio tubular de 70W E27, VILOX-NOV K 7 a 8, fluxo luminoso 6600 lm, eficiência luminosa (L.M/W)94 com selo procel e certificado lactec. | 25,70000 | 1.285,00 |
| 3 | 20,00 | UN | Lâmpada tubular de 250w, E40 vapor metálico, fluxo luminoso 20000 lm, vida útil 15000, IRC >70, selo procel, certificado lactec. | 49,71000 | 994,20 |
| 6 | 12,00 | UN | Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 parafusos cada abraçadeira | 45,00000 | 540,00 |
| 7 | 100,00 | UN | CDP-70 Conector derivação perfurante -- principal: 10 - 95mm Derivação 1,5 - 10 mm Torque de ajuste 8Nm | 6,95000 | 695,00 |
| 10 | 40,00 | UN | Relé fotoelétrico mod RN 74/NF 220V 50/60 Hz, IP55 1000W, 1800VA, sistema magnético, construção mecânica, data de construção 2020 no visor. | 52,00000 | 2.080,00 |
| 12 | 35,00 | UN | Luminárias completas E27 com acoplamento reforçado, potência de 70w, com braço de 1,0 metro galvanizado forjado pesado 3/4 com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpada | 68,00000 | 2.380,00 |
| 13 | 36,00 | UN | Reator alta pressão vapor de sódio de 70w de uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência, 220volts 60Hz - com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 74,75000 | 2.691,00 |
| 14 | 30,00 | UN | Reator de alta pressão vapor de sódio 150w uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência , 220 volts 60Hz - com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 88,64000 | 2.659,20 |
| 15 | 10,00 | UN | Reator vapor metálico de 250watts alta pressão para uso externo com acoplamento para fotocélula . com ignitor e capacitor para correção do fator de potência- com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 106,88000 | 1.068,80 |
| 16 | 55,00 | UN | Base para fotocélula | 7,80000 | 429,00 |
| 17 | 55,00 | UN | Lâmpada led 30w.3000 lumens, IRC>80, E27, Temperatura de cor 6500 | 39,20000 | 2.156,00 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 16.978,20 |

Empresa: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME - 3925




Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|-------|---|-------------|------------------|
| 4 | 20,00 | UN | Fita isolante 20 mts | 4.30000 | 86,00 |
| 5 | 500,00 | UN | Fio 2,5mm sólido cobre preto selo inmetro . | 1.58000 | 790,00 |
| 6 | 12,00 | UN | Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 parafusos cada abraçadeira | 44.50000 | 534,00 |
| 7 | 100,00 | UN | CDP-70 Conector derivação perfurante – principal: 10 – 95mm Derivação 1,5 – 10 mm Torque de ajuste 8Nm | 5.89000 | 589,00 |
| 8 | 10,00 | UN | Soquete reforçado de porcelana para adaptar em luminárias E27 com borne para fixação de fios | 6.00000 | 60,00 |
| 10 | 40,00 | UN | Relé fotoelétrico mod RN 74/NF 220V 50/60 Hz, IP55 1000W, 1800VA, sistema magnético, construção mecânica, data de construção 2020 no visor. | 56.70000 | 2.268,00 |
| 12 | 35,00 | UN | Luminárias completas E27 com acoplamento reforçado, potência de 70w, com braço de 1,0 metro galvanizado forjado pesado 3/4 com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpada | 64.20000 | 2.247,00 |
| 13 | 36,00 | UN | Reator alta pressão vapor de sódio de 70w de uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência, 220volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 137.40000 | 4.946,40 |
| 14 | 30,00 | UN | Reator de alta pressão vapor de sódio 150w uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência , 220 volts 60Hz - com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 147.00000 | 4.410,00 |
| 16 | 55,00 | UN | Base para fotocélula | 41.50000 | 2.282,50 |
| 17 | 55,00 | UN | Lâmpada led 30w,3000 lumens, IRC>80, E27. Temperatura de cor 6500 | 37.87000 | 2.082,85 |
| 18 | 100,00 | M | Fio 16mm multiplex monofasico | 3.98000 | 398,00 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 20.693,75 |

Empresa: JOSE ALVES DA SILVA - 12154

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------|-------|--|-------------|-------------|
| 1 | 50,00 | UN | Lâmpadas vapor de sódio tubular de 70W E27. VILOX-NOV K 7 a 8, fluxo luminoso 6600 lm, eficiência luminosa (LM/W)94 com selo procel e certificado lactec. | 16.80000 | 840,00 |
| 2 | 50,00 | UN | Lâmpadas a vapor de sódio tubular de 150w E40. VILOX- NOV-4Y-SON-E- ACABAMENTO SILICA K 7 a 8, fluxo luminoso 17925 lm, eficiência luminosa(LM/W) 110, vida mediana 32000 horas com selo procel e certificação Lactec. | 25.80000 | 1.290,00 |
| 3 | 20,00 | UN | Lâmpada tubular de 250w. E40 vapor metálico. fluxo luminoso 20000 lm, vida útil 15000. IRC >70. selo procel.certificado lactec. | 33.40000 | 668,00 |
| 4 | 20,00 | UN | Fita isolante 20 mts | 5.50000 | 110,00 |
| 5 | 500,00 | UN | Fio 2,5mm sólido cobre preto selo inmetro . | 1.95000 | 975,00 |
| 6 | 12,00 | UN | Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 parafusos cada abraçadeira | 35.65000 | 427,80 |
| 7 | 100,00 | UN | CDP-70 Conector derivação perfurante – principal: 10 – 95mm Derivação 1,5 – 10 mm Torque de ajuste 8Nm | 6.20000 | 620,00 |



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|-------|---|-------------|------------------|
| 8 | 10,00 | UN | Soquete reforçado de porcelana para adaptar em luminárias E27 com borne para fixação de fios | 2.70000 | 27,00 |
| 9 | 50,00 | UN | Relé fotoeletrônico RFE- 131-1000w- com conector. | 30.45000 | 1.522,50 |
| 10 | 40,00 | UN | Relé fotoelétrico mod RN 74/NF 220V 50/60 Hz, IP55 1000W, 1800VA, sistema magnético, construção mecânica, data de construção 2020 no visor. | 58.00000 | 2.320,00 |
| 11 | 5,00 | UN | Luminárias completas com acoplamento reforçado E40 com borne de fixação dos fios potência de 400watts , com braços de 2,5 metros galvanizado forjado pesado de 1 ¼" com cabeça de alumínio antimônio com grade de proteção | 173.00000 | 865,00 |
| 12 | 35,00 | UN | Luminárias completas E27 com acoplamento reforçado, potência de 70w, com braço de 1,0 metro galvanizado forjado pesado 3/4 com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpada | 65.00000 | 2.275,00 |
| 13 | 36,00 | UN | Reator alta pressão vapor de sódio de 70w de uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência, 220volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 110.00000 | 3.960,00 |
| 14 | 30,00 | UN | Reator de alta pressão vapor de sódio 150w uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência , 220 volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 120.00000 | 3.600,00 |
| 15 | 10,00 | UN | Reator vapor metálico de 250watts alta pressão para uso externo com acoplamento para fotocélula . com ignitor e capacitor para correção do fator de potência- com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 140.00000 | 1.400,00 |
| 16 | 55,00 | UN | Base para fotocélula | 6.80000 | 374,00 |
| 17 | 55,00 | UN | Lâmpada led 30w,3000 lumens, IRC>80, E27. Temperatura de cor 6500 | 40.00000 | 2.200,00 |
| 18 | 100,00 | M | Fio 16mm multiplex monofasico | 5.80000 | 580,00 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 24.054,30 |

| Empresa: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 | | | | | |
|---|------------|-------|--|-------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 50,00 | UN | Lâmpadas vápor de sódio tubular de 70W E27. VILOX-NOV K 7 a 8, fluxo luminoso 6600 lm, eficiência luminosa (LM/W)94 com selo procel e certificado lactec. | 23.88000 | 1.194,00 |
| 2 | 50,00 | UN | Lâmpadas a vapor de sódio tubular de 150w E40. VILOX- NOV-4Y-SON-E- ACABAMENTO SILICA K 7 a 8, fluxo luminoso 17925 lm, eficiência luminosa(LM/W) 110, vida mediana 32000 horas com selo procel e certificação Lactec. | 32.95000 | 1.647,50 |
| 3 | 20,00 | UN | Lâmpada tubular de 250w, E40 vapor metálico, fluxo luminoso 20000 lm, vida útil 15000, IRC >70, selo procel,certificado lactec. | 43.97000 | 879,40 |
| 4 | 20,00 | UN | Fita isolante 20 mts | 6.50000 | 130,00 |



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|-------|---|-------------|------------------|
| 5 | 500,00 | UN | Fio 2,5mm sólido cobre preto selo inmetro . | 1.19000 | 595,00 |
| 6 | 12,00 | UN | Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 parafusos cada abraçadeira | 48,90000 | 586,80 |
| 7 | 100,00 | UN | CDP-70 Conector derivação perfurante – principal: 10 – 95mm Derivação 1,5 – 10 mm Torque de ajuste 8Nm | 5,88000 | 588,00 |
| 8 | 10,00 | UN | Soquete reforçado de porcelana para adaptar em luminárias E27 com borne para fixação de fios | 7,98000 | 79,80 |
| 9 | 50,00 | UN | Relé fotoeletrônico RFE- 131-1000w- com conector. | 28,80000 | 1.440,00 |
| 10 | 40,00 | UN | Relé fotocelétrico mod RN 74/NF 220V 50/60 Hz, IP55 1000W, 1800VA, sistema magnético, construção mecânica, data de construção 2020 no visor. | 51,95000 | 2.078,00 |
| 11 | 5,00 | UN | Luminárias completas com acoplamento reforçado E40 com borne de fixação dos fios potência de 400watts . com braços de 2,5 metros galvanizado forjado pesado de 1 1/4" com cabeça de alumínio antimônio com grade de proteção | 268,50000 | 1.342,50 |
| 12 | 35,00 | UN | Luminárias completas E27 com acoplamento reforçado. potência de 70w, com braço de 1,0 metro galvanizado forjado pesado 3/4 com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpada | 59,45000 | 2.080,75 |
| 13 | 36,00 | UN | Reator alta pressão vapor de sódio de 70w de uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência, 220volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 68,98000 | 2.483,28 |
| 14 | 30,00 | UN | Reator de alta pressão vapor de sódio 150w uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência . 220 volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 78,94000 | 2.368,20 |
| 15 | 10,00 | UN | Reator vapor metálico de 250watts alta pressão para uso externo com acoplamento para fotocélula , com ignitor e capacitor para correção do fator de potência- com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 89,98000 | 899,80 |
| 16 | 55,00 | UN | Base para fotocélula | 9,98000 | 548,90 |
| 17 | 55,00 | UN | Lâmpada led 30w,3000 lumens, IRC>80, E27, Temperatura de cor 6500 | 31,98000 | 1.758,90 |
| 18 | 100,00 | M | Fio 16mm multiplex monofasico | 4,22000 | 422,00 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 21.122,83 |

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME - 3925

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 4 | 20,00 | UN | Fita isolante 20 mts | 4,30000 | 86,00 |
| 18 | 100,00 | M | Fio 16mm multiplex monofasico | 3,98000 | 398,00 |



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Avenida Hermógênio Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------------|------------|-------|---------|-------------|---------------|
| Total dos Produtos | | | | | 484,00 |

Empresa: JOSE ALVES DA SILVA - 12154

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------------|------------|-------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 50,00 | UN | Lâmpadas vapor de sódio tubular de 70W E27. VILOX-NOV K 7 a 8, fluxo luminoso 6600 lm, eficiência luminosa (LM/W)94 com selo procel e certificado lactec. | 16,80000 | 840,00 |
| 2 | 50,00 | UN | Lâmpadas a vapor de sódio tubular de 150w E40. VII.OX- NOV-4Y-SON-E- ACABAMENTO SILICA K 7 a 8, fluxo luminoso 17925 lm, eficiência luminosa(LM/W) 110, vida mediana 32000 horas com selo procel e certificação Lactec. | 25,80000 | 1.290,00 |
| 3 | 20,00 | UN | Lâmpada tubular de 250w, E40 vapor metálico, fluxo luminoso 20000 lm, vida útil 15000, IRC >70, selo procel, certificado lactec. | 33,40000 | 668,00 |
| 6 | 12,00 | UN | Abraçadeira para poste redondo de 220mm com 04 parafusos cada abraçadeira | 35,65000 | 427,80 |
| 8 | 10,00 | UN | Soquete reforçado de porcelana para adaptar em luminárias E27 com borne para fixação de fios | 2,70000 | 27,00 |
| 11 | 5,00 | UN | Luminárias completas com acoplamento reforçado E40 com borne de fixação dos fios potência de 400watts, com braços de 2,5 metros galvanizado forjado pesado de 1 1/4" com cabeça de alumínio antimônio com grade de proteção | 173,00000 | 865,00 |
| 16 | 55,00 | UN | Base para fotocélula | 6,80000 | 374,00 |
| Total dos Produtos | | | | | 4.491,80 |

Empresa: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------|-------|---|-------------|-------------|
| 5 | 500,00 | UN | Fio 2,5mm sólido cobre preto selo inmetro. | 1,19000 | 595,00 |
| 7 | 100,00 | UN | CDP-70 Conector derivação perfurante – principal: 10 – 95mm Derivação 1,5 – 10 mm Torque de ajuste 8Nm | 5,88000 | 588,00 |
| 9 | 50,00 | UN | Relé fotoeletrônico RFE- 131-1000w- com conector. | 28,80000 | 1.440,00 |
| 10 | 40,00 | UN | Relé fotoelétrico mod RN 74/NF 220V 50/60 Hz, IP55 1000W, 1800VA, sistema magnético, construção mecânica, data de construção 2020 no visor. | 51,95000 | 2.078,00 |
| 12 | 35,00 | UN | Luminárias completas E27 com acoplamento reforçado, potência de 70w, com braço de 1,0 metro galvanizado forjado pesado 3/4 com cabeça de antimônio com grade de proteção para lâmpada | 59,45000 | 2.080,75 |
| 13 | 36,00 | UN | Reator alta pressão vapor de sódio de 70w de uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência, 220volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 68,98000 | 2.483,28 |
| 14 | 30,00 | UN | Reator de alta pressão vapor de sódio 150w uso externo com acoplamento para fotocélula com ignitor e capacitor para correção do fator de potência, 220 volts 60Hz – com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo | 78,94000 | 2.368,20 |



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Avenida Hermogêno Cursino dos Santos, 342
C.N.P.J. 89.658.025/0001-90
SETOR DE LICITAÇÃO


| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------------|------------|-------|---|-------------|------------------|
| | | | ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | | |
| 15 | 10,00 | UN | Reator vapor metálico de 250watts alta pressão para uso externo com acoplamento para fotocélula . com ignitor e capacitor para correção do fator de potência- com a marca escrita, e não adesivada na carcaça do reator (pintura a pó, garantia de 3 anos) com selo ENCE e do inmetro valido até dezembro 2020. | 89,98000 | 899,80 |
| 17 | 55,00 | UN | Lâmpada led 30w,3000 lumens, IRC>80, E27, Temperatura de cor 6500 | 31,98000 | 1.758,90 |
| Total dos Produtos | | | | | 14.291,93 |


Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.


PEDRO PAULO FERNANDES
SCHERER
Presidente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


Paulo Arthur Ribeiro
Membro/Equipe de Apoio


Diéssica Taís Adiers
Membro/Suplente