

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ -RS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da empresa:	GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:	21.155.314/0001-33
Endereço Completo:	ROD RSC 287, SN, KM 68, VILA ESTANCIA NOVA, NONO DISTRITO, VENÂNCIO AIRES-RS
Telefone:	(51) 3738-6115 (51)98414 1127
Dados Bancários:	Banco: (001) Banco do Brasil Agência: 0672-6 nº conta: 100200-7
E-mail:	glxcomerciodemaquinas@gmail.com / faturamento@graimpex.com.br
Diretora:	Nubia Schmitts da Croce CPF: 952.177.380-49 RG: 8060048744
Procuradora:	Thais Loebens CPF: 025.242.230-94 RG: 5103494935

Apresentamos nossa proposta e declaramos que estamos de acordo com todas as condições, estabelecidas no presente edital e seus anexos.

Item	Quant	Especificações	Valor Unitário	Valor Proposta
01	01	Rolo compactador vibratório, novo, ano e modelo 2023, marca XCMG, modelo XS123BR, fabricação nacional, equipado com motor diesel 4 cilindros turbo alimentado, com potência de 130HP, com 2.300 RPM do motor, Tier III, transmissão hidrostática com 2 velocidades, primeira à frente com 5,8km, e segunda à frente a 11.8 km, a primeira a ré 5,8 km, e segunda a ré com 11.8 km, equipado com peso operacional de 12.000 kg, com tambor (cilindro) liso. Tanque de combustível com capacidade de 250 litros. Com 2300mm de largura e 1523mm de diâmetro cilindro, com tração nas rodas traseiras e no cilindro dianteiro, frequência de vibração vertical de 33hz em alta e 33hz em baixa, amplitude nominal de 0.95mm em frequência baixa e 1.95mm em frequência alta, impacto dinâmico em alta de 36.292 kgf, em baixa de 25.067 kgf, potência centrífuga em alta de 290 kn, e em baixa de 180 kn, subida de rampa de 45%, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, quente e frio e rádio AM/FM. Garantia de 24 meses	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00

Valor Total R\$: 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais).

Validade da proposta é de 60 dias.

- Garantia 24 meses.

- Prazo de entrega 30 dias, após a assinatura do contrato.

- O equipamento será entregue na cidade de Salto do Jacuí-RS, sendo que nossa empresa se responsabiliza pelo total cumprimento do objeto deste edital.
- Forma de pagamento: A Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí efetuará o pagamento integral dos valores indicados da empresa vencedora do certame.
- A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Salto do Jacuí.
- A licitante declara ainda, expressamente, que não incidem sobre os preços contidos na proposta os custos e despesas indiretas, cujos custos, providências e despesas serão diretamente realizados e suportados pelo Município de Salto do Jacuí, perante os respectivos Órgãos competentes.
- Nossa empresa é representante autorizada pela fabricante para comercializar o equipamento, prestar assistência técnica autorizada e serviços de garantia, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires no Estado do Rio Grande do Sul, dispõe de assistência técnica própria credenciada pelo fabricante com reposição de peças originais e prestação de mão de obra especializada.

Venâncio Aires- RS, 13 de fevereiro de 2023.

  
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI  
Thais Loebens  
Procuradora  
RG 5103494935 CPF 02524223094

**GLX COMÉRCIO DE  
MÁQUINAS EIRELI  
CNPJ 21.155.314/0001-33**











# XS123PDBR/XS123BR ROLO COMPACTADOR



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
www.xcmg-america.com

@xcmg\_brasil 

XCMG Brasil Indústria 

XCMG Brasil Indústria 

# SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino-americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m<sup>2</sup>, dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

## • PÓS-VENDAS

O Pós-vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção.

Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.

## • XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



0800-940-5722

faleconosco@bancoxcmg.com.br

## MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

## VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

## VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.

# ROLO COMPACTADOR XS123PDDBR E XS123BR

Os Rolos Compactadores XCMG são duráveis e confiáveis. Oferecem um alto desempenho de compactação, velocidade e capacidade de trabalho para maximizar a produtividade em uma ampla variedade de aplicações. Foram pensadas estrategicamente para que a experiência na operação seja única e precisa, visando sempre o alto desempenho e a confiabilidade. Representando, portanto, um equipamento fundamental para a construção civil, pode ser, ainda, útil em serviços rurais.



		Unidade	Parâmetro
XS123BR	Peso operacional	kg	11000-12000
	Peso do módulo dianteiro	kg	6000-6700
	Peso do módulo traseiro	kg	5000-5300
	Pé de carneiro (Rolo compactador)	/	Não
	Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1,95/0,95
	Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	290 / 180
	Carga estática linear	kg/cm	31
Impacto dinâmico - alta / baixa	kgf	36292/25067	

		Unidade	Parâmetro
XS123PDBR	Peso operacional	kg	12000-13000
	Peso do módulo dianteiro	kg	7000-7700
	Peso do módulo traseiro	kg	5000-5300
	Pé de carneiro (Rolo compactador)	/	Sim
	Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1,8 / 0,9
	Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	305 / 152
	Carga estática linear	kg/cm	-
Impacto dinâmico - alta / baixa	kgf	38522 / 22910	

## MOTOR

Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-I turbodiesel, Injeção direta. Refrigerado à água, 4 cilindros em linha.

	Unidade	Parâmetro
Potencia bruta do motor	kW/HP	97/130
Potencia líquida do motor	kW/HP	94/126
Rotação	RPM	2300

## CABINE

Cabine fechada;

Sistema elétrico de sinalização;

Alarme e luzes de ré, luzes de trabalho;

Espelhos internos e externos;

Ar condicionado quente e frio;

ROPS/FOPS;

Direção hidráulica;

Cinto de segurança retrátil;

Buzina;

Giroflex;

Extintor de incêndio.

Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão;

Limpador de parabrisa;

Rádio/MP3/USB;

Plataforma montada sobre amortecedores;

Volante de direção ajustável.

Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo do motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixa; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor.

## SISTEMA ELÉTRICO

	Unidade	Parâmetro
Voltagem	V	24
Baterias	un/V	2x12

## CAPACIDADES

	Unidade	Parâmetro
Óleo do motor	L	16,3
Tanque de combustível	L	230
Tanque hidráulico	L	230
Líquido refrigerante	L	20
Compartimento de vibração da roda dianteira	L	45
Redutor de roda dianteira	L	3

## FREIOS

Composto por freio multi-disco banhado a óleo no redutor da roda traseira e engrenagem hidrostática no sistema fechado hidráulico, com três funções de tráfego, estacionamento, emergência acionado hidrostático. Freio de serviço tipo hidrostático na alavanca de frente e ré.

## OUTROS

Cilindro liso com kit patas divididas em três partes;

Sistema hidráulico/vibração fechado/selado composto por bombas e motores de pistão axial de fluxo variável;

Capo do motor com basculamento e chaveado;

Dispositivo de segurança de partida em neutro;

Olhal de içamento;

Chave geral;

Direção hidrostática;


Sistema de análise de compactação - Opcional;

Travas de proteção contra vandalismo, compartimentos, bocais de abastecimento com chaves, cofre e jogo de ferramentas;


Tanque de Combustível 250 L - Opcional

## DIMENSÕES

		Unidade	Parâmetro
A	Comprimento	mm	5970
B	Largura	mm	2300
C	Altura	mm	3150
D	Distância entre eixos	mm	3010
E	Vão livre	mm	466
F	Diâmetro do cilindro	mm	1523
G	Largura do cilindro	mm	2130



	Unidade	Parâmetro
Frequência de vibração vertical - alta	Hz (v.p.m)	33 (1980)
Frequência de vibração vertical - baixa	Hz (v.p.m)	33 (1980)
Velocidade frente/ré- marcha I	km/h	0-5.8
Velocidade frente/ré - marcha II	km/h	0-11.8
Espessura da chapa do cilindro	mm	25
Raio mínimo de giro	mm	6800
Rampa máxima	%	45
Ângulo de direção	°	± 33
Ângulo de oscilação	°	± 10
Pneus	/	23.1 x 26 12PR/14PR
Diâmetro externo do pneu	mm	1580



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**XCMG BRASIL INDÚSTRIA**

Rodovia Fernão Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

**XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

*As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.*



## DECLARAÇÃO

**XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.556-830, presente neste ato na forma de seu contrato social, por seu representante legal **Tian Dong**, chinês, empresário, solteiro, filho de Zhang Jian e Tian Cheng Xing, endereço eletrônico: tid1129@qq.com, portador do documento de identidade RNE nº V249652-3 DPMAF/DPF, CPF nº 054.813.997-09, residente e domiciliado na Rua Dona Rosinha de Almeida Coutinho, n° 50, apartamento 302, Bairro Santa Rita II, Pouso Alegre, Minas Gerais **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa **GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI.**, empresário individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o número 21.155.314/0001-33, com endereço na Rod RSC 287, sem número, km 68, Vila Estancia Nova, Nono Distrito, no município de Venancio Aires, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98.800-000, especificadamente no estado do Rio Grande do Sul, está autorizada a exercer, sem exclusividade, a venda de máquinas da marca XCMG, na referida extensão territorial, conforme consta do Instrumento Particular de Representação Comercial e Outras Avenças e seus anexos, mormente celebrado em 21 de dezembro de 2022.

**DECLARA**, ainda, que a empresa **GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI** está apta a prestar serviço de manutenção corretiva e/ou preventiva durante o período de garantia legal e/ou contratual, ou fora deste, se necessário.

A presente declaração possui validade de 12(doze) meses, salvo ato superveniente que a revogue.

Por ser verdade,  
Firmamos o presente.

Pouso Alegre/MG, 02 de janeiro de 2023.

TIAN  
DONG:05481399709

Assinado de forma digital por  
TIAN DONG:05481399709  
Dados: 2023.01.02 16:41:45  
-03'00'

**XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**  
**Tian Dong**