



AO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES/RS

ORÇAMENTO PNEUS

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	2	PNEU 900-20 LISO DIAGONAL	ANTEO AT65	1.290,00	2.580,00
2					
3					
4					
5					
6				TOTAL GERAL R\$	

VALIDADE PROPOSTA: 5 DIAS
ENTREGA: IMEDIATA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: até 30 dias.

Frederico Westphalen/RS 08 de agosto de 2022.

FORNECEDOR: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Lançamento - Jul/20

Truck Convencional





DATA: 07/2020 Nº19

CHEGOU O ANTEO AT65

Devido ao sucesso do Anteo Radial, a Prometeon iniciou a substituição de toda a sua linha de produtos convencionais para caminhões e onibus da marca Pirelli para a marca Anteo.

Informamos que já encontra-se disponível o pneu 9.00-20TT AT65, que substituirá o modelo CT65S.


O QUE MUDA COM O NOVO ANTEO AT65?

PIRELLI CT65S		ANTEO AT65	
FLANCO	BANDA	FLANCO	BANDA
			

PIRELLI	ANTEO
Produção nacional (Gravataí) 	<input checked="" type="checkbox"/> Nada muda: a produção continua sendo realizada em Gravataí, nas mesmas máquinas que eram produzidos os pneus Pirelli
Compostos e estrutura 	<input checked="" type="checkbox"/> Nenhuma alteração: todas as especificações de produto serão mantidas na nova linha Anteo convencional
Dimensional e peso 	<input checked="" type="checkbox"/> Serão mantidos para todos os produtos Anteo
Desenho banda de rodagem 	<input checked="" type="checkbox"/> Não sofrem alteração em função dos novos produtos Anteo
Performance 	<input checked="" type="checkbox"/> Será mantida a mesma performance dos pneus Pirelli: garantida através da produção nas mesmas máquinas e pela utilização dos mesmos materiais, dimensionais e desenho da banda de rodagem
Garantia 	<input checked="" type="checkbox"/> Mesma garantia Pirelli: 5 anos de garantia de fábrica para defeitos de fabricação
Posicionamento de preço 	<input checked="" type="checkbox"/> Será mantido o mesmo posicionamento de preço

ANTEO

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]



Lançamento - Jul/20

Truck Convencional

DATA: 07/2020 Nº19

O Anteo AT65 é indicado para eixos direcionais e livres de veículos que transportam cargas, eixos direcionais, livres e trativos para veículos que transportam passageiros, que trafegam por percursos pavimentados e mistos (terra/asfalto), com média e alta severidade de abrasão.



ANTEO

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]

Produto Phase out		Produto Phase in	
1694800	9.00-20TT 14PR-CT65S	3946600	9.00-20TT 14PR - A.AT65

Informações Técnicas	9.00-20TT AT65
PLY RATING	14
ÍNDICE DE CARGA	140/137
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg)	2500/2300
CÓDIGO DE VELOCIDADE	J
VELOCIDADE MÁXIMA (Km/h)	100
ARO RECOMENDADO (pol)	7.0
ARO PERMITIDO (pol)	6.5/7.5
PRESSÃO MÁX. (PSI)	100
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	12
DIÂMETRO EXTERNO (mm)	1014
LARGURA DA SECCÃO (mm)	225

Gama Concorrente:



Papaleguas G8

Obrigado e boas vendas!

