

COMUNICADO

Prezados(as) Colegas,

Vimos, por meio deste, comunicar que a partir da data de hoje, o **Pregão Eletrônico nº 004/2021, Processo nº 067/2021 – FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES NOVOS** está liberado, ou seja, os municípios participantes já podem efetuar os seus pedidos de compras.

Alguns lembretes para quem vai manusear o processo:

- Todas as informações de que vocês necessitam estão disponíveis no site do Consórcio <<http://www.circ.rs.gov.br>>;
- As Atas de Registros de Preços, Pregão Eletrônico nº 004/2021, estão disponíveis no site do Consórcio pelo link: <<https://circ.rs.gov.br/2021/contratos/extrato-de-atas-de-registro-de-precos/listagem-de-arquivos-para-download/150>>;
- Lembrem-se de que os Órgãos Participantes (Municípios) têm dentre as suas competências, aplicar notificações e também penalidades decorrentes do descumprimento das Atas, informando ao Órgão Gerenciador (Consórcio), conforme trata o Art. 6º, §1º, do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013;
- Não se esqueçam de documentar todas as ações referentes ao pregão. Vale ressaltar, que todo qualquer ato deve ser registrado para que, se necessário, o município possa comprovar os compromissos mantidos com as empresas em caso de possível inadequações por parte da empresa;
- Se possível, orientem as empresas para que caso enviem a vocês, solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro; cancelamento, troca de marca, entre outras solicitações, que eles têm que enviar ao Consórcio (Órgão Gerenciador); pois quem defere ou não as solicitações é o Órgão Gerenciador;
- Fiquem atentos aos termos aditivos, pois dependendo do motivo vocês terão que estornar os valores dos pedidos de compras feitos anteriormente;
- ***Cuidem os quantitativos que serão solicitados, pois as empresas têm obrigação de efetuar a entrega até o limite máximo estimado de cada município, CONFORME TABELA EM ANEXO.***
- O Consórcio está disponível para esclarecimento de dúvidas e para auxiliá-los; em caso de dúvidas/esclarecimentos vocês podem entrar em contato com o Setor de Compras e Licitações do Consórcio pelo Telefone/WhatsApp (55) 99607-3745 ou e-mail licitacao@circ.rs.gov.br;

Informações sobre o processo licitatório:

Pregão Eletrônico nº 004/2021
Processo nº 067/2021
Homologado em 13/07/2021
Atas nº 001, 002, 003, 004 e 005;
Vigência de 13/07/2021 a 13/07/2022

Sendo o que havia para o momento.

Santa Maria/RS, 14 de julho de 2021.


Fernanda Gonçalves
Setor de Compras e Licitações


Maria Sauer
Setor de Compras e Licitações



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 067/2021

ANEXO II – DETALHAMENTO DO QUANTITATIVO POR MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	DILERMANDO DE AGUIAR	DONA FRANCISCA	FAXINAL DO SOTURNO	FORMIGUEIRO	MATA	PARAÍSO DO SUL	RESTINGA SECA	SÃO JOÃO DO POLÊSINE	SÃO MARTINHO DA SERRA	SÃO VICENTE DO SUL	SILVEIRA MARTINS	TOROPI	UNINSTALDA	QUANT. TOTAL
1	Pneu 10.5/65-16RA-28, tração 4x2, 10 Lonas.	UNID.					10		10				12			32
2	Pneu 1000 x 20 borrachado radial banda larga mínimo 16 lonas para uso em serviços misto (80%chão e 20% asfalto) capacidade de carga de 146/143 kg duplo simples profundidade mínima do sulco de 22 mm.	UNID.												20		20
3	Pneu 1000/20, misto, 16lonas com câmara e colarinho	UNID.					8									8
4	Pneu 12 X 16,5, IT323	UNID.							4		10			3		17
5	Pneu 12-16,5 12 lonas (prof. sulco mínimo 16MM)	UNID.				4										4
6	Pneu 12,4-24, 8 lonas (Prof. sulco mínimo 34,5MM)	UNID.				4										4
7	Pneu 12,5/80-18, 12 lonas (prof. sulco mínimo 25,4MM)	UNID.		4	2	2										8
8	Pneu 12,5/80, R 18, 10 lonas, Tração 4X4, Radial, compatível com Retroscavadeira JCB.	UNID.	10				10	6	8	15	8	10	12	3		82
9	Pneu 14,00-24, mínimo 10 lonas, uso sem câmara de ar (prof. sulco mínimo 24mm)	UNID.		6												12
10	Pneu 14,00-24 PN 14 G2L2	UNID.														6
11	Pneu 14,9-24 dianteiro	UNID.										2				2
12	Pneu 14,9-24, 05 LONAS	UNID.	8	2												10
13	Pneu 14,9/24, 12 lonas	UNID.					10									10
14	Pneu 1400 x 24 L3	UNID.														12
15	Pneu 1400 X 24, 16 Lonas, Modelo G2, Profundidade Mínima De Sulcos 24 mm	UNID.	24		12		20	14	30	18	32	12	12	16		190
16	Pneu 165/70 R14 mínimo 8 TT	UNID.	24			24			4		50					102
17	Pneu 17,5 X 25 Mínimo 16 Lonas	UNID.	8		6	6		22	30	15	6	4	12	8		117
18	Pneu 17,5-12 Traseiro Retro JCB	UNID.										2				2
19	Pneu 17,5-25 12 lonas (prof. sulco mínimo 24MM)	UNID.	4			8										12
20	Pneu 17,5/65, R 14, Índice de Carga mínima 82	UNID.	8	8		60		4	64	8	20	12	12	8		196
21	Pneu 17,5/70 R13 82T	UNID.	8	8		32	12	10	8	16	12		12			118
22	Pneu 17,5/70, R 14 cargaminima 88T	UNID.	28			20	27	45				24				144
23	Pneu 18,4-30, -arrozeiro 10 lonas	UNID.	8													8
24	Pneu 18,4-30, 12 lonas	UNID.					10									10
25	Pneu 18,4-30, 8 lonas, aplicação R2 (prof. sulco mínimo 39mm)	UNID.				6										6
26	Pneu 18,4-34, 12 lonas	UNID.		2			10									12
27	Pneu 185/60 R15	UNID.												4		4
28	Pneu 185/65 R14	UNID.														4
29	Pneu 185/65 R15 mínimo 88T	UNID.						8		36				25		69
30	Pneu 185/70 R14	UNID.	62	8		20	12		14		30		12	4		92
31	Pneu 185/70 R15	UNID.		4		32	35							4		142
32	Pneu 185/14 índice de carga 102/100	UNID.														4
33	Pneu 195/55 R15 índice de carga mínima 85	UNID.						4		12						16
34	Pneu 195/55 R16 índice de carga mínima 85	UNID.						4		8						12
35	Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H	UNID.	12			32		4	44	8	30	24	12	6		152

CNPJ: 94.446.804/0001-62 – Fone: (55) 3221-7441

Endereço: Rua Lamartine Souza, 68 – N. S. de Lourdes – CEP: 97050-282 – Santa Maria – RS

e-mail: licitacao@circ.rs.gov.br - site: www.circ.rs.gov.br





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO

Consórcio InterMunicipal da Região Centro/RS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	DILERMANDO DE AGUIAR	DONA FRANCISCA	FAIXAL DO SOTURNO	FORMIGUEIRO	MATA	PARAÍSO DO SUL	RESTINGA SÉCA	SÃO JOÃO DO POLESINE	SÃO MARTINHO DA SERRA	SÃO VICENTE DO SUL	SILVEIRA MARTINS	TOROPÍ	UNISTALDA	QUANT. TOTAL
36	Pneu 195/75, R16, 8 Lonas 107/105 Rodado Duplo	UNID.							16	6	10			4		36
37	Pneu 205/55 R16	UNID.				8	5									13
38	Pneu 205/60 R15	UNID.	12													12
39	Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h	UNID.				4	28		24		10	12		4		82
40	Pneu 205/75, R 16, Índice de Carga 108 / 110	UNID.						8	18	8	10	16	12	4		100
41	Pneu 215/65 R16, Índice Carga 102 H	UNID.	6	12					4		10			4		36
42	Pneu 215/75, R 17,5, Mínimo 12 Lonas, Comum, Borrachudo	UNID.	20			40	4	12	12	12	30	16		3		149
43	Pneu 215/75, R 17,5, Mínimo 12 Lonas, Comum, Liso	UNID.		12		56	8	6	14	4	20	28		3		151
44	Pneu 225/65 R17 102H	UNID.				28										28
45	Pneu 225/65 R16C mínimo 112R	UNID.				56				20						76
46	Pneu 225/75 R16	UNID.					16									16
47	Pneu 23 1.26 arroteiro para trator traseiro 10 lonas	UNID.	8													8
48	Pneu 235/75, R15, Com Profundidade Mínima De Sulcos de 10,3 mm	UNID.						5	20	8	10		4			47
49	Pneu 235/75/17.5 Borrachudo	UNID.							12		20					32
50	Pneu 235/75/17.5 Liso	UNID.							6		20	16				42
51	Pneu 245/70, R 16 -	UNID.						4	10		30					44
52	Pneu 265/65 R17	UNID.		6			20									26
53	Pneu 265/70 R16	UNID.					12									12
54	Pneu 275/80 R22.5 149/46L liso, 16 lonas (prof. sulco mínimo 14 MM)	UNID.				16				24						40
55	Pneu 275/80 R22.5, 149/46 L, borrachudo, 16 lonas (sulco mínimo 20,5MM)	UNID.				6										6
56	Pneu 275/80 R22.5 149/46 K borrachudo, misto, 16 lonas (prof. sulco mínimo 20mm)	UNID.				98				20						118
57	Pneu 275/80 R22.5, 149/46K liso misto, 16 lonas (prof. sulco mínimo 22MM)	UNID.				60										60
58	Pneu 275x80, R 22,5, Mínimo 14 Lonas, Radial, Borrachudo, Prof. Mínima de Sulcos 22 Mm	UNID.	20	8			20	18	96		16	16	12			206
59	Pneu 275x80, R 22,5, Mínimo 14 Lonas, Radial, Liso, Prof. Mínima de Sulcos 12 mm	UNID.		2			32		28		8	16	12			98
60	Pneu 6.00-16	UNID.	10													10
61	Pneu 7.50 R16 122/120L borrachudo, 12 lonas (prof. sulco mínimo 10 MM) radial	UNID.				8										8
62	Pneu 7.50-16 121/120J, borrachudo, para uso misto, 12 lonas (prof. sulco mínimo 15.5MM) convencional	UNID.				4										4
63	Pneu 7.50-16 21/120J, liso, para uso misto, 12 lonas (prof. sulco mínimo 11MM) convencional	UNID.				4										4
64	Pneu 7.50-16, 10 lonas, aplicação F2 (prof. sulco mínimo 18MM)	UNID.				6										6
65	Pneu 7.50-18 0.8 lonas, aplicação F2 (profundidade sulco mínimo 23 MM)	UNID.				4										4
66	Pneu 750/16, Mínimo 12 Lonas, Comum, Borrachudo.	UNID.					20	11	8		30	30		2		101
67	Pneu 750/16, Mínimo 12 Lonas, Comum, Liso	UNID.						7	4		10	22		2		45
68	Pneu 9.00, R20, Mínimo 14 Lonas, Comum Borrachudo, Prof. Mínima de Sulcos 18,5mm	UNID.	16			48			8		24	12				120
69	Pneu 9.00, R20, Mínimo 14 Lonas, Comum Liso, Prof. Mínima de Sulcos 12,5mm	UNID.	16				12		8		20	8	12			76
70	Pneu agrícola coxilha traseiro 23 / 1 / 30	UNID.												6		6
71	Pneu Agrícola Dianteiro, 12.4x24	UNID.						2	2		20	2	12	5		2
72	Pneu Agrícola Dianteiro, 150/16	UNID.	10													2
73	Pneu agrícola Traseiro, 11.9x28	UNID.						2								51
74	Pneu Agrícola Traseiro, 18.4x30	UNID.						2								2





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	DILERMANDO DE AGUIAR	DONA FRANCISCA	FAXINAL DO SOTURNO	FORMIGUEIRO	MATA	PARAÍSO DO SUL	RESTINGA SÉCA	SÃO JOÃO DO POLESINE	SÃO MARTINHO DA SERRA	SÃO VICENTE DO SUL	SILVEIRA MARTINS	TOROPÍ	UNISTALDA	QUANT. TOTAL
75	Pneu diagonal dianteiro, 14/17.5 NHS	UNID.								8						8
76	Pneu diagonal eixo (dianteiro) direcional 12-16.5 T-4 capacidade de lonas 10, índice de carga 2500 kg sem câmara, sulco mínimo 16,6 mm	UNID.			6											6
77	Pneu Dianteiro 1000 X 20, Liso Com Profundidade Mínima De Sulcos 12,5 mm	UNID.	2	10			8	4	18	18	20	8		10		98
78	Pneu Dianteiro 900x16, R 16, 10 Lonas	UNID.			4				4	4	10	2		4		24
79	Pneu novo 10-16.5 L-2 sem câmara, capacidade 10 lonas	UNID.			6											4
80	Pneu novo diagonal eixotração 19.5 x 24 sem câmara I-3 capacidade mínima de lonas 12, índice de carga 3.450 kg sulco mínimo 25 mm	UNID.			6											6
81	Pneu novo radial eixo direcional (dianteiro) uso misto, 1000 x 20 sem câmara, capacidade de lonas 16, índice de carga 3000/2725 sulco mínimo 15 mm	UNID.			2											2
82	Pneu novo radial eixo tração (traseiro) borrachado, 1000 x 20 sem câmara, capacidade de lonas 16, índice de carga 3000/2725 sulco mínimo 15 mm	UNID.			8											8
83	Pneu novo radial eixo tração (traseiro) borrachado, 275/80R 22,5 sem câmara, capacidade de lonas 16, índice de carga 3000/2725 sulco mínimo 15 mm	UNID.			10											10
84	Pneu radial 10.00R20 146/143 K, borrachado, 26 lonas (prof. sulco mínimo 20MM)	UNID.			8											8
85	Pneu Traseiro 1000 X 20 Borrachado Com Profundidade Mínima De Sulcos 14,5 mm	UNID.	20	28			10	18	40	38	20	8		10		192
86	Pneu traseiro 12.4 - 24/r/1	UNID.								4						4
87	Pneu traseiro 18.4 - 34, mínimo 12 lonas	UNID.								4						4
88	Pneu Traseiro 19.5 X 24 12 Lonas	UNID.	12					2	8	4	20	8	12			66
89	Pneu Traseiro 9.5 - 24/r/1	UNID.								4						4
90	Pneu 16.9 x 24	UNID.						2								2
91	Pneu 19.5-24 12 lonas (conf. sulco mínimo 27 MM)	UNID.			2											2
92	Câmara de Ar 17.5x25	UNID.	6	4					50	20	2		12	5		105
93	Câmara de Ar 12 X 16.5	UNID.						4	8					5		17
94	Câmara de Ar Para Pneu 900 X 16	UNID.							6	4				6		16
95	Câmara de Ar 1000 X 20	UNID.	20	20			20	20	44	40	30	4	12	10		230
96	Câmara Pneu Agrícola Dianteiro, 750/16, 10 Lonas	UNID.						5	2		20	2	12			49
97	Câmara de Ar p/ Pneu 23.1,26 arrozheiro	UNID.	6													6
98	Câmara de Ar 9.00 R20	UNID.														20
99	Câmara de Ar 1400 - 24 válvula curta	UNID.			20					40						60
100	Câmara de Ar 18.4 - 34	UNID.								4						4
101	Câmara de ar 12-16.5, 17 lonas	UNID.														8
102	Câmara de ar 19.5L-24, 12 lonas	UNID.									20					24
103	Protetor de Câmara de Ar 1000/20	UNID.	20	20				30	30		30	4	12	23		169
104	Protetor de Câmara de Ar 13.00/1400 x 24	UNID.	24					12	12		20	4				72
105	Protetor de Câmara de Ar 19.5 x 24	UNID.						2								2
106	Protetor de Câmara de Ar 12.5 x 18	UNID.						2								2

