

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

Processo nº 1062/2022

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM MENOR PREÇO POR ITEM MENOR PREÇO POR ITEM MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, selecionando dentre os participantes a proposta considerada mais vantajosa, de acordo com os critérios estabelecidos no presente edital, conforme Termo de Referência - Anexo I e Modelo de Proposta - Anexo II do presente edital

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

CNPJ nº: 33.859.616/0001-71

Insc. Estadual: 083.571.95-7

Insc. Municipal: 1262984

Endereço: AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, 1631, REPÚBLICA

CEP: 29.070-010

Cidade: VITÓRIA

UF: ES

Fone: 47-3041-3006

E-mail: mastereletrolica@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.023-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

SRA. FERNANDA APARECIDA VIEIRA FRITZEN, SÓCIA-ADMINISTRADORA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA NO DIA 18/02/1996, CPF Nº 091.192.159-16, RG: 6.527.722 - SSP/SC, EMPRESÁRIA, RESIDENTE NARua DR. BLUMENAU , Nº6600 , Bairro: ENCANO BAIXO, INDAIAL/SC - CEP: 89086-520, EMAIL: mastereletrolica@gmail.com, FONE 47-3041-3006.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
03	Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 18.000 btus/h, 220 V, frio e quente MARCA: PHILCO MODELO: PAC18000 QF M9W	15	R\$ 3.165,00 TRES MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS	R\$ 47.475,00 QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Valor Total da Proposta é de: R\$ 47.475,00

QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: Rua General João Antonio, 1305 –Centro

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses,

PRAZO DE INSTALAÇÃO: NÃO POSSUI INSTALAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES

VITÓRIA/ES, 17 de janeiro de 2023

FERNANDA
APARECIDA VIEIRA
FRITZEN:09119215
916Assinado de forma
digital por FERNANDA
APARECIDA VIEIRA
FRITZEN:09119215916
Dados: 2023.01.17
10:19:48 -03'00'

MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

CNPJ: 33.859.616/0001-71

FERNANDA VIEIRA FRITZEN

SÓCIA-ADMINISTRADORA



RG Nº 6527722

CPF nº 09119215916

Philco

Rev. 01 / Data: 07/07/2020

Ar Condicionado PAC18000IQFM9W 220V



Eco Inverter:
Mantém a temperatura
Ideal e de forma
econômica

18 000 BTU/h

Serpentina de cobre:
maior resistência à
corrosão

Apelo Comercial	Benefício
Classificação energética A	Maior economia de energia
Aletas anticorrosivas	Aletas com resistência à corrosão e a proliferação de bactérias.
Gás R410a	Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio.
Filtro	Lavável e fácil de trocar
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo
Modos de operação	Aquece, Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático
WiFi	Permite instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi*
Filtro de proteção contra vírus	Permite instalação do Kit de proteção contra vírus-

* Kit Philco Home Smart Wi-Fi vendido separadamente
* Kit Filtro de proteção contra vírus vendido separadamente

Philco

Revisão: 01 / Data: 07/07/2020

Características

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 850 m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilador e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 1/2" sucção.
- Nível de ruído: 43 dB(A) interna e 52 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar antibacteriano, anti-fungo
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 25 a 40 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.
- Há possibilidade de inclusão do kit wifi
- Há possibilidade de inclusão do kit protect

Legenda Técnica

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Display com efeito invisível: Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restabelecida.

Função Dormir: Desce a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpa automaticamente da evaporadora para evitar acúmulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

Kit Wifi: Possibilita o controle do aparelho através do celular.

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto

Número de desenho

3066-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais					
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh / mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPF (%)	Isto					
				Cx. Unitária	Ex. Master		Ongem NF	Classificação (NOM)	Ex. tarifário			
220V	1690	12,3	96652966 96652967 96652968	7891256091414 7891256091421 7891256091438	-	Mauaus	8415.10.11	IPF Ex 01				
Garantia:		01 ano	Código DUN - 16:		NA	Descrição do Produto NF						
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde.	AR COND PAC18000IQFM9W 220V					
	(kg)	Alt.	Larg.	Prof.								
Aparelho interna	9,96	550	835	340	0,15615	1						
Aparelho externa	28,92	290	970	345	0,15615	1						
Cx. Unitária Int.	11,86	280	970	350	0,09506	1						
Cx. Unitária ext.	31,20	570	900	340	0,21656	1						
Empilhamento Máximo unidade Interna:			8			4						
Empilhamento Máximo unidade Externa:			4			4						

