

## REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,  
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

**PROPOSTA DE PREÇO**

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL - RS

PE: 18 /2022

LIC: 988675

**DADOS DA EMPRESA**Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 45.769.285/0001-68  
IE: 261613057  
IM: 155834  
E-mail: propostas@rednov.com.brEndereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha  
Cidade/UF: Blumenau / SC  
CEP: 89066-530  
Telefone: (47) 3057-3925**DADOS DO REPRESENTANTE**Nome Completo: Lenilso Luis da Silva  
Nacionalidade: Brasil  
Estado Civil: Solteiro  
Telefone: (47) 3057-3925Função: Gerente  
Profissão: Administração  
CNH: 6629344910  
CPF: 049.366.759-89**DADOS BANCÁRIOS**

AGÊNCIA: 3069-4

BANCO: SICOOB - 756

CONTA CORRENTE: 338.517-5

**INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:**

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

| Item         | Qtd e | UN      | Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marca/Modelo        | Preço Unit.  | Preço Total         |
|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6            | 2     | UN<br>D | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS INOX COM FORNO:<br>Características técnicas mínimas: - estrutura em aço inox escovado, desmontável e modulável; - perfil 5cm reforçado; - grelhas em ferro fundido com medidas mínimas de 30 x 30cm; - acompanham sapatas plásticas para os pés dos fogões; - queimadores duplos em material fundido - registros de estágios contínuos; - medidas aproximadas de: largura:110cm, profundidade:125cm, Altura:82cm. Garantia de 6 meses do fabricante | Venancio/EI4D2F     | R\$ 1.909,54 | R\$ 3.819,08        |
| 13           | 3     | UN<br>D | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE:<br>Características técnicas mínimas: 3 pás premium, preto, 60cm, bivolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VENTISOL/ VOP<br>60 | R\$ 226,71   | R\$ 680,13          |
| <b>Total</b> |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | <b>R\$ 4.499,21</b> |

**Valor Total: Quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte um centavos**


**REDNOV FERRAMENTAS LTDA**Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,  
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

**Condições Comerciais:****Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) Dias**Prazo de Pagamento:** 30 (Trinta) Dias**Prazo de Entrega:** 45 (Quarenta e Cinco) Dias**Local de Entrega:** Conforme edital**Garantia:** 12 (Doze) Meses**Frete:** Incluso

**Impostos:** Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.


3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 21 de Novembro de 2022

Lenilso Luís da Silva  
Responsável Legal  
CPF: 049.366.759-89

## Fogão Industrial Venâncio a Gás Inox Extra 4 Bocas com Forno Painel EI4D2F



### informações do produto

FOGÃO INDUSTRIAL VENÂNCIO A GÁS INOX EXTRA 4 BOCAS 2 DUPLAS COM FORNO  
PAINEL EI4D2F

Marca: Venâncio

Modelo: EI4D2F

### DETALHES

- Fogão industrial;
- Gás GLP baixa pressão;
- Acedimento manual;
- Entrada de gás a direita (olhando o produto de frente)
- Fogão extra inox com queimadores metade simples e metade duplos, grelha 30x30cm e mesa com perfil de 5cm;
- Queimadores de alto rendimento, possuindo potência de 1.938 kcal/h no modelo simples traseiro, 4.959 kcal/h;
- Grelhas das mesas e queimadores em ferro fundido;
- Estrutura em aço inox escovado;
- Forno externo em aço inoxidável escovado;
- Forno interno esmaltado;
- Forno com 90 litros;
- Proteção móvel do queimador;
- Isolamento térmico em lã de rocha;
- Acompanha uma grelha;



- Controle de chama no varão do fogão;
- Opção de queimadores simples de 100mm de diâmetro ou duplos de 160mm de diâmetro;
- Queimador de alto rendimento com 200mm de diâmetro e potência 8.744kca1 (somente nos fogões de 5 e 7 queimadores);
- Equipamento para uso industrial e profissional;
- Garantia: 3 meses garantia legal mais 3 meses adicional pelo fabricante.

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Altura 812mm
- Largura: 740mm
- Profundidade: 838mm

### **Medidas internas do forno:**

- Altura: 270mm
- Largura: 500mm
- Profundidade: 670mm



Handwritten signatures in blue ink, including a large vertical signature on the right and two smaller signatures below it.

# VENTILADOR DE PAREDE

# 60cm

## BIVOLT



**PINTURA ELETROSTÁTICA**  
Grade com pintura que protege contra corrosão



**MOTOR 200W**  
Alta capacidade de ventilação



**BIVOLT SELETIVO**  
Basta selecionar na chave seletora



**GRADES EM AÇO**  
Mais segurança e durabilidade



**HÉLICE EM PLÁSTICO**  
Aumentam a vida útil do motor



**OSCILANTE**  
Oscilação horizontal automática






**NÍVEIS DE INCLINAÇÃO**  
A inclinação pode ser ajustada



**CHAVE DE CONTROLE**  
Controle de velocidade para parede



**3 OPÇÕES DE COR**  
Preto | Cromado | Branco



| Energia (Elétrica)                                                                                                     |               | VENTILADOR DE PAREDE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Fabricante                                                                                                             | VENTISOL      | Fabricante                 |
| Marca                                                                                                                  | VENTISOL      | Marca                      |
| Modelo/Tensão                                                                                                          | 544/127V-220V | Modelo/Tensão              |
| Tipo de Controle                                                                                                       | Manual        | Tipo de Controle           |
| <b>Mais eficiente</b>                                                                                                  |               |                            |
|                                                                                                                        |               |                            |
| <b>Menos eficiente</b>                                                                                                 |               |                            |
| Consumo de Energia (kWh/mês)                                                                                           | 5,44          |                            |
| Consumo de Energia (kWh/mês)                                                                                           | 5,44          |                            |
| Eficiência Energética (M/s/W)*m                                                                                        | 0,003         |                            |
| Vazão (m³/s)                                                                                                           | 1,20          |                            |
| Diâmetro da Hélice (cm)                                                                                                | 52,1          |                            |
| Diâmetro da Grade (cm)                                                                                                 | 61,0          |                            |
| <small>Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Pared, Pedestal e Circuladores de Ar</small> |               |                            |
|                                                                                                                        |               |                            |
| <small>PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</small>                                                    |               | <small>Compulsório</small> |

INDÚSTRIA BRASILEIRA

| DADOS FISCAIS |          | DADOS LOGÍSTICOS |                                                      |                 |                | DADOS TÉCNICOS          |           |           |             | DADOS ENERGIA  |     |      |      |       |        |          |      |      |      |                      |                    |
|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----|------|------|-------|--------|----------|------|------|------|----------------------|--------------------|
| Garantia      | Origem   | SKU              | DESCRIÇÃO                                            | TENSÃO          | CÓD. DE BARRAS | CAIXA EMP. <sup>1</sup> | PESO BRU. | PESO LIQ. | CxLxA - mm  | M <sup>3</sup> | QT. | POT. | RPM  | GRADE | HELICE | VAZÃO    | MÁX. | MÉD. | MÍN. | CONSUMO <sup>1</sup> | EFIC. <sup>1</sup> |
| 12 meses      | Nacional | 543              | VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH H PREMIUM     | BIVOLT SELETIVO | 7898481949550  | UN                      | 3,500 Kg  | 3,000 Kg  | 610x180x610 | 0,0706         | 1   | 200W | 1400 | 510mm | 521mm  | 1,20m³/s | C    | B    | A    | 5,44 kWh/mês         | 0,003              |
| 12 meses      | Nacional | 544              | VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR GROMA CHE H PREMIUM | BIVOLT SELETIVO | 7898481949551  | UN                      | 3,500 Kg  | 3,000 Kg  | 610x180x610 | 0,0706         | 1   | 200W | 1400 | 610mm | 521mm  | 1,20m³/s | C    | B    | A    | 5,44 kWh/mês         | 0,003              |
| 12 meses      | Nacional | 545              | VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BR GR BR CH H PREMIUM     | BIVOLT SELETIVO | 7898481949551  | UN                      | 3,500 Kg  | 3,000 Kg  | 610x180x610 | 0,0706         | 1   | 200W | 1400 | 610mm | 521mm  | 1,20m³/s | C    | B    | A    | 5,44 kWh/mês         | 0,003              |

A Ventisol se reserva o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas e/ou packing conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±5%. | \*Valor de Enghilamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 11 horas e velocidade alta. | \*\*\*Módulo em (kWh/mês/100W/h).