

V.L. FUZETI - COMERCIAL
CNPJ 05.523.731/0001-35 - I.E. 90279986-98
Av. Espírito Santo, nº 570 - Jardim Apucarana
Apucarana - Paraná - CEP 86804-370
Fone: (43)3034-3474 - licitacaovl@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1048/2022
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

EDITAL

OBJETO / JUSTIFICATIVA :

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA AUTOCLAVE DIGITAL 75 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, conforme especificações e condições constantes no presente edital e seus anexos."

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE / ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO / ANVISA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UND	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, CAPACIDADE 75 LITROS, VOLTAGEM 220v, POTÊNCIA 2200w, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE TRABALHO 121°C A 134°C, PRESSÃO DE TRABALHO 1 KGF/CM² A 3 KGF/CM², CÂMARA Ø353MM (DIÂMETRO) X 73,65MM (PROFUNDIDADE), MEDIDAS 45,25CM (ALTURA) X 89,30CM (COMPRIMENTO) X 49,70CM (LARGURA)	DIGITALE / 7.5 / 80360560002	R\$ 9.475,00	R\$ 9.475,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	9.475,00
NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, declaramos:

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, instalações e calibrações relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sra. Valquiria Luiz Fuzeti, nascida no dia 17/12/1971, carteira de identidade nº 5.733.586-6 SSP/PR, CPF nº 790.290.009-53, empresária, gerente, residente a Av. Espírito Santo nº 682, em Apucarana - PR, como responsável desta empresa. Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Garantia dos produtos: em perfeitas condições de utilização e conforme disposto no Edital. **GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA PARA TODOS OS PRODUTOS, A PARTIR DA ENTREGA DEFINITIVA DOS PRODUTOS, OU ATENDENDO CONFORME PEDE EDITAL.** As chamadas para assistência técnica deverão ser atendidas dentro de um prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos/material permanente/veículo, ofertado atende todas as especificações exigidas no edital. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro e tudo o mais. Declaramos ainda, que a entrega dos itens será feita em local informado no edital ou contrato. Declaramos também que os equipamentos ofertados são de primeira linha/qualidade.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL.
PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL.

Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 0355-7 -
APUCARANA-PARANÁ
CONTA CORRENTE: 87.322-5

Apucarana, 11 de Janeiro de 2023

05.523.731/0001-35

V.L. FUZETI - COMERCIAL

AV. ESPIRITO SANTO, 570 - JD. APUCARANA
APUCARANA / PR
86.804-370

VALQUIRIA LUIZ FUZETI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 790.290.009-53
RG 5.733.586-6 SSP/PR

AUTOCLAVE DIGITALE



•ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 110v ou 220v
- Frequência: 50/60 Hz
- Proteção elétrica: Fusíveis
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Avisos visuais e sonoros
- Sistema automático de ajuste de altitude
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002



- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
- Teclado em membrana.
- Totalmente automática.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e depressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- Centenas de ciclos (configurável) que atendem as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Tubulação interna em cobre.
- Pintura externa eletrostática.
- Capacidade: 75 Litros.
- Modelo: 7.5
- Bomba a vácuo. (Opcional)
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- Até 05 (cinco) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta fechada.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP		
CNPJ	04.709.243/0001-54	Autorização	8.03.605-6
Produto	AUTOCLAVE DIGITALE		

Modelo Produto Médico

Painel Superior 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

Painel Frontal 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso Autoclave Digitale - 2021.pdf	4339311/21-9 - 03/11/2021 - 08:32

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80360560002
Processo	25351.627823/2009-99
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito no anexo da Portaria Inmetro nº 255 de 29 de maio de 2014, “Requisitos de Avaliação da Conformidade Para Caldeiras e Vasos de Pressão Seriados”, pelo modelo 5 de Certificação, para os produtos listados a seguir:

Razão Social do Solicitante/Fabricante
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP.

Nome Fantasia do Solicitante/Fabricante
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP.

Endereço do Solicitante/Fabricante
**Rua Antônio Souza Pinto 30
37068-100 – Varginha/MG**

CNPJ
04.709.243/0001-54

FAMÍLIA	MODELO	MARCA	DESCRIÇÃO
F2H	2.1	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 21 L.
	2.5	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 25 L.
	3.0	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 30 L.
	4.0	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 40 L.

Auditoria realizada de 10 a 13/06/2019. Relatório de ensaio Nº1904-02/03 de 12/06/19.

Emissão: 24/06/2019

Revisão 01: 07/08/2019 (ajuste da PMTA na descrição)

Validade: 24/06/2023

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.


FAMÍLIA	MODELO	MARCA	DESCRIÇÃO
F2H	4.2	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 42 L.
	5.0	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 50 L.
	5.4	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 54 L.
	6.0	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 60 L.
	7.5	BS EQUIPAMENTOS F2H	VASO DE PRESSÃO DE AÇO INOX PARA VAPOR D`ÁGUA, HORIZONTAL, NR13 C5V, PMTA 2,45 Bar E VOLUME DE 75 L.

Auditoria realizada de 10 a 13/06/2019. Relatório de ensaio Nº1904-02/03 de 12/06/19

Emissão: 24/06/2019

Revisão 01: 07/08/2019 (ajuste da PMTA na descrição)

Validade: 24/06/2023



Luiz Eduardo Nogueira
Diretor

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da EXATA previstas na Portaria Inmetro nº 255 de 29/05/2014. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Banco de Dados de produtos e serviços certificados do Inmetro".