

## PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 388/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023 – SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

### DADOS DO FORNECEDOR:


Razão social: GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME  
 CNPJ/MF: 34.152.516/0001-73  
 Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941 KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS. Cidade: CARIACICA Estado: ESPÍRITO SANTO  
 CEP: 29157-900 - Telefone: (85) 9 9765.5832 - E-mail: [mx10comercio@outlook.com](mailto:mx10comercio@outlook.com)  
 Inscrição Estadual: 083.930.68-0

### DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 3515-7 Conta Corrente: 34.152-5

### PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UND	QTD	RS VALOR UNIT.	RS VALOR TOTAL
09	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA com as seguintes características mínimas: Os equipamentos devem ser novos, sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos descontinuados. Apresentar comprovação original e oficial do fabricante juntamente com a proposta. Funções de Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail. Velocidade do processador de 1200MHz e memória padrão no equipamento de 512MB. Recursos de impressão com velocidade de 40 ppm, velocidade de impressão frente e verso de 31 ipm, saída da primeira página em até 6,3 segundos, capacidade de volume mensal para 80.000 páginas, qualidade de	BM5100FDW + TRANSFORMADOR 1500VA	UND	17	2.540,00	43.180,00



<p>impressão 1200 x 1200 ppp e linguagens de impressão PCL 6, PCL 5 e PostScript nível 3. Tela tátil a cores intuitivo de 2,7". Recursos de cópia com velocidade de 38 cpm, numeração de cópias para 3 dígitos (999 cópias) e incrementos de redução e ampliação de 25 a 400%. Recursos de digitalização com velocidade de 29 ppm, suporte aos formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF. Recursos de fax com velocidade de transmissão de 3 pps, memória de fax para 400 páginas, resolução de fax de 300 x 300dpi. Conectividade com suporte de rede sem fio e cabeada Gigalan nativo no equipamento. Capacidade de impressão móvel, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Impressão Wi-Fi® Direct, 1 Porta USB host traseira e 1 Porta USB frontal. Bandeja para 250 folhas para entrada de papel, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas. Deverá acompanhar a embalagem do equipamento, cartucho de toner inicial genuíno do próprio fabricante da multifuncional, com rendimento para 3.000 páginas. Deverá acompanhar cartucho de toner adicional genuíno do próprio fabricante da multifuncional, com rendimento para mais 3.000 páginas. Devendo ser informado na proposta part number e comprovante de originalidade fornecido por distribuidor autorizado do fabricante. Deverá acompanhar transformador 110V/220V do tipo auto-trato de no mínimo 1500va, com padrão de tomadas compatível a multifuncional. O</p>				
--	--	--	--	--

<p>equipamento ofertado deverá estar enquadrado ou de acordo com as diretivas RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver, DMTF Board ou CIM e ser compatível com sistemas operacionais Windows, comprovado através da certificação HCL do respectivo desenvolvedor. A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o part number para o equipamento, suprimentos e acessórios ofertados. Devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante, quanto a multifuncional, componentes e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do equipamento em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta. Os equipamentos devem possuir garantia padrão do próprio fabricante, por um período de 12 (doze) meses, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. Deverá ser apresentado declaração do fabricante comprovando que o fornecedor está devidamente autorizado a fornecer o equipamento e sua garantia. O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais</p>					
--	--	--	--	--	--

A  
B  
C

MX10 COMERCIAL  
 CNPJ 34.152.516/0001-73  
 Rodovia Governador Mario Covas, 1941 - Padre Mathias, Cariacica/ES  
 E-MAIL: mx10comercio@outlook.com

Representante Legal  
 CPF: 022.266.493-28  
 RG Nº 20070555499

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Cariacica/ES, 01 de agosto de 2023.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento de bens.

Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias após a solicitação através da emissão da nota de empenho de despesa

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

Valor Total da Proposta: R\$ 65.580,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais)

13	TABLET com as seguintes características mínimas: Armazenamento interno de 32GB, tecnologia 4G, tela 8,7", com bluetooth 5.0 e wi-fi, conexão USB, sistema operacional android 11, câmera trazeira 8MP, memória ran 3GB, chip nano-sim (01), localização GPS e A-GPS, bateria 5100 MAH, carregamento rápido, com carregador, cabo de dados, extrator de chip, cor grafite ou preto; Garantia 12 meses	TAKERS M3	UND	28	800,00	22.400,00
	instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente.					



# Tablet TAKERS-M3

10.1 polegadas

4G





Takers


CDMAX Distributors



Android 11.0

ROM 64GB

RAM 4 GB



Android 11.0



OCTA-CORE

4G LTE

Bluetooth 5.0

2.4GHz WiFi

GPS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ESPECIFICAÇÕES:

Sistema Operacional:	Android 11.0 OS
CPU:	UNISOC SC9863A Octa-core Cortex A55 1.6GHZ
Tamanho da Tela:	10.1 polegadas
Resolução:	1280 * 800 pixels
TP:	G+G
DDR(RAM):	4GB
Flash(ROM):	64GB
Bateria:	6000mAh
Camera:	Frontal 5MP + Traseira 13MP
Wireless:	2.4Ghz WIFI/IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth:	BT 4.2
G-sensor/GPS:	Suportado
Idioma:	Várias línguas
Interface:	SIM Slots, Type-C, TF, Audio 3.5mm
Network:	2G/GSM: 850/900/1800/1900MHZ 3G/WCDMA: 2100/1900/850MHZ 4G-US(B2/B4/B5/B7B12), EU(B1/B3/B7/B20)

Garantia de 12 meses

**TAKERS**

**CDMAX**  
Distribuidora



# PANTUM


The New Era for Printing

## SÉRIE BM5100

Impressora Laser Multifuncional Monocromática

## Produtividade Magnífica & Excelente Desempenho

Deixe sua empresa totalmente otimizada com as impressoras da série BM5100. Esta série não só permite que o usuário desfrute a espetacular velocidade de impressão, como também fornece todas as funções necessárias ao usuário, conveniência geral, navegação intuitiva, etc.



MONO

MULTIFUNCIONAL

ALTA VELOCIDADE

40 PPM



### Rapidez

menos espera com  
FPOT inferior a 6,9 s



### Eficiência

Impressão Móvel  
- Trabalhando na Palma da Mão



### Estrutura

robusta de metal



### Conveniência

Scanner Frente e Verso ADF  
Automático de Passagem Única



# ESPECIFICAÇÕES-CHAVE

## SÉRIE BM5100

### Impressora Laser Multifuncional Monocromática

<b>MODEL</b>	■ BM5100ADN   ■ BM5100ADW   ■ BM5100FDN   ■ BM5100FDW
<b>Funções</b>	3-em-1 + ADF   4-em-1
<b>Velocidade de Impressão</b>	40ppm(A4)/42ppm(Carta)
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b>	58.9s
<b>Volume mensal de páginas recomendado</b>	750 to 4,000 Páginas
<b>Resolução de impressão</b>	Máx: 1,200x1,200 dpi
<b>Idioma da impressora</b>	PCL6e, PCL6, PS
<b>Velocidade do processador</b>	1.2 GHz
<b>Memória</b>	512 MB
<b>Panel de controle</b>	LCD de 2 Linhas Tela sensível ao toque de 3.5 polegadas
<b>Impressão frente e verso automática</b>	Sim
<b>Outras funções de impressão</b>	Impressão de livros; Compartível com AirPrint; Impressão de livros; Impressão segura; Impressão de disco USB; Compartível com AirPrint; Mopria; AirPrint; Mopria; AirPrint (iOS/Android/Apple)
<b>CÓPIA</b>	
<b>Velocidade de cópia</b>	40ppm(A4)/42ppm(Carta)
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b>	Mesa: Menos de 10s ADF; Menos de 11s
<b>Resolução de cópia (dpi máx)</b>	Máx: 600x600 dpi
<b>Máximo de páginas copiadas</b>	99
<b>Configurações de redução/ampliação de cópia</b>	25%-400%
<b>Cópia de recursos especiais</b>	Cópia de identidade; cópia de recto; cópia rt-up; cópia clone; cópia de póster; cópia agrupada; cópia de marca d'água

<b>Tipo de escaneamento</b>	Mesa + DADF
<b>Escaneamento frente e verso automática</b>	Sim
<b>Capacidade ADF</b>	50 Páginas
<b>Velocidade de escaneamento</b>	24 ppm(A4)/48 ppm(A4) 26 ppm(Carta)/50 ppm(Carta)
<b>Tamanho máximo de escaneamento</b>	Mesa: 216x297 mm; ADF: 216x356 mm
<b>Resolução de escaneamento</b>	Mesa: 75/150/300/600/1,200 dpi; ADF: 75/150/300/600 dpi
<b>Escaneamento colorido</b>	Sim
<b>Destinos de escaneamento</b>	Escanear para PC, E-mail, FTP, SMB, disco USB; Escanear para PC, E-mail, FTP, SMB, Pen drive, App (iOS/Android/Apple OS)
<b>Tipo de fax</b>	Mono
<b>Velocidade do modem</b>	33.6 Kbps
<b>Memória de fax</b>	650 Páginas
<b>Resolução de fax</b>	Padrão: 200 x 100 dpi; Fino: 200 x 200 dpi; Super fino: 200 x 400 dpi; Imagem: 300 x 300 dpi
<b>Sistema codificado</b>	MH / MR / MMR / JBIG
<b>Compatibilidade</b>	ITU-T SG3 / ECM

<b>MANUSEIO DE PAPEL</b>	
<b>Bandeja de entrada de papel</b>	250 Páginas
<b>Bandeja de entrada de papel opcional</b>	2 * 550 Páginas
<b>Bandeja multifuso</b>	60 Páginas
<b>Capacidade máxima de entrada de papel</b>	1410 Páginas
<b>Bandeja de saída de papel</b>	150 Páginas
<b>Tipos de mídia</b>	Paper (plain, thick, thin, recycled), Transparency, Cardstock, Label, Envelope
<b>Tamanhos de mídia</b>	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Executivo, Folio, Office, Declarato, Carta postal, Japonês, Envelope Monarca, Env DL, Env C5, Env C6, Env No.10, ZL, Grande 16K, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Yougata3, Nagata3, Yougata2
<b>Peso da mídia</b>	Bandeja de entrada: 60-120g/m <sup>2</sup>   Bandeja multifuso: 60-200g/m <sup>2</sup>   Bandeja opcional: 60-120g/m <sup>2</sup>

<b>Dimensões (LxCxA)</b>	416x365x370 mm
<b>Peso do produto (com cartucho)</b>	12.5 kg
<b>Faixa de temperatura operacional</b>	Temperatura recomendada: 10 ~ 32°C   Faixa de umidade: 20% ~ 80%
<b>Tensão de entrada</b>	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A   220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
<b>Ruído</b>	Funcionamento: <30dB(A); Impressão: <48dB(A); Scans: <48dB(A); Cópia: <57dB(A)   Média de impressão: <55W   Suspensão: 51W
<b>Consumo de energia</b>	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Saras2016/XP/Vista/Win7 Mac OS: 10.8/10.9/10.10/11/10.13/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/Debian 10.0/CentOS 7 (32/64 Bit) : Astra Linux Special Edition V1.6/Rhednal 8.0/CentOS 8.2(64 Bit)
<b>Interface</b>	USB 2.0 de Alta Velocidade; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; IEEE 802.11a/b/g/n; IEEE 802.11a/b/g/n
<b>ACESSÓRIOS</b>	USB 2.0 de Alta Velocidade; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; IEEE 802.11a/b/g/n
<b>Modelo do cartucho</b>	Cartucho de Toner e Unidade de Tambor
<b>Cartucho Inicial (1)</b>	TL-6120: 8,000 Páginas
<b>Unidade de cilindro Inicial (2)</b>	DL-6120: 30,000 Páginas
<b>Cartucho padrão (1)</b>	TL-6120H: 8,000 Páginas   TL-6120X: 16,000 Páginas
<b>Unidade de cilindro padrão (2)</b>	DL-6120H: 30,000 Páginas

NOTAS: (1) A capacidade de cartucho de toner é baseada na ISO 19752. (2) A vida útil da unidade de cilindro toma como padrão 5 páginas médias de tamanho A4/Carta por funcionamento de impressão e 5% de cobertura. (3) Todas as especificações contidas neste documento são oriundas de dados de teste internos da Pantum. As especificações reais o desempenho são afetados por diferentes hábitos e ambientes de impressão.

WWW.PANTUM.COM