

ELEVITTÁ

acessibilidade inclusiva

TRANSPORTE SANITÁRIO, FRETAMENTO E TURISMO

ACESSÍVEL A TODOS

M **GT** V A

GT > MALVA

GT
MALVA
**CATÁLOGO
TÉCNICO**

O QUE TORNA O GT INOVADOR

PERMITE O
TRANSPORTE
DE ATÉ

TRÊS

CADEIRANTES
NO MESMO VEÍCULO

SEM

MUDAR

AS CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS
DO VEÍCULO


ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO
E RENTABILIDADE EM

UM SÓ

VEÍCULO



COMPATIBILIDADE



GT



COM
GIRO

GT



SEM
GIRO

IVECO

DAYLI



SPRINTER



DUCATO



CITROËN

JUMPER
JUMPY



MASTER



BOXER
EXPERT

01



A excelência dos processos e produtos são garantidos na Elevittá pela certificação ISO 9001/2015.

02



Na Elevittá, a conformidade dos produtos asseguradas pelas certificações e registros no Inmetro.

03



A proximidade no pós venda é garantida através da assistência técnica junto às concessionárias das montadoras.





GT >> MALVA

APLICAÇÃO	Iveco Daily, Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter, Renault Master, Citroën Jumper, Citroën Jumpy, Peugeot Boxer, Peugeot Expert
MECANISMO DE ACIONAMENTO	Elétrico
MECANISMO DE OPERAÇÃO	Automático. Botoeira com 2 botões de pressão constante
CAPACIDADE DE CARGA	130 kg
VELOCIDADE DA SUBIDA	0,1 a 0,2 m/s
VELOCIDADE DA DESCIDA	0,1 a 0,2 m/s
PESO	154 kg (sem giro) 159 kg (com giro)
DIMENSÕES MÁXIMAS	370 mm (l) x 1452 mm (c) x 250 mm (a)
CURSO DE ATUAÇÃO HORIZONTAL	+ - 1040 mm
CURSO DE ATUAÇÃO VERTICAL	+ - 550 mm
TENSÃO	12v ou 24v
PARADA NÍVEL INFERIOR	Automática por limite de percurso
PARADA NÍVEL SUPERIOR	Automática por limite de percurso
DESCIDA	Elétrica por botoeira de pressão constante
SUBIDA	Elétrica por botoeira de pressão constante
TEMPO MÉD. DE OPERAÇÃO (DESCIDA E SUBIDA)	60"

ELEVITTÁ

acessibilidade inclusiva

**RUA ORESTES VALANDRO, 97
ARATIBA, RS, BRASIL
99770-000**

SEG - SEX, 07:00 › 17:00

**PEDIDOS@ELEVITTA.COM.BR
+55 54 3376 1602**

ELEVITTA.COM.BR



ELEVITTAELEVADORES