




Comparativo

Fabricante Chevrolet	Fiat	Volkswagen	Citroen
			
Modelo Onix 1.0	Argo 1.0	Polo Track 1.0	C3 Feel 1.0
Propulsão Combustão	Combustão	Combustão	Combustão
Combustível Flex (álcool/gasolina)	Flex (álcool/gasolina)	Flex (álcool/gasolina)	Flex (álcool/gasolina)
Ano ● 2026 0-km	● 2026 0-km	● 2026 0-km	● 2026 0-km
Preço ■ R\$ 101.790	▲ R\$ 94.790	▲ R\$ 95.490	■ R\$ 93.990
Garantia ● 5 anos	■ 3 anos	■ 3 anos	■ 3 anos
Seguro ■ R\$ 2.748 ¹	▲ R\$ 2.559 ¹	▲ R\$ 2.576 ¹	● R\$ 2.538 ¹
IPVA ■ R\$ 4.072 ²	▲ R\$ 3.792 ²	▲ R\$ 3.820 ²	● R\$ 3.760 ²
Vendas (fevereiro) ▲ 6.450 gráfico	▲ 6.478 gráfico	● 7.517 gráfico	■ 779 gráfico
Revisões até 50.000 km ● R\$ 3.716 detalhes	▲ R\$ 4.546 detalhes	Preços não tabelados	Preços não tabelados
Índice CNW ? ● 13.694,0	■ 12.321,7	▲ 13.090,3	▲ 12.949,4
Ranking CNW ? ● 54	■ 180	▲ 118	▲ 132
Velocidade máxima ● 176 km/h	▲ 166 km/h	▲ 169 km/h	■ 162 km/h
Aceleração 0-100 km/h ● 12,9 s	▲ 13,9 s	▲ 13,4 s	■ 14,1 s
Frenagem 100-0 km/h		■ 38,3 m	
Potência máxima ● 80 cv (G)	■ 71 cv (G)	▲ 77 cv (G)	■ 71 cv (G)
Torque máximo ● 10,2 kgfm (G)	▲ 10 kgfm (G)	■ 9,6 kgfm (G)	▲ 10 kgfm (G)
Potência máxima ▲ 82 cv (A)	■ 75 cv (A)	● 84 cv (A)	■ 75 cv (A)
Torque máximo ▲ 10,6 kgfm (A)	● 10,7 kgfm (A)	■ 10,3 kgfm (A)	● 10,7 kgfm (A)
Regime potência máxima ▲ 6400 rpm	● 6000 rpm	■ 6450 rpm	● 6000 rpm
Regime torque máximo ■ 4000 rpm	▲ 3250 rpm	● 3000 rpm	▲ 3250 rpm
Peso/potência ▲ 12,79 kg/cv	■ 14,32 kg/cv	● 12,55 kg/cv	▲ 13,68 kg/cv
Potência específica ▲ 82,1 cv/l	■ 75,1 cv/l	● 84,1 cv/l	■ 75,1 cv/l
Peso/torque ▲ 99,0 kg/kgfm	▲ 100,4 kg/kgfm	■ 102,3 kg/kgfm	● 95,9 kg/kgfm
Torque específico ▲ 10,6 kgfm/l	● 10,7 kgfm/l	■ 10,3 kgfm/l	● 10,7 kgfm/l
Consumo urbano ▲ 13,5 km/l (G)	● 13,6 km/l (G)	▲ 13,5 km/l (G)	■ 13,2 km/l (G)
Consumo rodoviário ● 11,3 km/l (A)	▲ 10,4 km/l (A)	▲ 10,9 km/l (A)	■ 10,3 km/l (A)
Tanque de combustível ■ 44 litros	▲ 45 litros	● 49 litros	▲ 47 litros
Autonomia urbana ■ 594 km (G)	▲ 612 km (G)	● 662 km (G)	▲ 620 km (G)
Autonomia rodoviária ▲ 717 km (G)	■ 653 km (G)	● 769 km (G)	▲ 682 km (G)
Autonomia urbana ■ 418 km (A)	▲ 423 km (A)	● 456 km (A)	▲ 437 km (A)
Autonomia rodoviária ▲ 497 km (A)	■ 468 km (A)	● 534 km (A)	▲ 484 km (A)
Comprimento ● 4169 mm	▲ 4031 mm	▲ 4074 mm	■ 3981 mm
Largura ▲ 1746 mm	■ 1724 mm	● 1751 mm	▲ 1733 mm
Altura ▲ 1473 mm	▲ 1516 mm	■ 1471 mm	● 1605 mm
Distância entre-eixos ▲ 2551 mm	■ 2521 mm	● 2566 mm	▲ 2540 mm
Flanco pneu dianteiro ▲ 120 mm	■ 114 mm	▲ 120 mm	● 127 mm
Flanco pneu traseiro ▲ 120 mm	■ 114 mm	▲ 120 mm	● 127 mm
Altura mínima do solo ▲ 157 mm	■ 154 mm	▲ 166 mm	● 180 mm
Ângulo de entrada ▲ 14 graus		▲ 17,2 graus	● 23 graus
Ângulo de saída		▲ 28,8 graus	● 39 graus
Ângulo central		▲ 18,1 graus	● 21 graus
Porta-malas ▲ 303 litros	■ 300 litros	■ 300 litros	● 315 litros
Diâmetro mínimo de giro ■ 10,6 m	● 10,4 m	■ 10,6 m	■ 10,6 m
Carga útil ■ 375 kg	● 400 kg	▲ 395 kg	● 400 kg
Reboque sem freio ● 400 kg	● 400 kg	▲ 200 kg	
Reboque com freio ● 200 kg		● 200 kg	
Peso ▲ 1049 kg	■ 1074 kg	▲ 1054 kg	● 1026 kg

Legenda: ● Melhor ▲ Intermediário ■ Pior



Av. Helvio Basso, 1001
Santa Maria - RS • (55) 2101.5500
www.nicolachevrolet.com.br

Instalação do motor	Dianteiro	Dianteiro	Dianteiro	Dianteiro
Disposição do motor	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal
Código do motor	CSS Prime	Firefly	EA211	Firefly
Cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Tuchos	Hidráulicos	Hidráulicos	Hidráulicos	Hidráulicos
Diâmetro do cilindro	74 mm	70 mm	74,5 mm	70 mm
Curso do pistão	77,49 mm	86,5 mm	76,4 mm	86,5 mm
Cilindrada unitária	333 cm ³	333 cm ³	333 cm ³	333 cm ³
Deslocamento	999 cm ³	999 cm ³	999 cm ³	999 cm ³
Razão de compressão	12,5:1	13,2:1	11,5:1	13,2:1
Rotação máxima	6500 rpm	6500 rpm	6800 rpm	6500 rpm
Viscosidade do óleo do motor	0W-20 ³	0W-20 ³	5W-40 ³	0W-20 ³
Válvulas por cilindro	4	2	4	2
Comando de válvulas	Duplo no cabeçote	Único no cabeçote	Duplo no cabeçote	Único no cabeçote
Acionamento do comando	Correia dentada	Corrente	Correia dentada	Corrente
Variação do comando	Admissão e escape	Admissão e escape	Admissão	Admissão e escape
Aspiração	Natural	Natural	Natural	Natural
Alimentação	Injeção multiponto	Injeção multiponto	Injeção multiponto	Injeção multiponto
Câmbio	Manual	Manual	Manual	Manual
Marchas	6	5	5	5
Código do câmbio	F17-6 HR	CS13	MQ200	CS13
Acoplamento	Embreagem monodisco a seco	Embreagem monodisco a seco	Embreagem monodisco a seco	Embreagem monodisco a seco
Tração	Dianteira	Dianteira	Dianteira	Dianteira
Suspensão dianteira	Independente, McPherson	Independente, McPherson	Independente, McPherson	Independente, McPherson
Elemento elástico	Mola helicoidal	Mola helicoidal	Mola helicoidal	Mola helicoidal
Suspensão traseira	Eixo de torção	Eixo de torção	Eixo de torção	Eixo de torção
Elemento elástico	Mola helicoidal	Mola helicoidal	Mola helicoidal	Mola helicoidal
Freios dianteiros	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freios traseiros	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Direção	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Pneus dianteiros	185/65 R15	175/65 R14	185/65 R15	195/65 R15
Pneus traseiros	185/65 R15	175/65 R14	185/65 R15	195/65 R15
Estepe	115/70 R15	175/65 R14	125/70 R18	125/80 R15
Procedência Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional
Configuração	Hatchback	Hatchback	Hatchback	Hatchback
Geração	2		6	3
Plataforma	GEM	MP1	MQB	CMP
Série			AWV	C-Cubed
Porte	Compacto	Compacto	Compacto	Compacto
Lugares	5	5	5	5
Portas	4	4	4	4

Equipamentos

Segurança

Freios ABS	✓	✓	✓	✓
Airbags frontais	✓	✓	✓	✓
Airbags laterais	✓	✗	✓	✗
Airbags de cortina	✓	✗	✗	✗
Alarme antifurto perimétrico	✓	✓	✗	✓
Câmera traseira para manobras	✗	✗	✗	✓
Cintos de três pontos para todos os ocupantes	✓	✓	✓	✓
Encosto de cabeça para todos os ocupantes	✓	✓	✓	✓
Controle de estabilidade	✓	✓	✓	✓
Controle de tração	✓	✓	✓	✓
Assistente de partida em rampa	✓	✓	✓	✓
Faróis com regulagem de altura	✗	✓	✗	✗
Faróis com refletores duplos	✓	✓	✗	✗
Repetidores laterais das luzes de direção	✓	✓	✓	✓
Luz de condução diurna	✓	✓	✓	✓
Limpador e lavador do vidro traseiro	✓	✓	✓	✓
Desembaçador do vidro traseiro	✓	✓	✓	✓
Travamento central das portas	✓	✓	✓	✓
ISOFIX para fixação de cadeira infantil	✓	✓	✓	✓
Monitoramento de pressão dos pneus	✗	✗	✓	✓
Chamada de assistência de emergência	✓	✗	✗	✗
Assistência na recuperação veicular	✓	✗	✗	✗
Vetorização de torque	✗	✗	✓	✗
Estepe	✓	✓	✓	✓

Descobrir mais

Frenag... >

carro >



Conforto


Ar-condicionado	✓	✓	✓	✓
Zonas de ar-condicionado	1	1	1	1
Ar quente	✓	✓	✓	✓
Direção assistida	✓	✓	✓	✓
Ajuste do volante em altura	✓	✓	✓	✓
Ajuste do volante em profundidade	✓	✗	✓	✗
Cintos de segurança com ajuste de altura	✓	✓	✓	✗
Limitador de velocidade	✓	✗	✗	✗
Controle elétrico dos vidros dianteiros	✓	✓	✓	✓
Controle elétrico dos vidros traseiros	✓	✗	✗	✓
Ajuste elétrico dos retrovisores	✓	✗	✗	✓
Rodas de liga leve	✗	✗	✓	✓
Banco do motorista com ajuste de altura	✓	✗	✓	✓
Banco traseiro bipartido	✓	✗	✗	✗
Banco traseiro rebatível	✓	✓	✓	✓
Destravamento interno/remoto do porta-malas	✓	✓	✓	✗
Destravamento interno tampa de combustível	✓	✓	✓	✓
Faróis com acendimento automático	✓	✗	✗	✗
Luz no porta-malas	✓	✗	✗	✗
Luz no porta-luvas	✗	✗	✗	✓
Chave presencial	✓	✗	✗	✗

Infotainment

Rádio	✓	✗	✓	✓
Conexão USB	✓	✗	✓	✓
Conexão Bluetooth	✓	✗	✓	✓
Roteador Wi-Fi	✓	✗	✗	✗
Tomada de 12 volts	✓	✓	✓	✓
Espelhamento da tela do celular	✓	✗	⚠	✓
Leitor de cartão de memória	✗	✗	✓	✗
Volante multifuncional	✓	✗	✓	✓
Computador de bordo	✓	✓	✓	✓
Conta-giros	✓	✓	✓	✗
Termômetro do líquido de arrefecimento	✗	✓	✗	✓
Indicador de temperatura externa	✓	✓	✓	✗
Informações do veículo através de aplicativo	✓	✗	✗	✗
Comandos ao veículo através de aplicativo	✓	✗	✗	✗

Legenda: ✓ Equipamento de série ⚠ Equipamento opcional ✗ Equipamento não disponível

- carro >
- Veículo... >
- Motor >
- Travão >
- Autom... >
- carros >
- motor >



CNPJ: 89.342.497/0019-69 Inscr. Estadual: 1090401512 Inscrição Municipal: 9848706-0



Início > Monte o seu

Passo 1 **Passo 2** **Passo 3**
HB20 **Alterar** **Comfort** **Alterar** **Branco Atlas** **Alterar**

Agora selecione uma concessionária para continuar e receber a cotação

☒ Minha localização
 ☐ Buscar por nome
☐ Buscar por CEP

4 CONCESSIONÁRIAS

HB20 2026/2027 Comfort Branco Atlas

R\$ 97.040,00



Início > Monte o seu

Passo 1 **Passo 2** **Passo 3**
HB20S **Alterar** **Comfort** **Alterar** **Branco Atlas** **Alterar**

Agora selecione uma concessionária para continuar e receber a cotação

☒ Minha localização
 ☐ Buscar por nome
☐ Buscar por CEP

4 CONCESSIONÁRIAS

Carhouse - Santa Maria
Av. João Luiz Pozzobon 714 Km 3 Santa Maria RS

Iesa - Ijuí
Rua Manaus s/n Hammarstron Ijuí RS

Carhouse - Santa Cruz do Sul
Rod. BR 471 S/N Km 123,4 Varzea Santa Cruz do Sul RS

GALA - BAGÉ
Avenida Santa Tecla 969 Getulio Vargas Bagé RS

HB20S 2026/2027 Comfort Branco Atlas

R\$ 106.190,00





Polo Track. Polo Track


Resumo

Resumo

[Verifique o preço total](#)

Preço Preço Total R\$ 96.390,00

Tenho Interesse



Virtus. Sense

Resumo

Resumo

[Verifique o preço total](#)

Preço Preço Total R\$ 113.790,00

Tenho Interesse

