





| Nº 040/2024  |  | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA  |   |      |
|--|--|---|---|------|
| <b>Data:</b><br>08/05/2024   | <b>Setor Solicitante:</b> SECRETARIA DE SAUDE- Unidades Básicas de Saúde<br><b>Responsável pela solicitação:</b> Gilda Almeida<br><b>E-mail:</b> saudecompras@saovicentodosul.rs.gov.br<br><b>Telefone Fixo:</b> 0800-000-4377 <b>Ramal:</b> 319   |   |   |      |
| <b>Material:</b><br>( x ) Consumo<br>( X ) Permanente<br>( ) Serviços  |  |   |   |      |
| <b>Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:</b>  | <b>Responsável Técnico:</b><br><b>Telefone:</b>  |   | <b>Previsão de Consumo:</b><br>12 meses   |      |
|  | <b>Objeto</b>  | <b>Departamento / Coordenação</b>   | <b>Secretário(a):</b><br><b>Nome do Secretário</b>  |      |
| <b>Fiscal do Contrato:</b><br>Gabrielly Mambriu  | Constitui objeto da presente licitação pelo registro de preço para futura aquisição de materiais permanentes e consumo, que irão suprir as necessidades dos Consultórios odontológicos nas unidades básicas de saúde do Município, cujas descrições estão descritas abaixo.  | 08/05/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.   | 08/05/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. |      |
| <b>Gestor Do Contrato:</b><br>Fernando Pahim   |  |   |   |      |
|  |  | <br>CIRURGIÁ DENTISTA<br>Assinatura e carimbo | <br>Secretário de Saúde<br>Assinatura e carimbo |      |
| <b>JUSTIFICATIVA:</b> Necessidade de aquisição de material odontológico para manutenção de estoque e sendo indispensáveis para os andamentos das atividades nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município. |  |   |   |      |
| I.   | Material Especificado  | Q   | UN  | Obs. |
| 1  | Tira de lixa metálica - 4 mm de largura usada na regularização de restaurações proximais. Tiras em aço inoxidável e flexíveis que se adaptam ao contorno dos dentes. Abrasivos de granulação grossa e média que possuem maior durabilidade e um corte macio. Centro neutro sem abrasivo que facilita inserção entre os dentes. Espessura de 4 mm e 120 mm de comprimento em blister de plástico rígido. Registro anvisa. Validade indeterminada. | 200   | Cx  | 1    |
| 2  |  |   |   |      |



|    |  |     |    |    |
|----|--|-----|----|----|
| 3  | Pinça muller, para carbono, em aço 420, com garantia.  | 10  | Un | 2  |
| 4  | Pinça para algodão nº 317. Em aço inoxidável   | 30  | Un | 3  |
| 5  | Broca carbide para alta rotação FR Nº6 esterilizável, embalada individualmente em cartela lacrada. A haste da broca deve possuir diâmetro de 1.59- 1.60mm  | 10  | Un | 4  |
| 6  | Ponta diamantada 3118f, chama, ar, autoclavável, em blister esterilizada.  | 30  | Un | 5  |
| 7  | Broca diamantada broca 3195f embalagem c/ 10 unidades  | 02  | Un | 6  |
| 8  | Fórceps infantil número 06. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.  | 05  | Un | 7  |
| 9  | Fórceps infantil número 02. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.  | 05  | Un | 8  |
| 10 | Espátula plástica para ionômero de vidro 142 flexível  | 10  | Un | 9  |
| 11 | Periótomo reto simples. Utilizado para extração traumática ponta ativa rígida.   | 06  | Un | 10 |
| 12 | Espátula de titânio número 6   | 06  | Un | 11 |
| 13 | Espátula para resina suprafil nº1. Cabo oco em aço inox  | 25  | Un | 12 |
| 14 | Espátula dupla número 70. Em aço inoxidável  | 04  | Un | 13 |
| 15 | Broca 1190ff ponta diamantada cônico topo chama  | 10  | Un | 14 |
| 16 | Broca carbide cirúrgica 702 l  | 10  | Un | 15 |
| 17 | Cabo para espelho bucal colorido sortido. Alumínio anodizado colorido. Tamanho 13 cm.  | 200 | Un | 16 |
| 18 | Alveolótomo biarticulado. Em aço inoxidável 16 cm  | 02  | Un | 17 |
| 19 | Placa de vidro. Utilizada para espatulação de cimentos e pastas. Retangular, com 6 mm de espessura. Polida (lisa). Medidas: 150x80x6mm   | 12  | Un | 18 |
| 20 | Ponta diamantada haste curta 1014, ar, autoclavável, em blister esterilizada.  | 30  | Un | 19 |
| 21 | Espelho bucal plano número 05, com suporte confeccionado em aço inoxidável, sem movimento de alavanca, isento de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de modelo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resistente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão ou embaçar. Embalado individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ms, caixa com 12 unidades; | 30  | CX | 20 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |   |     |        |    |
|----|---|-----|--------|----|
| 22 | Taça de borracha para profilaxia pacotes com 10 unidades  | 20  | Pacote | 21 |
| 23 | Fórceps superior nº 150 adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável  | 08  | Un     | 22 |
| 24 | Fórceps superior nº 151 adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.   | 08  | Un     | 23 |
| 25 | Fórceps superior nº 16 adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável   | 08  | Un     | 24 |
| 27 | Fórceps superior nº 17 adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável   | 08  | Un     | 25 |
| 28 | Fórceps superior nº 18 lado direito adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.   | 08  | Un     | 26 |
| 29 | Fórceps superior nº 18 lado esquerdo adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.  | 08  | Un     | 27 |
| 30 | Fórceps superior nº 65 adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável   | 08  | Un     | 28 |
| 31 | Fórceps superior nº 69 adulto. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.  | 08  | Un     | 29 |
| 32 | Seringa de ionômero de vidro foto ativado (forrador). Cimento compósito de ionômero de vidro fotopolimerizável pronto para uso, dispensa necessidade de mistura. É um material monocomponente, que utiliza os mecanismos de foto ativação para obtenção da presa, por isso é considerado um material foto ativado. Indicado para base/forramento cavitário sob todos os tipos de materiais restauradores (amálgama, cerâmica ou compósitos). Embalagem com 1 seringa de 2,5g. | 08  | Emb.   | 30 |
| 33 | Seringa carpule dobrável com refluxo articulada. Em aço inoxidável  | 10  | Un     | 31 |
| 34 | Tiras abrasivas de poliéster para polimento 4 x 170 mm tiras abrasivas de poliéster grão médio e fino 4mmx170mm   | 100 | Un     | 32 |
| 35 | Sindesmótomo com cabo oitavado. Instrumento utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração. Produzido em liga de aço inoxidável. Embalagem com uma unidade.  | 25  | Un     | 33 |
| 36 | Sonda exploradora nº05 em aço inoxidável  | 120 | UN     | 34 |
| 37 | Cureta mac call 13-14. Em aço inoxidável. Cabo dourado.   | 25  | Un     | 35 |
| 38 | Cureta mc call17/18   | 25  | Un     | 26 |
| 39 | Cureta gracey 5-6. Em aço inoxidável. Cabo dourado. Tamanho 17 cm.  | 09  | Un     | 37 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|    |  |     |        |    |
|----|--|-----|--------|----|
| 40 | Escavador duplo de dentina longo-oitavado nº 17. Em aço inoxidável   | 20  | Un     | 38 |
| 41 | Escavador de dentina nº 18. Em aço inoxidável  | 06  | Un     | 39 |
| 42 | Escavador de dentina nº 19. Em aço inoxidável  | 06  | Un     | 40 |
| 43 | Descolador de Molt nº 9. Em aço inoxidável.  | 05  | Un     | 41 |
| 44 | Sugador de saliva descartável, tubo em pvc atóxico transparente com arame fácil moldagem, ponta de silicone, pct com 40 unidades   | 250 | Pacote | 42 |
| 45 | Micro Brussh aplicador descartável intermediário -c/ 100 UN  | 120 | EMB    | 43 |
| 46 | Porta agulha mayo hegar. Tamanho 12 cm. Em aço inoxidável.   | 06  | Un     | 44 |
| 47 | Porta matriz de aço tofflemire. Em aço inoxidável. Adulto. Tamanho 6 cm.   | 06  | Un     | 45 |
| 48 | Jogo de alavancas seldin infantil (reta, direita e esquerda). Em aço inoxidável  | 04  | Un     | 46 |
| 49 | Pedra pomes para profilaxia. Pote com 100g.  | 03  | Un     | 47 |
| 50 | Tesoura iris reta. Tamanho 11,5 cm. Em aço inoxidável.   | 09  | Un     | 48 |
| 51 | Alavanca seldin direita adulto 1r. Tamanho 15 cm. Em aço inoxidável.   | 04  | Un     | 49 |
| 52 | Alavanca seldin esquerda adulto 1l. Tamanho 15 cm. Em aço inoxidável   | 04  | Un     | 50 |
| 53 | Alavanca seldin reta adulto. Tamanho 15 cm. Em aço inoxidável.   | 06  | Un     | 51 |
| 54 | Broca carbide esférica cirúrgica n º08 fg alta rotação. Tamanho: 19 mm.  | 100 | Un     | 52 |
| 55 | Broca 1013 ponta diamantada, embalagem com 10 unidades.  | 20  | Un     | 53 |
| 56 | Solução fixadora para raio x, unidade com 475ml  | 10  | Un     | 54 |
| 57 | Broca endodôntica 23mm broca endo-z: ponta segura, sem risco de acidentes. Lâminas de corte especialmente desenvolvidas para diminuir o tempo operatório. 23 mm.   | 20  | Un     | 55 |
| 58 | Sistema adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, bis-gma, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, hidroxietilmetacrilato, glicerol1, dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco que permita saber o remanescente de adesivo no frasco, com tampa com mecanismo de trava, que não se desprende do | 20  | Un     | 56 |



|    |  |    |      |    |
|----|--|----|------|----|
|    | frasco quando aberto, contendo no mínimo 6g. Rendimento de aproximadamente 280 gotas/ restaurações.  |    |      |    |
| 59 | Anestésico tópico gel, benzocaína 200mg/g (20%), embalagem com 12g.  | 12 | Un   | 57 |
| 60 | Cimento de ionômero de vidro restaurador, autopolimerizável (ativação química): embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação   | 08 | Un   | 58 |
| 61 | Hidróxido de cálcio com ph altamente alcalino (12,4). Alto grau de pureza, biocompatível. Composição: hidróxido de cálcio p.a. (99 a 100,5%)   | 10 | Un   | 59 |
| 62 | Cimento forrador de hidróxido de cálcio: kit com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura.   | 06 | Un   | 60 |
| 63 | Cimento obturador provisório: material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante à do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. Cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas); não contém eugenol. Pote 20g. | 20 | Un   | 61 |
| 64 | Disco de lixa para acabamento e polimento: embalagem com 60 unidades sortidas + mandril  | 10 | Emb. | 62 |
| 65 | Material restaurador intermediário, a base de óxido de zinco e eugenol, embalagem com pó (38g) e líquido (15ml)  | 12 | Un   | 63 |
| 66 | Ponta diamantada haste curta 1016, ar, autoclavável, em blister esterilizada.  | 20 | Un   | 64 |
| 67 | Gel dessensibilizante 2% de baixa viscosidade gel dessensibilizante 2% de baixa viscosidade. Indicado para o tratamento de sensibilidade dental que pode ser causado por recessões gengivais ou tratamento periodontal. Composição: nitrato de potássio a 5%; fluoreto de sódio a 0,2%. Embalagem com 1 seringa de 2,5g e uma ponteira   | 10 | Un   | 65 |
| 68 | Spray com resfriamento de -50°C com solução para teste de vitalidade pulpar, embalagem contendo 200ml  | 10 | Un   | 66 |
| 69 | Verniz fluoretado, unidade com 15 ml   | 10 | Un   | 67 |
| 70 | Verniz forrador de cavidades   | 10 | Un   | 68 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|    |   |    |     |    |
|----|---|----|-----|----|
| 71 | Resina a 3,5 fotopolimerizável,04 gr com zircônia, micro hibrida com nanopartículas                   | 20 | Cx. | 69 |
| 72 |   |    |     |    |
| 73 | Resina composta micro hibrida fotopolimerizavel radiopaca a base de microglass ii cor a1 seringa c 4g | 15 | Un  | 70 |
| 74 | Resina composta micro hibrida fotopolimerizavel radiopaca a base de microglass ii cor a2 seringa c 4g | 20 | Un  | 71 |
| 77 | Cuba de Inox para Assepsja 150 ML 8x4   | 25 | UN  | 72 |
| 78 |   |    |     |    |
|    |   |    |     |    |