

Leme, 30 de Setembro de 2024.

Assunto: Garantia dos produtos Ilumi.

Produtos: Quadros de Distribuição e caixas de passagem.

Referências dos Quadros: 620664, 620674, 620684, 620652, 620653, 620654, 62066, 62067, 62068, 620650.

Referências das Caixas: 620636, 620637, 620638, 6206361, 6206371.

Garantia: Os produtos possuem 5 anos de garantia para defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda. A garantia será automaticamente cancelada, caso os produtos venham a sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos produtos por parte do usuário ou da instalação inadequada ou realizada por pessoa não qualificada.

Instalação: A instalação deve ser feita por profissional da área da eletricidade, devidamente qualificado. A instalação deve ser feita conforme a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Material: É fabricada em plástico.

Grau de proteção: Os produtos atendem o Grau de proteção IP40.

Ilumi Indústria e Comércio Ltda

Fábrica: Rua Fábio Franco, 350 – CEP 13610-000 - Leme – SP

Tel. (19) 3572-2299

Home page: www.ilumi.com.br

e-mail: qualidade@ilumi.com.br

Dados adicionais:

Código Produto: 620664, 620674, 620684



Ilumi Indústria e Comércio Ltda

Fábrica: Rua Fábio Franço, 350 – CEP 13610-000 - Leme – SP


Tel. (19) 3572-2299

Home page: www.ilumi.com.br

e-mail: qualidade@ilumi.com.br

Código Produto: 62066, 62067

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



Ilumi Indústria e Comércio Ltda

Fábrica: Rua Fábio Franco, 350 – CEP 13610-000 - Leme – SP


Tel. (19) 3572-2299

Home page: www.ilumi.com.br

e-mail: qualidade@ilumi.com.br

Código Produto: 62068


Instrução para montagem da Caixa




Fixação do Quadro de Distribuição:

- 1- Chumbar a Caixa item 2 na Parede Item 1. A Caixa item 2 deverá facear com a Parede item 1 (ver diferença entre detalhe A e B).
- 2- Parafusar o item 4 com os parafusos item 5 na Caixa item 2.
- 3- Encaixe o Disjuntor item 6 no Trilho item 4. (Disjuntores não acompanham este produto)
- 4- Parafusar o Barramento item 3 na Caixa item 2. (Disponível com ou sem Barramento)
- 5- Encaixe a Tampa item 7 no item 4.

Trilho




Vista traseira da Lente



Nota: Para a instalação de disjuntores Nema, destaque o friso item 2 e depois o item 1. Caso necessite utilizar mais que 8 disjuntores Din, destaque o friso item 2.

Detalhe do produto aplicado



Ilumi Indústria e Comércio Ltda


Fábrica: Rua Fábio Franco, 350 – CEP 13610-000 - Leme – SP

Tel. (19) 3572-2299

Home page: www.ilumi.com.br

e-mail: qualidade@ilumi.com.br

Código Produto: 620652, 620653



Elaboração e Aprovação:
Salette Vieira Tavares Teodoro
Supervisora da Qualidade

Ilumi Indústria e Comércio Ltda

Fábrica: Rua Fábio Franço, 350 – CEP 13610-000 - Leme – SP

Tel. (19) 3572-2299

Home page: www.ilumi.com.br

e-mail: qualidade@ilumi.com.br