



**MUNDIAL**  
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

**PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.044/2025**

A empresa MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-EPP, inscrito no CNPJ: 20.615.956/0001-05, com sede na Rua Gil Prates, 118-Centro – CACEQUI-RS, por intermédio de seu representante legal, declara sua proposta de preço para fornecimento dos itens abaixo:

| ITEM | Código Catmat | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marca      | Quantidade | Unidade | Valor Unitário |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 8    | 458473        | Cabo 10 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NORTHCABOS | 260        | Metro   | <b>6,30</b>    |
| 9    | 458468        | Cabo 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>7,80</b>    |
| 18   | 482700        | Disjuntor monofásico 70 Ampères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAF        | 30         | Unid    | <b>12,30</b>   |
| 23   | 224593        | Fio 6 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NORTHCABOS | 300        | Metro   | <b>2,90</b>    |
| 24   | 443430        | Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,95</b>    |
| 27   | 335535        | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 30         | Rolo    | <b>172,50</b>  |
| 32   | 617244        | Conjunto de sobrepor duplo interruptor simples 10A 250V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RADIAL     | 25         | Unid.   | <b>7,30</b>    |
| 36   | 395392        | Extensão fio 8mm (PRETO), 20A, 20 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JB         | 03         | Unid.   | <b>75,50</b>   |
| 37   | 428838        | Extensão fio 8mm PRETO, 20A, 50 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JB         | 05         | Unid.   | <b>148,90</b>  |
| 38   | 611883        | Extensão Régua 05 ou 06 tomadas, porta fusível, e fusível reserva 10A (chave liga desliga) comprimento do cabo mínimo 0,9 m, com protetor de surto elétrico (DPS) cor escolher mediante empenho. Potência 600W tensão de saída 127/220 V.<br>                                                                               | RADIAL     | 15         | Unid.,  | <b>32,90</b>   |
| 39   | 321184        | Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m                                                                                                                                                                                                                                      | VONDER     | 182        | Unid.   | <b>4,90</b>    |
| 42   | 212298        | Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONDUSVALE | 50         | Unid    | <b>6,20</b>    |
| 54   | 217100        | Poste de jardim 2 globo de vidro transparente 2,16m p23 – cor preta, - em aço fosfatizado - difusor: 2 globos de vidro leitoso 15x30 - acabamento: pintura eletrostática - altura: 2,16 m do chão ao topo do poste - largura: 90cm - diâmetro: 16cm - peso: 8,8kg - quantidade de lâmpadas: 2 - potência máxima: 25W - lâmpada compatível: LED/eletrônica - padrão do soquete: E-27 - tensão elétrica: bi-volt | BLUMENAU   | 26         | Conj    | <b>784,30</b>  |
| 57   | 463208        | Plug fêmea 02P – cor a definir.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RADIAL     | 55         | Unid.   | <b>2,70</b>    |
| 60   | 614411        | Plugue macho reto 2P 10A -cor a definir.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                | RADIAL     | 55         | Unid.   | <b>2,90</b>    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |       |              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|--------------|
| 64 | 390247 | Quadro de distribuição sobrepor 4 disjuntores - fabricado em pvc antichama, grau de proteção ip40, aceita disjuntores padrão nema ou din, na cor branca. Certificação Inmetro, normas de referência nbr iec 60670-1, nbr iec 60439-3 e nbr 614 | TAF     | 05 | Unid. | <b>16,20</b> |
| 68 | 319814 | Suporte AR zincado 3/16 1 x 1, armação de AR11                                                                                                                                                                                                 | ALMEIDA | 15 | PC    | <b>12,90</b> |

**A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.**

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias (prazo definido no Edital), a partir da data de abertura do Pregão.

E-mail: [mundialconstruindo@gmail.com](mailto:mundialconstruindo@gmail.com)

Cacequi/RS, 19 de agosto de 2025.

**MUNDIAL  
SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS  
LTDA:2061595600  
0105**

Digitally signed by MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=CACEQUI  
, OU=43154711000123, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=  
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS  
LTDA:20615956000105  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.08.19 11:26:27-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA



**MUNDIAL**  
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

**PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.044/2025**

A empresa MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-EPP, inscrito no CNPJ: 20.615.956/0001-05, com sede na Rua Gil Prates, 118-Centro – CACEQUI-RS, por intermédio de seu representante legal, declara sua proposta de preço para fornecimento dos itens abaixo:

| ITEM | Código Catmat | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marca      | Quantidade | Unidade | Valor Unitário |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 8    | 458473        | Cabo 10 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NORTHCABOS | 260        | Metro   | <b>6,30</b>    |
| 9    | 458468        | Cabo 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>7,80</b>    |
| 18   | 482700        | Disjuntor monofásico 70 Ampères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAF        | 30         | Unid    | <b>12,30</b>   |
| 23   | 224593        | Fio 6 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NORTHCABOS | 300        | Metro   | <b>2,90</b>    |
| 24   | 443430        | Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,95</b>    |
| 25   | 391494        | Fio sólido em cobre 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,05</b>    |
| 26   | 369150        | Fio sólido em cobre 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,20</b>    |
| 27   | 335535        | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 30         | Rolo    | <b>172,50</b>  |
| 32   | 617244        | Conjunto de sobrepor duplo interruptor simples 10A 250V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RADIAL     | 25         | Unid.   | <b>7,30</b>    |
| 36   | 395392        | Extensão fio 8mm (PRETO), 20A, 20 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JB         | 03         | Unid.   | <b>75,50</b>   |
| 37   | 428838        | Extensão fio 8mm PRETO, 20A, 50 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JB         | 05         | Unid.   | <b>148,90</b>  |
| 38   | 611883        | Extensão Régua 05 ou 06 tomadas, porta fusível, e fusível reserva 10A (chave liga desliga) comprimento do cabo mínimo 0,9 m, com protetor de surto elétrico (DPS) cor escolher mediante empenho. Potência 600W tensão de saída 127/220 V.<br>                                                                               | RADIAL     | 15         | Unid.,  | <b>32,90</b>   |
| 39   | 321184        | Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m                                                                                                                                                                                                                                      | VONDER     | 182        | Unid.   | <b>4,90</b>    |
| 42   | 212298        | Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONDUSVALE | 50         | Unid    | <b>6,20</b>    |
| 52   | 364595        | Parafuso aço, com porca, 35cm 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OLIVO      | 150        | Unid    | <b>9,50</b>    |
| 54   | 217100        | Poste de jardim 2 globo de vidro transparente 2,16m p23 – cor preta, - em aço fosfatizado - difusor: 2 globos de vidro leitoso 15x30 - acabamento: pintura eletrostática - altura: 2,16 m do chão ao topo do poste - largura: 90cm - diâmetro: 16cm - peso: 8,8kg - quantidade de lâmpadas: 2 - potência máxima: 25W - lâmpada compatível: LED/eletrônica - padrão do soquete: E-27 - tensão elétrica: bi-volt | BLUMENAU   | 26         | Conj    | <b>784,30</b>  |
| 57   | 463208        | Plug fêmea 02P – cor a definir.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RADIAL     | 55         | Unid.   | <b>2,70</b>    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |       |              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|--------------|
| 60 | 614411 | Plugue macho reto 2P 10A -cor a definir.<br>                                                                                                                     | RADIAL  | 55 | Unid. | <b>2,90</b>  |
| 63 | 630116 | Quadro de distribuição sobrepor 16 disjuntores - fabricado em pvc antichama, grau de proteção ip40, aceita disjuntores padrão nema ou din, na cor branca. Certificação Inmetro, normas de referência nbr iec 60670-1, nbr iec 60439-3 e nbr 6146. | TAF     | 05 | Unid. | <b>60,00</b> |
| 64 | 390247 | Quadro de distribuição sobrepor 4 disjuntores - fabricado em pvc antichama, grau de proteção ip40, aceita disjuntores padrão nema ou din, na cor branca. Certificação Inmetro, normas de referência nbr iec 60670-1, nbr iec 60439-3 e nbr 614    | TAF     | 05 | Unid. | <b>16,20</b> |
| 68 | 319814 | Suporte AR zincado 3/16 1 x 1, armação de AR11                                                                                                                                                                                                    | ALMEIDA | 15 | PC    | <b>12,90</b> |

**A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.**

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias (prazo definido no Edital), a partir da data de abertura do Pregão.

E-mail: [mundialconstruindo@gmail.com](mailto:mundialconstruindo@gmail.com)

Cacequi/RS, 19 de agosto de 2025.

**MUNDIAL  
SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS  
LTDA:206159560001  
05**

Digitally signed by MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=CACEQUI,  
OU=43154711000123, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,  
OU=videoconferencia, CN=MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.08.19 15:09:52-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

---

MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA



**MUNDIAL**  
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

**PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.044/2025**

A empresa MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-EPP, inscrito no CNPJ: 20.615.956/0001-05, com sede na Rua Gil Prates, 118-Centro – CACEQUI-RS, por intermédio de seu representante legal, declara sua proposta de preço para fornecimento dos itens abaixo:

| ITEM | Código Catmat | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marca      | Quantidade | Unidade | Valor Unitário |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 8    | 458473        | Cabo 10 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NORTHCABOS | 260        | Metro   | <b>6,30</b>    |
| 9    | 458468        | Cabo 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>7,80</b>    |
| 11   | 380053        | Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas                                                                                                                                                                                                                                                         | OLIVO      | 100        | Conj    | <b>36,11</b>   |
| 18   | 482700        | Disjuntor monofásico 70 Ampères                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAF        | 30         | Unid    | <b>12,30</b>   |
| 23   | 224593        | Fio 6 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NORTHCABOS | 300        | Metro   | <b>2,90</b>    |
| 24   | 443430        | Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,95</b>    |
| 25   | 391494        | Fio sólido em cobre 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,05</b>    |
| 26   | 369150        | Fio sólido em cobre 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,20</b>    |
| 27   | 335535        | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTHCABOS | 30         | Rolo    | <b>172,50</b>  |
| 32   | 617244        | Conjunto de sobrepor duplo interruptor simples 10A 250V                                                                                                                                                                                                                                                                          | RADIAL     | 25         | Unid.   | <b>7,30</b>    |
| 36   | 395392        | Extensão fio 8mm (PRETO), 20A, 20 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JB         | 03         | Unid.   | <b>75,50</b>   |
| 37   | 428838        | Extensão fio 8mm PRETO, 20A, 50 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JB         | 05         | Unid.   | <b>148,90</b>  |
| 38   | 611883        | Extensão Régua 05 ou 06 tomadas, porta fusível, e fusível reserva 10A (chave liga desliga) comprimento do cabo mínimo 0,9 m, com protetor de surto elétrico (DPS) cor escolher mediante empenho. Potência 600W tensão de saída 127/220 V.<br> | RADIAL     | 15         | Unid.,  | <b>32,90</b>   |
| 39   | 321184        | Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m                                                                                                                                                        | VONDER     | 182        | Unid.   | <b>4,90</b>    |
| 42   | 212298        | Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONDUSVALE | 50         | Unid    | <b>6,20</b>    |
| 52   | 364595        | Parafuso aço, com porca, 35cm 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OLIVO      | 150        | Unid    | <b>9,50</b>    |
| 57   | 463208        | Plug fêmea 02P – cor a definir.<br>                                                                                                                                                                                                           | RADIAL     | 55         | Unid.   | <b>2,70</b>    |
| 60   | 614411        | Plugue macho reto 2P 10A -cor a definir.<br>                                                                                                                                                                                                  | RADIAL     | 55         | Unid.   | <b>2,90</b>    |
| 68   | 319814        | Suporte AR zincado 3/16 1 x 1, armação de AR11                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALMEIDA    | 15         | PC      | <b>12,90</b>   |

**A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.**

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias (prazo definido no Edital), a partir da data de abertura do Pregão.

E-mail: [mundialconstruindo@gmail.com](mailto:mundialconstruindo@gmail.com)

Cacequi/RS, 21 de agosto de 2025.

**MUNDIAL  
SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS  
LTDA:206159560001  
05**

Digitally signed by MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=CACEQUI,  
OU=43154711000123, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,  
OU=videoconferencia, CN=MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.08.21 15:08:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

---

MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA



**MUNDIAL**  
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

**PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.044/2025**

A empresa MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-EPP, inscrito no CNPJ: 20.615.956/0001-05, com sede na Rua Gil Prates, 118-Centro – CACEQUI-RS, por intermédio de seu representante legal, declara sua proposta de preço para fornecimento dos itens abaixo:

| ITEM | Código Catmat | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marca      | Quantidade | Unidade | Valor Unitário |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 8    | 458473        | Cabo 10 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NORTHCABOS | 260        | Metro   | <b>6,30</b>    |
| 9    | 458468        | Cabo 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>7,80</b>    |
| 11   | 380053        | Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OLIVO      | 100        | Conj    | <b>36,11</b>   |
| 18   | 482700        | Disjuntor monofásico 70 Ampères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAF        | 30         | Unid    | <b>12,30</b>   |
| 23   | 224593        | Fio 6 mm rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NORTHCABOS | 300        | Metro   | <b>2,90</b>    |
| 24   | 443430        | Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,95</b>    |
| 25   | 391494        | Fio sólido em cobre 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,05</b>    |
| 26   | 369150        | Fio sólido em cobre 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTHCABOS | 160        | Metro   | <b>1,20</b>    |
| 27   | 335535        | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NORTHCABOS | 30         | Rolo    | <b>172,50</b>  |
| 32   | 617244        | Conjunto de sobrepor duplo interruptor simples 10A 250V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RADIAL     | 25         | Unid.   | <b>7,30</b>    |
| 36   | 395392        | Extensão fio 8mm (PRETO), 20A, 20 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JB         | 03         | Unid.   | <b>75,50</b>   |
| 37   | 428838        | Extensão fio 8mm PRETO, 20A, 50 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JB         | 05         | Unid.   | <b>148,90</b>  |
| 38   | 611883        | Extensão Régua 05 ou 06 tomadas, porta fusível, e fusível reserva 10A (chave liga desliga) comprimento do cabo mínimo 0,9 m, com protetor de surto elétrico (DPS) cor escolher mediante empenho. Potência 600W tensão de saída 127/220 V.<br>                                                             | RADIAL     | 15         | Unid.,  | <b>32,90</b>   |
| 39   | 321184        | Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m                                                                                                                                                                                                                    | VONDER     | 182        | Unid.   | <b>4,90</b>    |
| 42   | 212298        | Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONDUSVALE | 50         | Unid    | <b>6,20</b>    |
| 46   | 445743        | Lâmpada LED 50W = Características técnicas : Modelo: BULBO Temperatura de cor: Branco frio (6000~6500k), Eficiência: 90lm/w, Fluxo Luminoso( Lumens) ~4500lm, Potência: 50w, Frequência: 60Hz, Tensão: Bivolt automático(110-220V), Vida útil média: 25.000 horas, Garantia maior ou igual a 12 meses, Dimensão aproximada: 256x138mm, Base: E-27, Material: plástico, Certificação: INMETRO | AVANT      | 1.200      | Unid    | <b>16,50</b>   |
| 52   | 364595        | Parafuso aço, com porca, 35cm 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OLIVO      | 150        | Unid    | <b>9,50</b>    |

|    |        |                                                                                                                               |         |    |       |              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|--------------|
| 57 | 463208 | Plug fêmea 02P – cor a definir.<br>          | RADIAL  | 55 | Unid. | <b>2,70</b>  |
| 60 | 614411 | Plugue macho reto 2P 10A -cor a definir.<br> | RADIAL  | 55 | Unid. | <b>2,90</b>  |
| 68 | 319814 | Suporte AR zincado 3/16 1 x 1, armação de AR11                                                                                | ALMEIDA | 15 | PC    | <b>12,90</b> |

**A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.**

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias (prazo definido no Edital), a partir da data de abertura do Pregão.

E-mail: [mundialconstruindo@gmail.com](mailto:mundialconstruindo@gmail.com)

Cacequi/RS, 21 de agosto de 2025.

**MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS  
LTDA:206159560001  
05**

Digitally signed by MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=CACEQUI,  
OU=43154711000123, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,  
OU=videoconferencia, CN=MUNDIAL SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS LTDA:20615956000105  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.08.21 15:24:34-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

**MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA**