

DESBRAVA LICITAÇÕES
CNPJ: 59.566.602/0001-53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - UASG: 988675
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 672/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 274/2025
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 90.048/2025
ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social: DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA		
Nome Fantasia: DESBRAVA LICITAÇÕES	CNPJ: 59.566.602/0001-53	
Inscrição Estadual: 263464474	Inscrição Municipal: 104757	
Endereço: Rua Porto Alegre, nº 427D, Edifício Lazio Executivo, Sala 708	Bairro: Centro	
Cep: 89.802-130	Cidade: Chapecó	Estado: Santa Catarina
Telefone/Whatsapp: (49) 98871-5510/(49) 98831-7810		E-mail: desbrava.licitacoes@outlook.com
Porte da Empresa: Microempresa		Optante pelo Simples: (X) Sim () Não
Assinatura Digital: (x) Sim () Não		
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
Nome: LUCIA ROGALSKI LEGRAMANTI		Cargo/função: Sócio Administrador
Carteira de Identidade: 2437216		CPF: 686.733.029-00
Endereço: Rua Canários, nº 111D		Bairro: Efapi
CEP: 89.809-730	Cidade: Chapecó	Estado: Santa Catarina
Telefone/Whatsapp: (49) 98871-5510/(49) 98831-7810		E-mail: desbrava.licitacoes@outlook.com
Possui assinatura eletrônica: (x) Sim () Não		
DADOS BANCÁRIOS		
Favorecido: DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA		
Tipo da Conta: Corrente	Banco: Banco do Brasil	Cidade: Chapecó/SC
Agência: 3542-4	Conta Corrente: 42839-6	Chave Pix: 59.566.602/0001-53

A EMPRESA DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA, CNPJ nº 59.566.602/0001-53, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.048/2025, apresenta a proposta para **Registro de preços para futura aquisição parcelada de material hidráulico para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS**, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Item	Descrição	Qnte.	Unid.	Marca/ Modelo	Preço	
					Unitário	Total
45	Torneira elétrica com Aquecimento, Acionamento manual de fácil manuseio e higienização); Sistema de aquecimento de água integrado elétrico e hidráulico, 5500 Watts, 220 Volts; Controle de temperatura ajustável com 4 Temperaturas, para conforto térmico e segurança; Material de fabricação em liga metálica cromada, aço inoxidável ou Material: Termoplástico de fácil limpeza e uso hospitalar; Vedação eficiente para evitar vazamentos; Pressão de trabalho: compatível com redes de baixa e média pressão; Garantia mínima de 12 meses; Manual técnico em português, com orientações claras de instalação e manutenção. Frequência: 50/60Hz; Tipo de	10	Unid.	Marca Zagonel Modelo Luna 220V	R\$ 116,53	R\$ 1.165,300

Endereço: Rua Porto Alegre, nº 427D, Edifício Lazio Executivo, Sala 708, Bairro Centro, na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina, CEP: 89.802-130, E-mail: desbrava.licitacoes@outlook.com, Telefone: (49)98831-7810/(49)98871-5510 Whatsapp: (49) 98831-7810/(49)98831-5510.

DESBRAVA LICITAÇÕES
CNPJ: 59.566.602/0001-53

montagem: de parede. Certificação do INMETRO ou laudo técnico de segurança elétrica, quando aplicável.					
VALOR TOTAL: R\$ 1.165,30 (Um mil cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos).					R\$ 1165,30
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.					

3. CONDIÇÕES GERAIS:

DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

4. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra/Nota de Empenho Instrumento Equivalente, conforme Edital/Termo de Referência.

5. LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues no município de São Vicente do Sul/RS, a ser definido, conforme Edital/Termo de Referência.

6. GARANTIA:

O prazo de garantia, conforme estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e Edital/Termo de Referência.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Chapecó/SC, 29 de agosto de 2025.

LUCIA ROGALSKI
LEGRAMANTI:6867
3302900

Assinado de forma digital por
LUCIA ROGALSKI
LEGRAMANTI:68673302900
Dados: 2025.08.29 10:58:51
-03'00'

DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 59.566.602/0001-53
LUCIA ROGALSKI LEGRAMANTI
CPF: nº 686.733.029-00
Sócia Administradora

Endereço: Rua Porto Alegre, nº 427D, Edifício Lazio Executivo, Sala 708, Bairro Centro, na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina, CEP: 89.802-130, E-mail: desbrava.licitacoes@outlook.com, Telefone: (49)98831-7810/(49)98871-5510 Whatsapp: (49) 98831-7810/(49)98831-5510.

Torneira Multitemperatura

4 TEMPERATURAS

TORNEIRA
LUNA

Essencial para o seu dia a dia

A Torneira Luna recebe este nome inspirado na Lua e sua influência sobre o movimento das marés.

Apresenta em seu design linhas orgânicas que remetem ao movimento e à fluidez das águas, além de ter em seu seletor de temperatura a representação das fases da lua.

Tecnologia, eficiência, conforto e design são os quatros pilares fundamentais presentes na torneira Luna. Além de elegância e estilo, ela traz conforto e praticidade com excelente vazão de água e ajuste de temperatura para todas as estações do ano.



Bica giratória

Praticidade e facilidade na utilização



Arejador com sistema anti-respigo

Maior economia de água



Registro 1/4 de volta

Com pastilha em cerâmica, maior durabilidade e facilidade no uso.



4 Temperaturas

Permite a escolha da temperatura ideal em todas as estações.



Mais segurança

Sistema seguro de instalação e manuseio.



Fácil troca de resistência

Garantia de segurança e praticidade.



Bica giratória 360°

Mais comodidade para o seu dia a dia.



1,5 M.C.A

Acionamento com baixa pressão de água.



Água quente

Economia de água e detergente com fácil remoção de gordura.



Instalação em parede



5500W

220V

5500W

127V



Resistência
Garantia de
meses



Produto com
Garantia de
meses



Sistema de Proteção
Contra Choque



Uso Racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
de Proteção Diferencial Residual



Produto comercializado em caixa



Conheça muito mais
sobre a **Torneira Luna**

NOVIDADE

Disponível
na versão **BLACK**



Acessório

Resistência Torneira LUNA



Zagonel®
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

TORNEIRA

LUNA

4 temperaturas

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional



A vida é feita de momentos.

Temos como principal objetivo desenvolver produtos de qualidade única, buscando sempre apresentar soluções inteligentes para a criação de duchas e toneiras, aliando design e tecnologia em sua construção e resultado.

Nos orgulhamos de entregar produtos nacionais de excelente qualidade, que são disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultado da nossa dedicação e esforço, apresentamos uma completa linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos seus desejos e necessidades.



Indústria
Nacional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Luna - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	400ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TLU4T55220BR03
EAN13	7 897273 289590
DUN14	17897273289597
NCM	8516.79.90
IPI (%)	15,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Luna - branco
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	300ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,30
Código Interno	TLU4T55127BR03
EAN13	7 897273 289583
DUN14	17897273289580
NCM	8516.79.90
IPI (%)	15,00
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



FICHA TÉCNICA

TORNEIRA

LUNA

BLACK

4 temperaturas

WWW.ZAGONEL.COM.BR



Indústria
Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	220v
Modelo - cor	Luna - black
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	400ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	32
Fiação (mm²)	4
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	32
Corrente nominal (A)	25
Código Interno	TLU4T55220BL03
EAN13	7 908649 604319
DUN14	17908649604316
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água



Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	127v
Modelo - cor	Luna - black
Pressão mínima de acionamento	15kPa (1,5 m.c.a.*)
Pressão mínima para vazão (3L/min)	20kPa (2 m.c.a.*)
Pressão estática máxima	400kPa (40 m.c.a.*)
Grau de proteção	IP 24
Armaz. água na câmara aquecimento	400ml
Resistividade mínima de água	1.300Ω x cm
Potência nominal	5.500w
Disjuntor (A)	50
Fiação (mm²)	10
Dist. máx. disjuntor e aparelho (m)	26,2
Corrente nominal (A)	43,30
Código Interno	TLU4T55127BL03
EAN13	7 908649 604326
DUN14	17908649604323
NCM	8516.79.90
IPI (%)	9,75
CEST	1200200
Quantidade por caixa	6
Garantia	12 meses

Medidas Aproximadas

* metro de coluna de água

** mínima recomendada

Composição básica do produto:
termoplásticos, elastômeros e ligas
de cobre, ferro, zinco, níquel e prata.

Sistema de Proteção
Contra Choque



Dispositivo de Economia
uso racional da Água




Compatível com Sistema
de Aquecimento Solar e a Gás



Compatível com Sistema
proteção Diferencial Residual



DIMENSÕES DO PRODUTO



Medidas Aproximadas | Imagens meramente ilustrativas

Conheça os Acessórios



Conector
de cabos
modular



Resistência
Luna
4 temperaturas



Indústria
Nacional



12 Garantia de
meses

SELO IPT 220V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Luna	
Tensão Nominal	220 V ~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	1.980 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,6 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,0	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 26 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,8	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

SELO IPT 127V - 5.500w

Energia (Elétrica)		Torneira
Marca	Zagonel	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%
Modelo	Luna	
Tensão Nominal	127 V ~	
Potência Nominal	5.500 W	
Potência Econômica	1.960 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kW/h) - Por minuto de utilização diária		
MENSAL MÍNIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 9,6 °C VAZÃO 3,0 L/MIN 1,0	MENSAL MÁXIMO ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 25,8 °C VAZÃO 3,0L/MIN 2,8	
Regulamento de certificação para aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.		

Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

TORNEIRA **LUNA**
4 temperaturas



CENTRAL DE ATENDIMENTO

Telefone: (+55) 49 3366-6000
(+55) 49 98827-9482

BR 282, km 576 | CEP 89.870-000
Pinhalzinho/SC

Produzido por Zagonel S.A.
CNPJ 81.365.223/0001/54



Indústria
Nacional

Conheça toda a linha de produtos no site
WWW.ZAGONEL.COM.BR

Rev. 01 - Mai/2024