



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nº 03/2025		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 01/08/2025		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Osmar Rodrigues Bitencourt E-mail: sos@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278 Celular: (55) 99986-6949		
Material: (X) Consumo () Permanente () Serviços				
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 12 meses	Responsável Técnico: Osmar Rodrigues Bitencourt Telefone: (55) 99724-4869		Previsão de Consumo: 12 MESES	
	Justificativa	Departamento / Coordenação	Secretaria	
	Registro de preços para futura aquisição de Aduelas/ Galerias e Tubos de Concreto para suprir a alta demanda da secretaria de obras. A ser feita manutenção e recuperação de pontes e bueiros que estão defeituosos.	01/08/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	01/08/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.	
Fiscal do Contrato: Henrique Cazorla			Assinatura e carimbo	
Fonte de Recursos:				
<p>OBS: As aduelas/galerias e tubos de concreto podem ser utilizadas para drenagem pluvial e condução de esgoto e pelo fato dessas serem pré-fabricadas, trazem ganho de tempo, qualidade e durabilidade na implantação de uma rede para a infraestrutura urbana e rural.</p> <p>As aduelas de concreto são peças pré-moldadas que servem para drenar água e evitar inundações. São utilizadas em sistemas de drenagem de vias urbanas, rodovias, pontes, e canalizações de córregos.</p> <p>No Município vê-se a necessidade da construção de novas pontes de concreto, priorizando e aprimorando o deslocamento de munícipes entre área rural e urbana.</p> <p>Também, tem-se como objetivo a otimização do escoamento das produções agropecuárias e agrícolas que são conduzidas, na maioria das vezes, através de pontes, possibilitando dessa forma, a passagem rural para urbana até que as produções cheguem ao destino final</p>				
Item	.	Material Especificado	Quant	Unidade
1		Aduela de concreto armado, fabricado conforme normas ABNT, medindo 2,00 x 1,50 x 1,00 x 0,15m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município.	50	Unid.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2	Aduela de concreto armado, fabricado conforme normas ABNT, medindo 2,00 x 2,00 x 1,00 x 0,15m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município.	50	Unid.
3	Aduela de concreto armado, fabricado conforme normas ABNT, medindo 3,00 x 2,10 x 1,00 x 0,20m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município.	60	Unid.
4	Tubo de concreto, diâmetro 400mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	750	Unid.
5	Tubo de concreto, diâmetro 800mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	750	Unid.
6	Tubo de concreto, diâmetro 1.000mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	750	Unid.