

admhospital@saovicentadosul.rs.gov.br

Mover para...

Assunto Re: formulario de unianalises
De Unianalises Univates
Para Diretora Hospital São Vicente Ferrer
Data Ter. 17:35

[orcamento_1053_2025.pdf](#)

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas. [Exibir imagens](#)

Boa tarde!

Conforme solicitado via WhatsApp, segue em anexo o orçamento com as devidas alterações.

Att,

Luiz Hauschild
Auxiliar Administrativo
Laboratório Unianálises
WhatsApp: (51) 99733-9843
Telefone: (51) 3714-7027
Ramal: 5003
Rua Aveleiro Talini, 171 - Prédio 23 - Universitário
CEP 95914-014 - Lajeado - RS - Brasil

iv>

Em seg., 3 de fev. de 2025 às 16:43, Diretora Hospital São Vicente Ferrer <admhospital@saovicentadosul.rs.gov.br> escreveu:

Em 23/01/2025 16:07, Unianalises Univates escreveu:

Prezado cliente,

A elaboração do orçamento envolveu tempo e dedicação de profissionais especializados para que os serviços sejam realizados dentro dos processos de qualidade padronizados do Laboratório Unianálises.

Segue em anexo o orçamento solicitado.

Para realizar o agendamento da coleta, é necessário solicitar para o e-mail unianalises@univates.br com alguns dias de antecedência para verificar a disponibilidade de horários do coletador.

Atenciosamente,

Roberto Santos
Auxiliar administrativo
Laboratório Unianálises
WhatsApp: (51) 9.9733-9843
Telefone: (51) 3714-7027
Ramal: 5003
Rua Aveleiro Talini, 171 - Prédio 23 - Universitário
CEP 95914-014 - Lajeado - RS - Brasil

Em qui., 23 de jan. de 2025 às 15:33, Diretor Hospital São Vicente Ferrer <admhospital@saovicentadosul.rs.gov.br> escreveu:

33

olá boa tarde, estivemos junto a vigilância hoje e nos passamos as seguintes informações sobre a coleta e análise da água, gostaria de saber se a empresa atende os requisitos, Art. 74 O CME Classe II e a empresa processadora devem realizar o monitoramento e registro, com periodicidade definida em protocolo, da qualidade da água, incluindo a mensuração da dureza da água, ph, íons cloreto, cobre, ferro, manganês e a carga microbiana nos pontos de enxágue da área de limpeza.

Caso seja necessário rever o orçamento, favor me encaminhar para o julgamento da dispensa de licitação.

Paola Sturza Brum

Portaria 009/2025

Diretora do Hospital São Vicente Ferrer

Fone: 0800 0004377 R: 309 ou (55) 99908-6879

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul - RS

Em 30/01/2025 15:00, Diretor Hospital São Vicente Ferrer escreveu:

BOA TARDE, PRECISO DE MAIS UM ORÇAMENTO, ATÉ O MOMENTO TENHO APENAS DOIS, VOCÊS ME PASSARIAM O CONTATO DE OUTRA EMPRESA QUE PRESTE O MESMO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE?

Paola Sturza Brum

Portaria 009/2025

Diretora do Hospital São Vicente Ferrer

Fone: 0800 0004377 R: 309 ou (55) 99908-6879

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul - RS

Boa tarde Roberto... Encaminho documento com as informações solicitadas.

Quaisquer dúvida estou a disposição.

Paola Sturza Brum

Portaria 009/2025

Diretora do Hospital São Vicente Ferrer

Fone: 0800 0004377 R: 309 ou (55) 99908-6879

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul - RS

Em 23/01/2025 14:51, Unianalises Univates escreveu:

Boa tarde, Paola!

Segue alguns questionamentos:

- Qual seria o CNPJ para elaboração do orçamento?
- Seria uma água de abastecimento, tratada?
- Quais análises precisam realizar na água?
- Precisa que um funcionário nosso faça a amostragem?

Atenciosamente;

Roberto Santos
Auxiliar administrativo
Laboratório Unianálises
WhatsApp: (51) 9.9733-9843
Telefone: (51) 3714-7027
Ramal: 5003
Rua Aveleiro Talini, 171 - Prédio 23 - Universitário
CEP 95914-014 - Lajeado - RS - Brasil

Em qui., 23 de jan. de 2025 às 14:41, Univates
<site@univates.br> escreveu:



Nome do Contactante: Paola Sturza

E-mail:
admhospital@saovicentedosul.rs.gov.br

Telefone: 55996683388

Mensagem: Boa tarde, sou a atual gestora do Hospital São Vicente Ferrer, de São Vicente do Sul/RS, gostaria de solicitar um orçamento para coleta e análise da água aqui do hospital, pois está é uma exigência da quarta coordenadoria de saúde. Desde já agradeço a atenção.

Anexo de documento:





LABORATÓRIO UNIANÁLISES
Sistema de Gestão de Qualidade

ORÇAMENTO

RE UNI557
Pag 1/3
Rev.: 02

ABNT NBR
ISO/IEC 17025



CRL 0754

Nº 1053/2025

ORÇAMENTO

PROponente	Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social – Fundação Univates, mantenedora do Unianálises		
Endereço	Avenida Avelino Talini, 171, Prédios 5 e 23, Lajeado-RS, CEP 95914-014		
CNPJ	04.008.342/0001-09	Setor	Unianálises
E-mail	unianalises@univates.br	Telefone	(51) 3714-7027
INTERESSADA	Município de São Vicente do Sul		
Endereço	Rua General João Antônio, 1305, Centro		
Cidade	São Vicente do Sul	CEP	97420-000
CNPJ	87.572.079/0001-03		
Contato	Financeiro - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL (01-03)		
Telefone	(55) 32571-308	E-mail	admhospital@saovicentodosul.rs.gov.br
OBJETO	Prestação de serviços analíticos, conforme detalhamento abaixo:		
Credenciamentos e Regularidades Técnicas	- Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0754; - Conselho Regional de Biologia 3ª Região CRBio Nº00330-01-03; - Conselho Regional de Química 5ª Região CRQ Nº00004245. *Consulte os escopos no site: www.univates.br/unianalises/certificados-e-acreditacoes		

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - Água para Consumo Humano

Ensaio	Metodologia	Limite de Quantificação	Incerteza de Medição	Valor R\$	Valor com confirmação R\$	Prazo previsto de análise* (dias úteis)
M 16 - Pesquisa de Coliformes Totais ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B-A	ausência	-	43,50	-	2
Pesquisa de <i>Escherichia coli</i> ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 9223 B-A	ausência	-	43,50	-	2
VALOR TOTAL TABELA				87,00	-	

*Dias úteis / São acrescidos 2 dias no prazo previsto para atividades de secretaria. O prazo previsto é uma estimativa e não constitui um compromisso do Laboratório

LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS (Águas e Efluentes) - Água para consumo Humano/Água tratada

Ensaio	Metodologia	Limite de Quantificação	Incerteza de Medição	Valor R\$	Valor com confirmação R\$	Prazo previsto de análise* (dias úteis)
Cloretos ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 4500-Cl ⁻ B	5 mg/L	0,5 mg/L	42,12	-	4
Cloro Residual Livre (in loco) ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 4500-Cl ⁻ G	0,2 mg/L	0,1 mg/L	54,00	-	3
Fluoreto ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 4110 B	0,6 mg/L	0,31 mg/L	46,82	-	5
pH (in loco) ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 4500 -H+B	2 a 12	0,1	37,80	-	3

Emissor: Gerência Administrativa



LABORATÓRIO UNIANÁLISES
Sistema de Gestão de Qualidade
ORÇAMENTO

RE UNI557
Pag 2/3
Rev.: 02



N° 1053/2025

Item	Norma	Limite	Limite	Valor	Unidade	Quantidade
Dureza Total ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 2340 C	10 mg/L	4 mg/L	45,36	-	4
Cobre ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 3030 A, E, F, K e 3120 B	0,010 mg/L	0,002 mg/L	58,10	-	5
Ferro ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 3030 A, E, F, K e 3120 B	0,010 mg/L	0,002 mg/L	58,10	-	5
Manganês ^a	SMWW, 24ª Edição, Método 3030 A, E, F, K e 3120 B	0,010 mg/L	0,005 mg/L	58,10	-	5
Cor + turbidez 1 - Cor Aparente ^{a M} 2 - Turbidez ^{a M}	1 - SMWW, 24ª Edição, Método 2120 B 2 - SMWW, 24ª Edição, Método 2130 B	1 - 5 uH 2 - 0,4 NTU	1 - - 2 - 0,2 NTU	60,48	-	4
VALOR TOTAL TABELA				460,88	-	-

^aDias úteis / São acrescidos 2 dias no prazo previsto para atividades de secretaria. O prazo previsto é uma estimativa e não constitui um compromisso do Laboratório

Despesas

Itens	Valor R\$	Valor com confirmação R\$
2 amostra(s) do item LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - Água para Consumo Humano	174,00	-
2 amostra(s) do item LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS (Águas e Efluentes) - Água para consumo Humano/Água tratada	921,76	-
Despesa de coleta/frete	800,00	-
VALOR TOTAL	1.895,76	-

CRENCIAMENTOS (legenda):

^a - Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0754
- Para serviços com a legenda "a" serão emitidos relatórios de ensaio com o símbolo de acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 concedida pela Cgcre;

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Os valores acima são os da tabela vigente na data do presente termo, podendo, a qualquer tempo, sofrerem alterações, independentemente de aviso ou notificação sendo elaborada nova Proposta Comercial.

Valor mínimo do pedido

R\$ 0

Pagamento

Boleto bancário (20 dias de prazo de pagamento)

A proponente emitirá boletos bancários com ordem de protesto. Após o vencimento, aplica-se multa de 2%, correção monetária e juros.

Repetição de análises: Em casos de solicitação pelo cliente, o cliente será responsável pelos custos do ensaio repetido;

Cancelamento de amostras: Caso o laboratório já tenha iniciado os ensaios quando o cliente solicitar cancelamento dos mesmos, será cobrado o valor da proposta comercial.

Prazos de análises (FQ): podem ser reduzidos (sob consulta) com acréscimo no valor dos ensaios (Rush Time).

AMOSTRAGEM

Para informações consulte o site www.univates.com.br/unianalises acessando o link "Amostragem e Colheita de Amostras". Para este serviço será cobrada a Taxa de coleta/Hora, ensaios (por ponto), deslocamentos, pedágios e hospedagem.

Valor da coleta R\$

Km Rodado: 0,82

Taxa de coleta/Hora: 35,00

Para rotas do laboratório poderá ser cobrada uma taxa de coleta conforme particularidades.

CONDIÇÕES GERAIS

Prazo

04/03/2025

Emissor: Gerência Administrativa



LABORATÓRIO UNIANÁLISES
Sistema de Gestão de Qualidade

ORÇAMENTO

RE UNI557
Pag 3/3
Rev.: 02

ABNT NBR
ISO/IEC 17025



CRL 0754

Nº 1053/2025

Resolução	De pleno direito, no caso de descumprimento, resolvendo-se em perdas e danos.
Rescisão	Por distrato firmado pelas partes ou mediante aviso prévio, escrito, unilateral e imotivado, com antecedência mínima de 30 dias
A proponente obriga-se a cumprir com todas as obrigações legais relativas ao seu pessoal, sem responsabilidade solidária nem subsidiária da interessada, não se constituindo vínculo com a mesma. A proponente compromete-se a oferecer os serviços analíticos mediante critérios técnicos reconhecidos, garantindo a qualidade e o sigilo dos serviços prestados. O uso do nome e da marca Fundação Univates, Univates e Unianálises só é admitido com prévia e expressa autorização. Elege-se o foro de Lajeado-RS, renunciando-se a eventuais privilégios forenses.	
CONFIDENCIALIDADE	
O laboratório é responsável pela gestão de todas as informações obtidas ou geradas durante a realização de suas atividades e compromete-se a mantê-las em sigilo. Todas as informações são consideradas propriedade do cliente e são tratadas como confidenciais, salvo as informações que o cliente disponibilize ao público, ou quando acordado com o laboratório. As informações sobre o cliente obtidas de outras fontes são tratadas como confidenciais entre o cliente e o laboratório. As outras fontes são tratadas como confidenciais e não podem ser compartilhadas com o cliente, exceto se acordado com a fonte. Quando o laboratório for obrigado por lei, ordem judicial ou de outra autoridade competente ou ainda por convênio ou contrato a divulgar informações confidenciais, o cliente ou o indivíduo interessado, exceto se proibido, será notificado sobre as informações fornecidas. O laboratório informa que não colocará em domínio público nenhuma informação, salvo se for obrigado a divulgar informações confidenciais, caso em que cliente ou o indivíduo interessado será notificado, tudo conforme acima previsto.	