



Lotes mal sucedidos

Lote	Item	Descrição	Status
3	3	ACIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO 2 POR CENTO. FRASCO 1 LITRO	FRACASSADO
5	5	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (ATA) A 90 POR CENTO - FRASCO 10 ML. FRASCO.	DESERTO
9	9	AFASTADOR PELE BLAIR ROLLET ROMBO 15 CM.	FRACASSADO
13	13	ÁGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE TROCA IÔNICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS E IMPUREZAS DA ÁGUA, PRODUZINDO ÁGUA NEUTRALIZADA. FRASCO DE 1 LITRO	FRACASSADO
14	14	ÁGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE TROCA IÔNICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS E IMPUREZAS DA ÁGUA, PRODUZINDO ÁGUA NEUTRALIZADA. GALÃO DE 5 LITRO	FRACASSADO
24	24	ALÇA PARA MICROBIOLOGIA 10 UI, ESTÉRIL, PACOTE COM 20 UNIDADES.	FRACASSADO
25	25	ÁLCOOL 70 POR CENTO GEL - LOÇÃO ALCOÓLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DAS MÃOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS: 70 INPM. FRASCO 1 LITRO	FRACASSADO
26	26	ÁLCOOL 70 GEL. COM VÁLVULA PUMP - LOÇÃO ALCOÓLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DAS MÃOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS: 70 INPM. FRASCO DE 500 ML	FRACASSADO
52	52	ATADURA ELÁSTICA 15 CM X 2,2 M, PACOTE COM 12 UNIDADES.	FRACASSADO
58	58	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO – VULCANIZADO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE COM BRAÇADEIRA EM NYLON, ANTIALÉRGICO, COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL). - UNIDADE	FRACASSADO
59	59	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO OBESO – VULCANIZADO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE COM BRAÇADEIRA EM NYLON, ANTIALÉRGICO, COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL).. - UNIDADE	FRACASSADO
60	60	BRAÇADEIRA COM MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO PEDIÁTRICO – VULCANIZADO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE COM BRAÇADEIRA EM NYLON, ANTIALÉRGICO, COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL). - UNIDADE	FRACASSADO
61	61	BRAÇADEIRA UNIVERSAL PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO TAMANHO P (24 CM A 32 CM), CONFECCIONADA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO , TECIDO DURÁVEL E COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO PARA EVITAR FUNGOS/BACTÉRIAS, COM FAIXA AJUSTÁVEL NAS CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇO. UNIDADE.	FRACASSADO
62	62	BRAÇADEIRA UNIVERSAL PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO TAMANHO M (32 CM A 42 CM), CONFECCIONADA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO , TECIDO DURÁVEL E COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO PARA EVITAR FUNGOS/BACTÉRIAS, COM FAIXA AJUSTÁVEL NAS CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇO. UNIDADE.	FRACASSADO
63	63	BRAÇADEIRA UNIVERSAL PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO TAMANHO G (38 CM A 50 CM), CONFECCIONADA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO , TECIDO DURÁVEL E COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO PARA EVITAR FUNGOS/BACTÉRIAS, COM FAIXA AJUSTÁVEL NAS CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇO. UNIDADE.	FRACASSADO
65	65	CAIXA PROTETORA DE LAMINAS DE PREVENTIVO, PARA 100 UNIDADES.	FRACASSADO
89	89	CINTA PÉLVICA CIRCUNFERENCIAL, COM FORÇA CONTROLADA, TAMANHO M, COM FIVELA TIPO AUTOSTOP, EXTENSOR COM VELCRO, PERMITINDO FIXAÇÃO RÁPIDA APÓS O ENGATE DA FIVELA, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, TECIDO SEM ELASTICIDADE, DE BAIXA FRICÇÃO COM O CORPO DA VÍTIMA, RADIOTRANSARENTE, COM CARACTERÍSTICAS QUE NÃO PERMITAM QUE A PRESSÃO NA PELE EXCEDA A 32 MMHG	FRACASSADO
105	105	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 100% VISCOSE: 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 7,5 X 30 CM ABERTA, PACOTE COM 10 UNIDADES: INDICADA ABSORÇÃO DE SANGUE E OUTRAS SECREÇÕES E PARA PROCEDIMENTOS EM GERAL, DIMINUINDO A ADESÃO AO FERIMENTO, ESTÉRIL - PACOTE.	FRACASSADO
114	114	CONJUNTO PÊRA COM ELETRODO PRÉ CORDIAL PARA ECG, PACOTE COM 06 UNIDADES: A PÊRA DEVER SER MACIA, FLEXÍVEL, PODENDO SER DESTACADA DO ELETRODO PARA HIGIENIZAÇÃO. CONECTOR COMPATÍVEL TANTO C/ PINO BANANA DE 3 MM COMO COM CONECTORES DE BOTÃO DE PRESSÃO, SUPERFÍCIE DE CONTATO DO ELETRODO METÁLICO DE NO MÍNIMO 21 MM - PACOTE.	FRACASSADO
119	119	CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL, MEDINDO 10X10 CM: NÃO ADERENTE, MACIA, DE MATERIAL NÃO TECIDO, EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA POR 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL - UNIDADE.	FRACASSADO

Lote	Item	Descrição	Status
121	121	CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA MEDIDAS MÍNIMAS 11CM X 11CM. PLACA NÃO ADERENTE. CAMADA NÃO ADERENTE PARA PROTEÇÃO DO LEITO DA FERIDA. COMPOSTO DE ALGINATO, CARBOXIMETILCELULOSE E FIBRAS DE NYLON REVESTIDAS DE PRATA METÁLICA (ÍONS DE PRATA), ABSORVE E RETÉM ELEVADAS QUANTIDADES DE EXSUDATO, PERMITE REMOÇÃO DO EXSUDATO DO LEITO DA FERIDA DE FORMA FÁCIL, INTACTA, SEM TRAUMA E INDOLOR. NÃO ADERE À FERIDA. LIBERA ÍONS DE PRATA DE FORMA A SUSTENTAR O CURATIVO DURANTE PELO MENOS 7 DIAS. RESISTENTE PARA REMOVÊ-LO INTACTO, MOLDA-SE AO LEITO DA FERIDA. - UNIDADE	FRACASSADO
125	125	CURATIVO HIDROCOLÓIDE PARA PREVENÇÃO DE LPP TAMANHO 15 CM X 18 CM. UNIDADE.	FRACASSADO
128	128	CURATIVO HIDROGEL EMBALAGEM 85 G - COMPOSTO POR: ÁGUA PURIFICADA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA-CMC, GLICERINA, ESTABILIZANTES E CLORETO DE SÓDIO. UNIDADE.	FRACASSADO
130	130	CURATIVO TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: 2 CM X 7,5 CM. COMPOSTO DE FILME TERMOPLÁSTICO COM ADESIVO ACRÍLICO, COMPRESSA/ALMOFADA DE FIBRAS SINTÉTICAS E CAMADA DE POLIETILENO. ISENTO DE LÁTEX. COM ALTA FIXAÇÃO, BORDAS PROTETORAS E RESPIRÁVEL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 40 UNIDADES	FRACASSADO
133	133	CURATIVO (FILME) TRANSPARENTE IV, ESTÉRIL, FIXADOR DE CATÉTER - TAMANHO 7 CM X 7 CM UNIDADE.	FRACASSADO
136	136	CURATIVO (FILME) TRANSPARENTE IV, ESTÉRIL, FIXADOR DE CATÉTER - TAMANHO 9 CM X 12 CM UNIDADE.	FRACASSADO
139	139	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO FRASCO DE 1000 ML - COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DESTINADO A LIMPEZA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E UTENSÍLIOS DE COZINHA HOSPITALAR, PISOS E PAREDES. FRASCO.	FRACASSADO
141	141	DETERGENTE ENZIMÁTICO EM PÓ PARA DESTILADOR DE ÁGUA. UNIDADE	DESERTO
156	156	ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS ESPUMA, TIPO CERDAS/ESPUMA, COR CORPO BRANCA, COR CERDAS BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL/ASSEPSIA, UNIDADE.	FRACASSADO
176	176	EXTENSOR MULTIVIAS VALVULADO QUE GARANTA UM SISTEMA FECHADO POR MEIO DAS VÁLVULAS E QUE PERMITA O USO COM DISPOSITIVOS E SERINGAS LUER LOCK E LUER SLIP, COM CLAMP - UNIDADE.	FRACASSADO
177	177	FILTRO COM CARVÃO ATIVADO PARA DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE. UNIDADE.	FRACASSADO
186	186	FIO DE SUTURA VICRYL 3-0 AGULHA 1,7 CM ABSORVÍVEL - CAIXA COM 12 UNIDADES - CAIXA.	FRACASSADO
206	206	FITA/TESTE DE PH 0-14 PARA TESTAR O NÍVEL ALCALINO OU ÁCIDO COM UNIVERSAL ALCANCE, PACOTE COM 100 UNIDADES - PACOTE.	FRACASSADO
209	209	FORMOL 10 POR CENTO, FRASCO DE 1 LITRO	FRACASSADO
214	214	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO, COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100 ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM², 100 ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL -UNIDADE.	FRACASSADO
225	225	KIT DESCARTÁVEL PARA INSERÇÃO DE DIU - COMPOSTO POR: UM ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P, COM PARAFUSO PREVIAMENTE ROSQUEADO: UMA PINÇA CHERON EM POLIESTIRENO, DE 24,5CM DE COMPRIMENTO. UMA PINÇA POZZI EM RESINA DE ENGENHARIA, PONTA FINA, COM 26,5CM DE COMPRIMENTO, UM HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO, COM HASTE CENTIMETRADA E STOPPER, COM 25 CM DE COMPRIMENTO; UMA TESOURA LONGA PONTA CURVA, EM LIGA METÁLICA, DE 25 CM DE COMPRIMENTO; UM PAR DE LUVAS DE LÁTEX DE PROCEDIMENTO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO; 10 COMPRESSAS DE GAZE, 11 FIOS, COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM DOBRADA. UM CAMPO PARA COBERTURA DE MESA, SSMMS, 100% POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA DE 50G/M2 COM 60	FRACASSADO
235	235	LÂMINA FOSCA - COM EXTREMIDADE FOSCA QUE PERMITE O REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, LISAS E SEM REBARBAS, MEDINDO 25,4 X 76,0 MM, ESPESSURA ENTRE 1 MM - 1,2 MM, SUPERFÍCIE LISA TRANSPARENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES	FRACASSADO
236	236	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 18 X 18MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 02 ANOS - CAIXA.	FRACASSADO
237	237	LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO COM TAMPA, 40 ML - UNIDADE	FRACASSADO
243	243	LENÇOL TNT COM ELÁSTICO PARA MACA BRANCO TAMANHO 220 X 1,40 CM PACOTE COM 10 UNIDADES - PACOTE.	FRACASSADO
286	286	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 CM X 100 M - ROLO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER - POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98%, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVELS AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATOXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR. O POLÍMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO, QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO	FRACASSADO
290	290	PÊRA ASPIRAÇÃO - MATERIAL LÁTEX, TIPO AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS EM RECÉM-NATO. - UNIDADE	FRACASSADO



Lote	Item	Descrição	Status
291	291	PÊRA INSUFLADORA PARA ESFIGMOMANÔMETRO – MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA DE ENTRADA DE AR. UNIDADE	FRACASSADO
316	316	PINÇA MIXTER RETA 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE.	FRACASSADO
321	321	PLUG ADAPTADOR CURTO PARA CATETER INTRAVENOSO UNIDADE.	FRACASSADO
322	322	PONTO SEMENTE COM MICROPORE PARA AURICULOTERAPIA, CARTELA COM 60 UNIDADES - PACOTE.	FRACASSADO
326	326	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA ULTRASSON. CAIXA COM 144 UNIDADES - CAIXA.	FRACASSADO
331	331	PVPI - IODOPOVIDONA, FRASCO DE 1 LITRO CONCENTRAÇÃO A 10% - TEOR DE IODO 1%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA - FRASCO.	FRACASSADO
332	332	REAGENTE DPD EM PÓ, ANÁLISE DE CLORO LIVRE, PARA CLORIMETRO DPD. VALIDADE MÍNIMA 2 ANOS FRASCO.	FRACASSADO
333	333	REPELENTE PARA CRIANÇAS DE 06(SEIS) MESES ATÉ 2 (DOIS) ANOS DE IDADE: PRINCÍPIO ATIVO IR3535 NA CONCENTRAÇÃO DE ATÉ 25%, FORMA DE APRESENTAÇÃO GEL OU LOÇÃO.FRASCO DE 100 ML.O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.NA APRESENTAÇÃO DEVEBA CONSTAR QUE É PARA USO DE CRIANÇAS DE 06 (MESES)	FRACASSADO
334	334	REPELENTE PARA GESTANTES E CRIANÇAS ACIMA DE 2 (DOIS) ANOS : PRINCÍPIO ATIVO A BASE DE ICARIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% ATÉ 25%.PROTEÇÃO MÍNIMA DE 4(QUATRO) HORAS. FORMA DE APRESENTAÇÃO SPRAY .FRASCO DE 100 ML.O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.CONTER NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUE É PERMITIDO O USO EM CRIANÇAS ACIMA DE 2 (DOIS ANOS DE IDADE E GESTANTES. VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	FRACASSADO
344	344	SACO DE RESÍDUOS QUÍMICOS (LARANJA), CAPACIDADE 15 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES - CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OCUPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO DE ACORDO COM ABNT 9191/2008, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE VE SER VIRGEM E DE ALTA QUALIDADE, GERANDO UM PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT, CONTENDO IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL TÓXICO E RESÍDUO QUÍMICO DE ACORDO COM NBR 7.500 - PA	DESERTO
345	345	SACO DE RESÍDUOS QUÍMICOS (LARANJA), CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES - CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OCUPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, A SOLDA DE FUNDO DEVE SER CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO DE ACORDO COM ABNT 9191/2008, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE VE SER VIRGEM E DE ALTA QUALIDADE, GERANDO UM PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT, CONTENDO IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL TÓXICO E RESÍDUO QUÍMICO DE ACORDO COM NBR 7.500 - PA	DESERTO
347	347	SACO ZIPLOCK, PACOTE COM 100 UNIDADES: HERMÉTICO, MATERIAL POLIETILENO, COM TARJA, ALTURA 10 CM, LARGURA 7 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE - PACOTE.	FRACASSADO
348	348	SACO ZIPLOCK, PACOTE COM 100 UNIDADES: HERMÉTICO, MATERIAL POLIETILENO, COM TARJA, ALTURA 7 CM, LARGURA 5 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE - PACOTE.	FRACASSADO
349	349	SACO ZIPLOCK, PACOTE COM 100 UNIDADES: HERMÉTICO, MATERIAL POLIETILENO, COM TARJA, ALTURA 9 CM, LARGURA 6 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE - PACOTE.	FRACASSADO
365	365	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 50 UI, COM AGULHA FIXA DE 12,7 MM. X 0,33 MM(29 G). SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 50 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 1 EM 1 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 12,7 MM DE COMPRIMENTO E 0,33 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER	FRACASSADO
366	366	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 50 UI, COM AGULHA FIXA DE 8 MM. X 0,3 MM(30 G). SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 50 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 50 UI, COM DIVISOES DE 1 EM 1 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 8,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,3 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMP	FRACASSADO
378	378	SOLUÇÃO DE LUGOL OU SCHILLER 2 POR CENTO - PARA USO GINECOLÓGICO. FRASCO 1 LITRO	FRACASSADO
381	381	SOLUÇÃO HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO KOH 10%, FRASCO GOTAS 15 ML - FRASCO.	DESERTO

Lote	Item	Descrição	Status
390	390	SONDA EM SILICONE PARA GASTROSTOMIA 20 FR - SONDA GASTROTOMIA, COM TUBO A NÍVEL DE PELE EM SILICONE, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, CALIBRE 20 FR/2,5 CM. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA; VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO; SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12", COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 CC; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FRACASSADO
443	443	SORO GLICOSADO 5 1.000 ML - GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 1.000 ML	FRACASSADO
446	446	TALA DE PAPELÃO PARA IMOBILIZAÇÃO ADULTO - TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL PAPELÃO, USO MEMBROS INFERIORES, TIPO ARTICULÁVEL, TAMANHO ADULTO, UNIDADE.	FRACASSADO
447	447	TALA DE PAPELÃO PARA IMOBILIZAÇÃO INFANTIL - TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL PAPELÃO, USO MEMBROS INFERIORES, TIPO ARTICULÁVEL, TAMANHO INFANTIL, UNIDADE.	FRACASSADO
465	465	TESTE DE GRAVIDEZ RÁPIDO DE URINA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG), MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE RÁPIDO DE URINA PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ COM SENSIBILIDADE DE 10UL/ML. COM LINHAS SUPERIORES NITIDAS. LINHA INFERIOR DE LIMITE DE IMERSÃO DE URINA. RESULTADO EM 3 -5 MIN. COM SUPORTE PARA COLOCAR A URINA E DEPOSITAR A FITA. UNIDADE	FRACASSADO
474	474	TORNIQUETE TÁTICO HASTE METAL APH, COR PRETA - TÁTICO PRIMEIROS SOCORROS RESGATE DE FERIDOS FERIMENTOS ACIDENTE MILITAR BOMBEIRO SAMU, NAILON HASTE EM METAL, TAMANHO 95CM, LARGURA 5CM, PESO 60GR, CINTA RESISTENTE EM VELCRO, LEVE DURÁVEL DE FÁCIL MANUSEIO EFICAZ NO ESTAMCAMNETO DE SANGUE, AJUSTE E LIBERAÇÃO RÁPIDA OU LENTA, FAIXA PARA ANOTAÇÃO. UNIDADE.	FRACASSADO
476	476	TUBO DE LÁTEX, N 200- COM ELASTICIDADE E TENSÃO EFICAZ PARA MANTER O GARROTEAMENTO, SUPERFÍCIE LISA, AUSENTE DE EMENDAS E PERFURAÇÕES, RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS, PACOTE COM 15 METROS	FRACASSADO
496	496	TUBOS DE SONDA DE IMITÂNCIA PARA PONTAS DE OUVIDO - PACOTE C/ 100 UNIDADES. PARA APARELHO DE OTOEMISSIONES OTOREAD, VALIDADE MÍNIMA: 02 ANOS. PACOTE.	DESERTO
498	498	VÁLVULA ESFIGMOMANÔMETRO - PEÇA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, VÁLVULA DE METAL CROMADO COM ROSCA, PARA PÊRA - UNIDADE	FRACASSADO