



Assunto: **Re: Orçamento Compra Direta**
De: Alfa Licitações <alfalicitacoes1@gmail.com>
Para: PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL
<saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br>
Data: 24/07/2025 10:20

- PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL RS.pdf (~518 KB)

Em qui., 24 de jul. de 2025 às 09:49, PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL
<saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia, em anexo cotação.


--
Gilda Almeida 0800 000 4377 Ramal 319
Oficial Administrativa da Secretaria de Saúde
Portaria nº139//2023



PESQUISA DE PREÇO


Solicitamos a Vossa Senhoria o fornecimento de orçamento:

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	conj	15	Longarina de 3(três) lugares, fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço. Longarina de três lugares, fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,60mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 37,00mm e parede de, no mínimo, 3,00mm de. A longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza ou similar. Pés laterais do tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 38mm x 15 mm de 16 mm. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas: 12mm de espessura (medida mínima aceitável) x 43 mm de diâmetro mínimo aceitável. Assentos com medidas mínimas de Largura individual de cada assento de 530 mm e profundidade de 450 mm, individuais, A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2º a -7º. Os encostos são individuais em chapa metálica zincada o com dimensões mínimas de 240 mm de altura x 430 mm de largura. A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 810 mm (mínimo). Cada encosto tem seguintes dimensões mínimas 450mm de altura x 530mm de largura (conchas individuais). Inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12º (variação aceitável de +/- 3º). Longarina é composta por tubos de aço fixação por meio de parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas,	900,00	13.500,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



			<p>evitando, dessa forma, ferir o usuário. Não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 05 x 38mm.</p> <p>As longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. Figura 01</p>		
					
2	UN	02	<p>Cadeira tipo presidente, cor preta, com encosto alto, base giratória em polipropileno com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto. Encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU. Braços em polipropileno com revestimento em couro PU. Espuma com densidade controlada. Peso máximo recomendado: 150 Kg. Medidas Encosto: Largura: 54cm, Altura: 78cm. Altura máxima até o chão: 125cm. Altura mínima até o chão: 115cm. Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm. Altura máxima até o chão: 57cm. Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento: 43cm, Largura:</p>	790,00	1.580,00




Rua General João Antônio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone 0800 000 4377 Ramal 319
licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



			8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm. Figura 02		
					
3	UN	04	Cadeira de escritório com um sistema de regulagem de alavanca simples estrutura feita em ferro de alta qualidade, o que garante mais estabilidade e firmeza a peça. Adequado para mesas que possuem 20cm entre assento da cadeira e o tampo da mesa de escritório.	890,00	3.560,00




GESTÃO 2020-1-2020

Rua General João Antônio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone 0800 000 4377 Ramal 319
licitacao@saovicentedosul.rs.gov.br




**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



			<p>Encosto da parte de trás com a mesma textura e cor da parte da frente - Base cromada com 1,2mm de espessura Rodinhas antirisco. Altura total: 92cm alta / 82cm Baixa Altura do Chão Até o Assento: 51cm alta / 42cm Baixa Altura do Chão Até o Braço: 65cm alta / 56cm Baixa Largura: 59cm Largura interna de assento: 47cm Profundidade: 54cm Profundidade Interna: 49cm Peso Máx. Recomendado: 90Kg</p> <p>Figura 03</p> 		
4	UN	06	<p>Cadeira Ergonômica com Encosto Médio em Malha – Estrutura Preta Conforto, funcionalidade e design moderno para o seu ambiente de trabalho. Projetada para oferecer ergonomia e praticidade, encosto em malha respirável, apoio lombar ajustável e</p>	990,00	5.940,00



		<p>componentes de qualidade garantem conforto durante longas horas de uso. Assento acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em tecido elástico resistente e confortável. Apoios de braço ajustáveis, permite ajuste de altura, inclinação e travamento em uma posição, Base estrela em nylon preto (320 mm), resistente e estável, rodízios em poliamida (PA) de 55 mm: proporcionam movimentação leve e silenciosa. Figura 04</p> 		
--	--	---	--	--

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA E CONDIÇÕES PROPOSTA:

Proponente: ALFA LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 22.609.215/0001-47
Endereço: Rua ARCO IRIS, 502 - RAINHA DA PAZ
Cidade: Itapiranga-SC
CEP:89896-000
Sócio Proprietário: **TIAGO KRONBAUER FRITZEN**
Dados bancários: CONTA:16958-3 AGENCIA:0306
Banco:SICREDI-748
Fone: (55)98117-9681





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



E-mail: tiagofritzen87@gmail.com

São Vicente do Sul, 16 de julho 2025.

ALFA LICITACOES Assinado de forma digital por
LTDA:2260921500 ALFA LICITACOES
0147 LTDA:22609215000147
Dados: 2025.07.24 10:16:39
-03'00'

Pesquisa de preço realizada pela
servidora: Gilda
Na data de: 16/07/2025

Assinatura representante e Carimbo da empresa

**PREFEITURA DE
SÃO VICENTE DO SUL**

GESTÃO 2025-1-2028

Rua General João Antônio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone 0800 000 4377 Ramal 319
licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br



Assunto: **RES: Orçamento Compra Direta**
De: Tiago <reiflexvendas@terra.com.br>
Para: 'PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL'
<saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br>
Data: 24/07/2025 10:36

- PESQUISA CADEIRAS - REIFLEX.pdf (~528 KB)

Att.

De: PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL [mailto:saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 24 de julho de 2025 10:22

Para: reiflexvendas@terra.com.br

Assunto: Orçamento Compra Direta

Bom dia, em anexo cotação.

--
Gilda Almeida 0800 000 4377 Ramal 319
Oficial Administrativa da Secretaria de Saúde
Portaria nº139//2023



PESQUISA DE PREÇO

Solicitamos a Vossa Senhoria o fornecimento de orçamento:

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	conj	15	Longarina de 3(três) lugares, fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço. Longarina de três lugares, fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,60mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 37,00mm e parede de, no mínimo, 3,00mm de. A longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza ou similar. Pés laterais do tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 38mm x 15 mm de 16 mm. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas: 12mm de espessura (medida mínima aceitável) x 43 mm de diâmetro mínimo aceitável. Assentos com medidas mínimas de Largura individual de cada assento de 530 mm e profundidade de 450 mm, individuais, A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2º a -7º. Os encostos são individuais em chapa metálica zincada o com dimensões mínimas de 240 mm de altura x 430 mm de largura. A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 810 mm (mínimo). Cada encosto tem seguintes dimensões mínimas 450mm de altura x 530mm de largura (conchas individuais). Inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12º (variação aceitável de +/- 3º). Longarina é composta por tubos	1.200,00	18.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



			<p>de aço fixação por meio de parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. Não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 05 x 38mm.</p> <p>As longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc.</p>		
2	UN	02	<p>Cadeira tipo presidente, cor preta, com encosto alto, base giratória em polipropileno com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto. Encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU. Braços em polipropileno com revestimento em couro PU. Espuma com densidade controlada. Peso máximo recomendado: 150 Kg. Medidas Encosto: Largura: 54cm, Altura: 78cm. Altura máxima até o chão: 125cm. Altura mínima até o chão: 115cm. Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm. Altura máxima até o chão: 57cm. Altura mínima até o chão: 47cm. Braços: Comprimento: 43cm, Largura: 8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm. Figura 02</p>	900,00	1.800,00
3	UN	04	<p>Cadeira de escritório com um sistema de regulagem de alavanca simples estrutura feita em ferro de alta qualidade, o que garante mais estabilidade e firmeza a peça. Adequado para mesas que possuem 20cm entre assento da cadeira e o tampo da mesa de escritório. Encosto da parte de trás com a mesma textura e cor da parte da frente</p>	979,00	3.916,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua General João Antônio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone 0800 000 4377 Ramal 319
licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



			- Base cromada com 1,2mm de espessura Rodinhas antirisco. Altura total: 92cm alta / 82cm Baixa Altura do Chão Até o Assento: 51cm alta / 42cm Baixa Altura do Chão Até o Braço: 65cm alta / 56cm Baixa Largura: 59cm Largura interna de assento: 47cm Profundidade: 54cm Profundidade Interna: 49cm Peso Máx. Recomendado: 90Kg		
4	UN	06	Cadeira Ergonômica com Encosto Médio em Malha – Estrutura Preta Conforto, funcionalidade e design moderno para o seu ambiente de trabalho. Projetada para oferecer ergonomia e praticidade, encosto em malha respirável, apoio lombar ajustável e componentes de qualidade garantem conforto durante longas horas de uso. Assento acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em tecido elástico resistente e confortável. Apoios de braço ajustáveis, permite ajuste de altura, inclinação e travamento em uma posição, Base estrela em nylon preto (320 mm), resistente e estável, rodízios em poliamida (PA) de 55 mm: proporcionam movimentação leve e silenciosa.	1.200,00	7.200,00
5					

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA E CONDIÇÕES PROPOSTA:

Proponente: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 93.920.361/0001-37
Endereço: Rua Planalto, 2046, Distrito Industrial
Cidade: Três de Maio - RS CEP: 98910-000



Rua General João Antônio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone 0800 000 4377 Ramal 319
licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Inscrição Estadual Nº 147/0026535,
Inscrição Municipal - Alvará Nº 5553/2023,
Nº do telefone (55) 3535-2555
E-mail da empresa: comercial@reiflex.com.br

TRÊS DE MAIO RS, 24 DE JULHO DE 2025


**REIFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
LTDA:93920361000137**

Assinado de forma digital por
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA:93920361000137
Dados: 2025.07.24 10:35:38 -03'00'


Pesquisa de preço realizada pela
servidora: Gilda
Na data de: 16/07/2025

Assinatura representante e Carimbo da empresa

Imagem meramente ilustrativa. Figura 01



REQUISITOS



GESTÃO 2025-1-2028

Rua General João Antônio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS – CEP 97420000
Fone 0800 000 4377 Ramal 319
licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br




Imagem meramente ilustrativa, figura 02.




Figura 04



Figura 03.



Assunto: **Orçamento cadeiras**
De: Borella Móveis em Aço Ind. e Comércio. <licitaborella@gmail.com>
Para: PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL
<saudecompras@saovicentodosul.rs.gov.br>
Data: 23/07/2025 10:18

- 10 - SAO VICENTE DO SUL.pdf (~2.0 MB)

Bom dia!

Segue orçamento solicitado Gilda.

--
RAZÃO SOCIAL: J Borella & Borella LTDA
CNPJ: 33.393.503/0001-23
ENDEREÇO: Rua Sebastião Bonatto, NUMERO: 3220, BAIRRO: Nazaré, CIDADE: MEDIANEIRA - PR, Telefone (45) 99118-2138
E-MAIL: licitaborella@gmail.com

--
O software antivírus Avast realizou uma checagem de vírus neste e-mail.
www.avast.com

RAZÃO SOCIAL: J Borella & Borella LTDA
 ENDEREÇO: R. Sebastião Bonatto, 3220 – B. Nazaré – MEDIANEIRA – PR
 Telefone (45)- 99118-2138
 E-MAIL: licitaborella@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QNT	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	05	Cadeira Telada assento em tecido com encosto de cabeça	R\$800,00	R\$4.000,00
02	04	Cadeira telada executiva, base cromada, com braços fixos	R\$500,00	R\$2.000,00
03	12	Longaria 3 lugares modelo Aeroporto com revestimento em corino	R\$1.500,00	R\$18.000,00
04	02	Cadeira Giratória Presidente, base cromada, rodízios em nylon modelo com costuras decorativas	R\$1.000,00	R\$2000,00

PAGAMENTOS DEPOSITO CONTA BANCO SICREDI

Agencia 0710 / Conta Corrente 64836-0 – Titular: : J Borella & Borella LTDA

J BORELLA E BORELLA
LTDA:3339350300012
3

Assinado de forma digital por J
 BORELLA E BORELLA
 LTDA:33393503000123
 Dados: 2025.07.23 10:16:41
 -03'00'