



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022**

Ao(s) Vinte e Seis dia(s) do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e Dois, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se , pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº de 30/12/1899, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 908/2022, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 17/2022 o qual visa a Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de dispositivos auxiliares de aplicação ao pavimento das vias, objetivando atender as necessidades do Departamento de Trânsito do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL.. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
Gbp Serviços de Pinturas e Sinalizacoes Ltda	Helio Nascimento de Andrade
Simoni Indústria Gráfica LTDA	Marcelo Simoni
Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli	Cristiani Ines Schaurich

Dando prosseguimento, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
Gbp Serviços de Pinturas e Sinalizacoes Ltda	Helio Nascimento de Andrade	Arroio do Meio - RS
Simoni Indústria Gráfica LTDA	Marcelo Simoni	Tapejara - RS
Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli	Cristiani Ines Schaurich	Teutônia - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Tachão reflexivo. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 160x252x50 mm. Peso (médio): 2.800g. Pino de fixação: 3/8" x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 135x35 mm. Atender aos requisitos da ABNT 15.576. Utilização: Os tachões tem a função de canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de obstáculos rígidos ou de áreas perigosas de acidentes , situadas próximas à pista de rolamento. Também tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradora. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Empresa: 2016873 - Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli	
Proposta Inicial: 16,540	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 16,540

Item: 2 - Tachas reflexivas. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

Dimensão aproximada: 100x100x20 mm. Pino de fixação: 5/16 x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Atender aos requisitos da ABNT 14.636.
Utilização: As taxas são utilizadas em sinalização viária com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas tanto em plástico injetado como em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Empresa: 2015592 - Gbp Serviços de Pinturas e Sinalizacoes Ltda	
Proposta Inicial: 5,180	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 5,180

Item: 3 - Mini tachões. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão aproximada: 140x80x30 mm. Peso (médio): 1.150g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: Os mini tachões são utilizadas em sinalização rodoviária para divisão de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos e, simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Empresa: 2016873 - Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli	
Proposta Inicial: 18,600	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 18,600

Item: 4 - Calotas. Características técnicas:
Forma : seção de circunferência.
Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo.
Dimensão aproximada: 140x50 mm. Peso (médio): 850g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: As calotas são utilizadas em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, redução de velocidade e/ou como sonorizador. Descrição: Peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradura. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Empresa: 2016873 - Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli	
Proposta Inicial: 13,630	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 13,630

Item: 5 - Sinalizador para barreira rígida. Características técnicas: Forma: chapa retangular. Cor do reflexivo: Branco ou laranja.
Dimensão aproximada: 50x80x1,4 mm. Peso (médio): 150g. Abas de fixação: 75x85x1,4 mm Dimensão do elemento refletivo: 80x70 mm – bi monodirecional. Utilização; Os sinalizadores para barreira rígida são utilizados em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, tais como curvas e são fixados sobre barreiras ou pontes. Descrição: peças confeccionadas em chapa galvanizada. O verso da chapa é pintado com tinta epóxi, na cor preta fosca, na face principal é aplicada película refletiva



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

AI, com refletância de acordo com as normas da ABNT. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.

Empresa: 2016872 - Simoni Indústria Gráfica LTDA	
Proposta Inicial: 28,970	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 28,970

Item: 6 - Adesivo para dispositivos auxiliares. Descrição: Adesivo bi – componente insaturado à base de resina de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas. Acompanha catalisadora quantidade exata para o preparo de uma lata.

Utilização: Uso na fixação de dispositivos auxiliares em sinalização horizontal, tachas, maxi tachas, mini tachões, calotas, segregadores e na lombada refletiva física modulada – S1. Validade: 90 dias de produção. Lata de 1 kg.

Empresa: 2015592 - Gbp Serviços de Pinturas e Sinalizacoes Ltda	
Proposta Inicial: 13,810	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 13,810

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa vencedora no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguintes licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Empresa: Gbp Serviços de Pinturas e Sinalizacoes Ltda - 2015592					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	1.000,00	UN	Tachas reflexivas. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 100x100x20 mm. Pino de fixação: 5/16 x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: As tachas são utilizadas em sinalização viária com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas tanto em plástico injetado como em resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com um pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.	5,18000	5.180,00
6	500,00	UN	Adesivo para dispositivos auxiliares. Descrição: Adesivo bi – componente insaturado à base de resina de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas. Acompanha catalisadora quantidade exata para o preparo de uma lata.	13,81000	6.905,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			Utilização: Uso na fixação de dispositivos auxiliares em sinalização horizontal, tachas, maxi tachas, mini tachões, calotas, segregadores e na lombada refletiva física modulada – S1. Validade: 90 dias de produção. Lata de 1 kg.		
Total dos Produtos					12.085,00

Empresa: Simoni Indústria Gráfica LTDA - 2016872					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
5	100,00	UN	Sinalizador para barreira rígida. Características técnicas: Forma: chapa retangular. Cor do reflexivo: Branco ou laranja. Dimensão aproximada: 50x80x1,4 mm. Peso (médio): 150g. Abas de fixação: 75x85x1,4 mm Dimensão do elemento refletivo: 80x70 mm – bi monodirecional. Utilização; Os sinalizadores para barreira rígida são utilizados em sinalização rodoviária e/ou vias urbanas, com a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, tais como curvas e são fixados sobre barreiras ou pontes. Descrição: peças confeccionadas em chapa galvanizada. O verso da chapa é pintado com tinta epóxi, na cor preta fosca, na face principal é aplicada película refletiva AI, com refletância de acordo com as normas da ABNT. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.	28,97000	2.897,00
Total dos Produtos					2.897,00

Empresa: Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli - 2016873					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1.000,00	UN	Tachão reflexivo. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo. Dimensão aproximada: 160x252x50 mm. Peso (médio): 2.800g. Pino de fixação: 3/8" x 2 pol. Resistência à compressão – carga mínima de ruptura: >15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 135x35 mm. Atender aos requisitos da ABNT 15.576. Utilização: Os tachões tem a função de canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de obstáculos rígidos ou de áreas perigosas de acidentes, situadas próximas à pista de rolamento. Também tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm.	16,54000	16.540,00
3	1.000,00	UN	Mini tachões. Características técnicas: Forma: tronco prismático. Cor: amarelo âmbar. Cor do reflexivo: Branco ou amarelo. Dimensão	18,60000	18.600,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	500,00	UN	aproximada: 140x80x30 mm. Peso (médio): 1.150g. Pino de fixação: 3/8 x 2 pol x 2 Resistência à compressão – carga mínima de ruptura:>15.000 kgf. Dimensão do elemento reflexivo: 125x24 mm. Atender aos requisitos da ABNT 14.636. Utilização: Os mini tachões são utilizadas em sinalização rodoviária para divisão de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos e, simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite. Descrição: peças confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resistência mecânica, com cargas minerais não reativas, com dois pinos externos de fixação, zincados e com rosca ancoradura. Os elementos reflexivos são de acrílico e lhes dão características retrorreflexivas mono e bidirecionais. Obs.: As dimensões acima, cotadas em mm, poderão variar de +/- 2 mm. Calotas. Características técnicas:	13,63000	6.815,00
Total dos Produtos					41.955,00

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em impugnar o presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Pregoeiro
 Portaria N° de 30/12/1899

EQUIPE DE APOIO



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Rua Osvaldo Aranha, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

MARIA ISABEL PRECHT SOUZA
FUNCIONARIO PUBLICO

CLAUDIO EHLERS BASTOS
FUNCIONARIO PUBLICO

EMPRESAS PARTICIPANTES:

Helio Nascimento de Andrade
Gbp Serviços de Pinturas e Sinalizacoes Ltda

Marcelo Simoni
Simoni Indústria Gráfica LTDA

Cristiani Ines Schaurich
Sinaliza Soluções em Sinalização Eireli