




Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Tá mudando.
Tá melhorando.



PARECER JURÍDICO N. 568/2023

PROCESSO LICITATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/2023

RECORRENTES: BELLENZIER PNEU LTDA

MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

ZEUS COMERCIAL EIRELI

RECORRIDAS: JN PNEUS LTDA

ZEUS COMERCIAL EIRELI

VAGNER DE OLIVEIRA PADILHA

LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA

MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

SANJU PNEUS LTDA

RODOMAX COMERCIO DE PNEUS LUB. E ACES. LTDA

SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Trata o presente expediente de análise exclusiva da interposição de Recurso Administrativo no processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto o registro de preços para aquisições futuras de pneus, câmaras de ar e colarinhos, originais de fábrica, produto novo (sem uso), para atender a frota oficial de veículos do Município de Taquari – RS.

I – DAS PRELIMINARES

Em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos, por parte das Recorrentes os pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação e tempestividade.



Centro Adm. Celso Luiz Martins - Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro – Taquari – RS – CEP: 95.860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 – Fone (51) 3653-6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





II – DAS RAZÕES RECURSAIS

A empresas Recorrentes em suas razões recursais alegam, em suma, que os pneus ofertados pelas Recorridas, em relação aos **item 18 – PNEU 18.4/30, mínimo 6 lonas, garra alta R2; item 3 – PNEU 100x200 R20, liso radial, misto liso, dianteira para estradas pavimentadas, 146/143K, profundidade mínima de 20.1mm; item 27 – PNEU 275/80 R22,5, borrachudo radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) e item 50 – PNEU 295/80 R22,5, liso (misto)**, estão em desacordo com as exigências editalícias.

III – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Embora as Recorridas tenham sido devidamente notificadas para apresentarem contrarrazões, quedaram-se silentes, segundo certificado no Memorando 125/2023 – Setor de Licitações.

IV – DA ANÁLISE DO RECURSO

Advindo os autos a esta Procuradoria Jurídica foi constatado que as alegações recursais são eminentemente de ordem técnica, assim foram as mesmas encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento, através do Memorando N. 310/2023, para análise e manifestação.

A análise técnica foi realizada pelo Secretário de Planejamento, Henrique Santos Labres, Engenheiro Civil de formação, CREA/RS 22.6626, através do Memorando N. 399/2023, tendo o mesmo concluído que: seja pelas informações prestadas ou pela falta das mesmas (ausências de contrarrazões), o não cumprimento das exigências editalícias por parte das





Recorridas em relação aos **itens 3, 18, 27 e 50**. Assim, sendo nada mais resta senão a desclassificação das mesmas, devendo para tanto o Setor de Licitações observar as conclusões da avaliação técnica constante do **Memorando N. 399/2023**, o qual passa fazer parte integrante do presente parecer.

V – DA CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, sem mais nada a evocar, respeitados os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, o parecer é no sentido de **CONHECER** os **RECURSOS ADMINISTRATIVOS** apresentados pelas empresas **BELLENZIER PNEU LTDA, MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA** e **ZEUS COMERCIAL EIRELI** para, no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO**, nos termos acima descritos.

Por conta disso, em respeito ao art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminhe-se o presente parecer à Comissão de Licitação para manifestação (acolhimento ou reforma) e após seja encaminhado à autoridade superior para deliberação.

Este é o parecer, salvo consideração superior, uma vez que o mesmo é meramente opinativo de caráter não vinculante.

Taquari - RS, 16 de agosto de 2023


Marcos Pereira Nogueira de Freitas
OAB/RS 47.583





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
1948

Memorando 399/2023

Taquari, 15 de agosto de 2023.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Departamento Jurídico

Com base na solicitação do Memorando N° 310/2023, encaminhado pelo Departamento Jurídico, que solicita análise e manifestação de ordem técnica aos recursos interpostos pelas empresas BELLENZIER PNEUS LTDA, MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA e ZEUS COMERCIAL EIRELI, dispõe-se o seguinte:

Apesar de setor de engenharia, nosso reconhecido saber não compreende especificamente o ramo de pneus, portanto, faremos aqui indicações/sugestões de ordem técnica com base opinativa a respeito dos itens citados em recurso, de maneira a auxiliar o Departamento Jurídico.

Posto isso, e, contextualizando a primeira situação, temos que a empresa BELLENZIER PNEUS LTDA contesta o produto apresentado pela empresa JN PNEUS LTDA relativo ao item 18 do edital, transcrito abaixo:

Item 18 – PNEU 18.4/30, mínimo 6 lonas, garra alta R2.

Em análise ao ranking do processo inserido na documentação do procedimento licitatório, pode-se verificar que a 1ª colocada, JN PNEUS LTDA, apresentou de fato o pneu marca/modelo SUPERGUIDER QH611. Em consulta rápida a internet podemos observar que:

1. A *Superguider* é uma marca pertencente à empresa *Qingdao Qihang Tyre*, localizada em *Qingdao na China*, sendo uma das principais fabricantes de pneus do país.
2. *Características do Pneu: 18.4-30 12PR QH611 R1 Superguider.*
3. Os pneus **R1 são usados em terrenos secos**. Os **R1W** para terrenos molhados, úmidos e argilosos. Os **R2 para terrenos alagados**.



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



Algumas Fontes:

- <https://www.rodabrasil.com.br/en/marca/superguider-2/>,
- <https://www.pneubest.com.br/produto/pneu-aro-30-superguider-18-4-30-12pr-qh611-r1-tt-68334>,
- <https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-18-4-30-12pr-r-1-tt-qh611-superguider-p1354>,
- <https://www.bigtires.com.br/blog/post/uso-correto-em-pneus-pesados#:~:text=Os%20pneus%20R1%20s%C3%A3o%20usados,a%20pot%C3%Aancia%20gerada%20pelo%20motor.>

Ou seja, com base nesta verificação identifica-se que o pneu SUPERGUIDER QH611 é de modelo R1. Há uma diferença entre os modelos R1, R1W e R2. Novamente cabe ressaltar que não faremos nenhum aprofundamento técnico, mesmo porque, foge da expertise em engenharia desta secretária. Tão somente fazemos a consideração de que o produto solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos foi de modelo R2 e o produto ofertado pela 1ª colocada é do tipo R1, divergindo do requerido em edital.

Quanto ao segundo recurso administrativo encaminhado pela empresa MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA, a contestação passa a ser do item 3 do edital, transcrito abaixo:

Item 3 – PNEU 100x200 R20, liso radial, misto liso, dianteira para estradas pavimentadas, 146/143K, profundidade mínima de 20.1mm.

Em análise ao ranking do processo inserido na documentação do procedimento licitatório, pode-se verificar que a 1ª, 4ª, 5ª e 6ª colocadas apresentaram de fato pneus de marca/modelo DPLUS D841, a 2ª colocada especificou somente marca WESTLAKE, a 3ª colocada apresentou marca/modelo WESTLAKE CR926, a 7ª SC COMÉRCIO DE PNEUS apresentou marca/modelo MAGNUM MGM12 e a 8ª colocada MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA, que requer análise, apresentou marca/modelo GOODYEAR Armor Max MSS.



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



Em verificação do cumprimento as exigências editalícias no item 3:

- (1ª, 4ª, 5ª e 6ª) Pneu DPLUS D841 – Em conferência ao catálogo disponível procede a manifestação em recurso de que a profundidade dos sulcos é de 15.5mm, inferior ao de 20.1mm, requisito editalício.
- (2ª) Pneu WESTLAKE (modelo desconhecido) – não é possível avaliar porque não foi preenchido o modelo, em descumprimento ao edital.
- (3ª) Pneu WESTLAKE CR926 - Em conferência ao catálogo disponível procede a manifestação em recurso de que a profundidade dos sulcos é de 16mm, inferior ao de 20.1mm, requisito editalício.
- (7ª) Pneu MAGNUM MGM12 – Para a referida Marca e Modelo foram encontradas no link <https://magnumtires.com.br/produto/pneu-magnum-mgm12-10-00r20-149-146k-pr18/> (imagem a seguir), porém, não é possível conferir as informações técnicas relativas a profundidade. Além disso, não foi encontrado em nenhum site de venda referido modelo, tampouco informações a respeito, em ratificação ao apontado no recurso.



Foto site de venda encontrado.

- (8ª) Pneu GOODYEAR Armor Max MSS – Apresentado pela requerente do recurso. Possível conferir as características através do catálogo técnico. Cumpre os requisitos editalícios.



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br



SEBRAE
Profite-se dos benefícios
pelos programas do SEBRAE



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



Por último, o terceiro recurso administrativo encaminhado pela empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI contesta os itens 27 e 50 do edital, transcritos abaixo:

Item 27 – PNEU 275/80 R22,5, borrachudo radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra)

Item 50 – PNEU 295/80 R22,5, liso (misto)

Em análise ao ranking do processo inserido na documentação do procedimento licitatório, pode-se verificar que na primeira ocasião, no item 27, a 1ª colocada apresentou pneu de marca/modelo CHALLENGER CDL, e a 2ª colocada apresentou pneu de marca/modelo DPLUS D941. Já no item 50, a 1ª colocada apresentou pneu de marca/modelo AMULET AA267, e a 2ª colocada apresentou pneu de marca/modelo DURABLE/SHAANXI DR877.

Em verificação do cumprimento as exigências editalícias ao item 27:

- (1ª) Pneu CHALLENGER CDL – O que foi possível levantar a respeito deste pneu na internet consta a seguir, fazendo constar que a requerente do recurso administrativo não disponibilizou o link do catálogo apresentado, e em busca na internet o mesmo não foi localizado.

Pesquisa sobre o assunto:

Os tipos de pneus mais comuns: **rodoviário, urbano e misto.**

Rodoviário, urbano e misto: esses são os tipos de pneus para caminhões e ônibus mais utilizados nem nosso país. Isso porque eles são perfeitos para cada tipo de terreno que o serviço de um veículo pesado exerce.

Os **pneus rodoviários** são radiais, desenvolvidos para o uso em eixos direcionais, livres e com tração moderada. Ou seja, são ideais para circular em rodovias pavimentadas, **de média e longa distância.**



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



Já os *pneus urbanos* são *radiais*, sem câmaras, e desenvolvidos para uso em eixos direcionais e de tração moderada. São montados em caminhões e ônibus que trabalham primariamente em perímetros urbanos pavimentados, isto é, regiões com distâncias limitadas.

Por fim, os **pneus mistos**, conhecidos também como *pistol*, são radiais e desenvolvidos para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada. Normalmente, são utilizados em caminhões e ônibus que **necessitam de segurança e resistência, tanto em rodovias pavimentadas, quanto em estradas de terra.**

Fonte: <https://prologapp.com/blog/tipos-de-pneus/>

Trajetos Rodoviário – Pneu de Baixa Severidade

Para os caminhoneiros que andam com maior frequência em rodovias, o tipo de pneu ideal é o de baixa severidade, já que o mesmo é compatível com viagens longas em rodovias bem asfaltadas. Isso porque esses pneus auxiliam na velocidade e economia de combustível do caminhão. **Tal tipo de pneu é utilizado em caminhões que realizam viagens longas, retas e em asfaltos com boas condições.**

Trajetos Misto – Pneu Misto

Trajetos de asfalto e trechos de terra são ótimos com pneu misto, já que conseguem trafegar bem tanto em estrada de terra, como em asfalto. O caminhão que mais utiliza o pneu misto é o caminhão de lixo e o agrícola.

Fonte: <https://www.sergomel.com.br/pneus-para-caminhoes-saiba-mais-sobre>



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
1946

Pesquisa sites de venda:



pneustore.com.br

<https://www.pneustore.com.br>

Pneu Challenger Aro 22.5 CDL 275/80R22.5 149/146L 16 ...

Projetado para o segmento de carga rodoviário, o pneu **Challenger CDL** é destinado para aplicações em eixo trativo. Com largura de 295mm e profundidade de ...

Medida: 275/80R22.5

Índice de peso: 149 - 3250 kg, 146 - 3...

Garantia: 5 anos Contra Defeito de Fabri... Largura: 275mm

R\$2,035.13 - In stock

Missing: catalogo | Show results with: catalogo



Marca	CHALLENGER
Modelo	CDL
Medida	275/80R22.5
Largura	275mm
Perfil	80%
Aro	22.5
Diâmetro total em mm	3011.5
Índice de peso	149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg
Índice de velocidade	L - 120 km/h
Tipo de construção	RADIAL
Peso	54.2
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	RODOVIÁRIO
Quantidade de Lonas	16
Registro Imetrio	003-91/2021
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação



autoamerica.com.br

<https://autoamerica.com.br>

PNEU 275/80R22.5 16PR 149/146L CDL TRAÇÃO

PNEU 275/80R22.5 16PR 149/146L **CDL TRAÇÃO** / ... Projetado para o segmento de carga rodoviário, o pneu **Challenger CDL** é destinado para aplicações em eixo trativo.

Missing: catalogo | Show results with: catalogo

Informações do Produto

Pneu Challenger Aro 22.5 CDL 275/80R22.5 149/146L 16 Lonas

*Nossas vendas são realizadas apenas para consumidor final, sendo vetada a comercialização para CNPJ de revendedores.

Projetado para o segmento de carga rodoviário, o pneu Challenger CDL é destinado para aplicações em eixo trativo. Com largura de 295mm e profundidade de 16mm, tem as seguintes medidas 275/80R22.5.

Sobre a marca Challenger

Fonte: https://www.magazineluiza.com.br/pneu-challenger-aro-22-5-cdl-275-80r22-5-149-146l-16-lonas/p/ccd59k1be6/au/aupa/?seller_id=pneustore&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69103&gclid=Cj0KCQjwoeemBhCFARIsADR2QCu5HHT1TmtYAHoLAJeFW8L6uVFzEk8tWryeQ9RC7LY7r0YiFM8uXn0aArywEALw_wcB&gclsrc=aw.ds



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790

Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200

E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul




A análise do material de consulta indica fortemente que o pneu de fato tem características para uso rodoviário/vias pavimentadas, de média e longa e distância, o que não atenderia ao requerido em edital, de característica mista. No entanto, é importante observar que não foram encontrados e nem a requerente traz ao processo link do catálogo técnico e/ou documento técnico para informações, sendo a análise baseada na característica de “médias e longas distâncias” e descrições informadas nos sites de venda.

(2ª) DPLUS D941 – Aproveitando o link do catálogo: [https://drc.com.vn/public/uploads/1645589717-Digital%20catalog%20Dplus%20Radial%209.11.21%20\(lan%20\).pdf](https://drc.com.vn/public/uploads/1645589717-Digital%20catalog%20Dplus%20Radial%209.11.21%20(lan%20).pdf) informado em um dos recursos supracitados, é possível verificar que o pneu DPLUS D941 atende aos requisitos editalícios.

SPECIFICATIONS

- ✦ Improve cut resistance and increase durability
- ✦ **Loadability and good braking, suitable for gravel and slippery road**



Qui. mãch	Mẫu hoa	Số lốp/bộ	Kiểu lốp	Loại lốp	Kích thước lốp (mm)	Kích thước lốp (mm)	Chiều cao lốp (mm)	Chiều rộng lốp (mm)	Áp lực bơm (bar)	Áp lực bơm (psi)	Tải trọng (kg)	Tải trọng (kg)	Chỉ số tải trọng	
Size	Pattern	P2	Type	Standard	Overall Diameter	Section Width	Sturic Loaded Radius	Tread Depth	Tread Width	Single	Dual	Single	Dual	Load Index / Speed Index
275/80R22.5	D941	16	TL	8.25 X 22.5	1033	272	471	22	223	840/125	840/125	3250/7160	3000/6610	149/145/L

“Capacidade de carga e boa frenagem, adequado para cascalho e estrada escorregadia”.



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



DPLUS

**Pneu 275/80R22.5
Borrachudo Misto 16
Lonas 149/146L D941
Dplus**

☆☆☆☆ (0.0) Avaliar

Código 27580R225BD16D9

Fonte: <https://www.pneubest.com.br/produto/pneu-275-80r22-5-borrachudo-misto-16-lonas-149-146l-d941-dplus-aro-22-5-pneu-275-borrachudo-pneu-275-misto-275-80-misto-275-80-borrachudo-pneu-borrachudo-misto-borrachudo->

Em verificação do cumprimento as exigências editalícias ao item 50:

- (1ª) Pneu AMULET AA267 – O que foi possível levantar do pneu consta a seguir, mesmo porque, a requerente do recurso administrativo não disponibilizou o link de catálogo, somente link de site de venda na internet. Seguindo o mesmo princípio da avaliação anterior, no que concerne a característica de rodoviário e misto, o que foi encontrado (somente em sites de venda) está disposto a seguir:

Pneu // Amulet //

**PNEU
295/80R22.5
152/149L 18PR
AA267 //**

VEÍCULOS DE CARGA

- >> Alta capacidade de carga
- >> 18 Lonas
- >> Condução confortável/segura

Modelo AA267 ideal para uso rodoviário. É um pneu robusto com alta durabilidade e desempenho, entregando uma quilometragem longa em vias pavimentadas.



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



Marca: AMULET
Aplicação: VIAS PAVIMENTADAS
Índice de carga (por pneu): 152/149 (3.550/3.250 Kg)
Índice de velocidade: L (120 Km/h)
Lonas: 18
Largura de banda: 29,5cm
Profundidade de sulco: 21 mm
Eficiência: D
Aderência: C
Ruído: 73 dB
Construção: RADIAL

Fonte: <https://autoamerica.com.br/produtos/pneu-295-80r22-5-152-149l-18pr-aa267/>

Marca	AMULET
Modelo	AA257
Medida	275x80R22.5
Largura	275 mm
Perfil	80%
Aro	225
Diâmetro total em mm	1015
Índice de peso	149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 143/146
Índice de velocidade	L - 120 km/h
Tipo de construção	RADIAL
Peso	560
Sidewall	25V LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	RODOVIÁRIO
Posição no Veículo	Todos os Eixos
Quantidade de Lonas	18
Registro Inmetro	005555/2021

Fonte: <https://www.pneustore.com.br/categorias/pneus-de-caminh%C3%A3o-e-%C3%B4nibus/pneus-275-80r22-5/produto/pneu-amulet-aro-22-5-aa267-275-80r22-5-149-146l-18-lonas-16001806>

Novamente, a análise do material de consulta indica fortemente que o pneu tem características para uso rodoviário/vias pavimentadas, o que não atenderia ao requerido em edital, de característica mista. No entanto, é importante observar que não foram encontrados e nem a requerente traz ao processo link do catálogo técnico e/ou documento técnico para informações, sendo a análise baseada somente pela descrição informada no site de venda apresentado.



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





Município de Taquari


Estado do Rio Grande do Sul



- (2ª) Pneu GOODYEAR Armor Max MSS – Apresentado pela requerente do recurso. Possível conferir as características através do catálogo técnico. Cumpre os requisitos editalícios.

DURABLE

INDICADO PARA VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSO MISTO.



DESCRIPTION	BRAND	PLY RATING	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	RIM	MAX LOAD (KG)	OVERALL DIAMETER (MM)	SECTION WIDTH (MM)	MAX PRESSURE (KPa)	DOT	MSR	3T
275/80R22.5 16PR 149/146M DR877	DURABLE	16	146/146	M	8.35	3250/3000	1012	276	850	E	E	3
295/80R22.5 18PR 152/148M DR877	DURABLE	18	152/148	M	9.00	3250/3000	1044	298	850	E	E	3

Este é o parecer,

Henrique Santos Labres

Engenheiro Civil/CREA-RS 226626

Secretário Municipal de Planejamento



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3553.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br



SEBRAE
Prefeitura que faz mais
pequenos negócios.