

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Registro de Preços Eletrônico - 026/2025

Resultado da Homologação

0001 - Poste tubo em aço galvanizado. Tubo com 3,5 metros, 2" de diâmetro e espessura 1,35mm. Não pode ser soldado. Trava antigiro soldada em 2 lados com 0,05x0,10m. Tampa de aço soldada. - Poste tubo em aço galvanizado. Tubo com - Valor Referência: 153,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	79,00	237.000,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0002 - Placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória). Octogonal com lado 0,25m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	70,00	42.000,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0003 - Placa de sinalização de regulamentação R-2 (Dê a preferência). Triangular com lado 0,90m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	109,00	10.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0004 - Placa de sinalização de regulamentação R-3 (Sentido proibido). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	49,00	2.450,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0005 - Placa de sinalização de regulamentação R-4a (Proibido virar à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	49,00	4.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0006 - Placa de sinalização de regulamentação R-4b (Proibido virar à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	49,00	2.450,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0007 - Placa de sinalização de regulamentação R-5a (Proibido retornar à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em



epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	51,00	2.550,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0008 - Placa de sinalização de regulamentação R-5b (Proibido retornar à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	49,00	2.450,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0009 - Placa de sinalização de regulamentação R-6a (Proibido estacionar). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	49,00	9.800,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0010 - Placa de sinalização de regulamentação R-6b (Estacionamento regulamentado). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	49,00	9.800,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0011 - Placa de sinalização de regulamentação R-6c (Proibido parar e estacionar). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	11.600,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0012 - Placa de sinalização de regulamentação R-9 (Proibido trânsito de caminhões). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	2.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0013 - Placa de sinalização de regulamentação R-15 (Altura máxima permitida). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	1.160,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0014 - Placa de sinalização de regulamentação R-19 (Velocidade máxima permitida). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	53,00	15.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0015 - Placa de sinalização de regulamentação R-20 (Proibido acionar buzina ou sinal sonoro). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	1.160,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0016 - Placa de sinalização de regulamentação R-24a (Sentido de circulação da via/pista). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	2.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0017 - Placa de sinalização de regulamentação R-24b (Passagem obrigatória). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	2.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0018 - Placa de sinalização de regulamentação R-25a (Vire à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	2.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0019 - Placa de sinalização de regulamentação R-25b (Vire à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	2.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0020 - Placa de sinalização de regulamentação R-25c (Siga em frente ou à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58,00	2.900,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0021 - Placa de sinalização de regulamentação R-25d (Siga em frente ou à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	56,20	2.810,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0022 - Placa de sinalização de regulamentação R-26 (Siga em frente). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	5.700,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0023 - Placa de sinalização de regulamentação R-28 (Duplo sentido de circulação). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0024 - Placa de sinalização de regulamentação R-33 (Sentido de circulação na rotatória). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	5.700,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0025 - Placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação R - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0026 - Placa de sinalização de regulamentação e/ou advertência com informações complementares, código e texto a ser informado pelo Município. Retangular com 0,60m x 1,00m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de regulamentação e - Valor Referência: 397,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	108,00	54.000,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0027 - Placa de sinalização indicativa (reservado para deficiente físico). Retangular com dimensões 0,40x0,60m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização indicativa (reserva - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0028 - Placa de sinalização indicativa (reservado para idoso). Retangular com dimensões 0,40x0,60m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização indicativa (reserva - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0029 - Placa de sinalização indicativa (TÁXI). Retangular com dimensões 0,40x0,60m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização indicativa (TÁXI). - Valor Referência: 188,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0030 - Placa de sinalização de advertência A-1a (Curva acentuada à esquerda). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em



epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-1a - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0031 - Placa de sinalização de advertência A-1b (Curva acentuada à direita). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	56,40	2.820,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0032 - Placa de sinalização de advertência A-2a (Curva à esquerda). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	56,40	2.820,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0033 - Placa de sinalização de advertência A-2b (Curva à direita). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	52,00	2.600,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0034 - Placa de sinalização de advertência A-6 (Cruzamento de vias). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-6 - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	55,00	2.750,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0035 - Placa de sinalização de advertência A-12 (Interseção em círculo). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	52,40	2.620,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0036 - Placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	54,45	544,50	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0037 - Placa de sinalização de advertência A-18 (Saliência ou lombada). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-18 - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	53,00	10.600,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0038 - Placa de sinalização de advertência A-22 (Ponte estreita). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor



preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-22 - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	53,00	2.650,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0039 - Placa de sinalização de advertência A-24 (Obras). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	52,40	1.048,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0040 - Placa de sinalização de advertência A-25 (Mão dupla adiante). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	50,00	1.000,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0041 - Placa de sinalização de advertência A-30a (Trânsito de ciclistas). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	56,40	2.820,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0042 - Placa de sinalização de advertência A-30c (Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	56,40	2.820,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0043 - Placa de sinalização de advertência A-32a (Trânsito de pedestres). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-3 - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0044 - Placa de sinalização de advertência A-32b (Passagem sinalizada de pedestres). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-32 - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0045 - Placa de sinalização de advertência A-33a (Área escolar). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência A-3 - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI	57,00	2.850,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0046 - Placa de sinalização de advertência A-33b (Passagem sinalizada de escolares). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e



arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	54,45	2.722,50	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0047 - Placa de sinalização de advertência A-45 (Rua sem saída). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 178,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	54,45	1.089,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0048 - Placa de sinalização de advertência (ATENÇÃO Cruzamento Perigoso). Quadrada com dimensões de 0,80x0,80m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência (ATE - Valor Referência: 377,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBÁVIA SINALIZACAO EIRELI	148,00	2.960,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0049 - Placa de sinalização de advertência (Inscrição de sentido obrigatório). Quadrada com dimensões de 0,80x0,80m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa de sinalização de advertência (Ins - Valor Referência: 377,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
URBÁVIA SINALIZACAO EIRELI	148,00	2.960,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0050 - Placa de identificação de rua (nomenclatura). Utilizada para identificação de endereço, rua e CEP. Retangular com dimensões 0,50x0,25m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios: barra chata 1"x1/8", abraçadeira 2 ½", parafusos 1/4"x1, porcas e arruelas 1/4". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 92,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO NORTE - SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	40,00	40.000,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0051 - Suporte duplo para nomenclatura de logradouros. Tubo com 3,5 m, 2 1/2" de diâmetro e espessura de 2,65mm; Não pode ser soldado. Trava antigiro soldada em 2 lados com 0,05x0,10m. Tampa de aço soldada. - suporte - Valor Referência: 153,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME SINALIZACAO LTDA	119,00	119.000,00	Homologado em 26/09/2025 15:27:32 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

Autoridade Competente

