VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Taquari Prefeitura Municipal de Taquari Registro de Preços Eletrônico - 005/2023

AC COMERCIO LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 46.221.464/0001-29 - Endereço: AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT A LUIZA) - CEP: 78158207 - UF: MT - Município: Cuiabá - Telefone: (65) 99237-7905

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT30.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V	PAC30000QF	Philco	100 UN	R\$ 4.490,00	449.000,00
0010	COIFA DE FOGÃO - DESCRIÇÃO: MATERIAL/COMPOSIÇÃO AÇO INOX ESCOVADO. INDICADO PARA FOGÕES DE 8 BOCAS. MOTOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 140 W. VOLTAGEM: 220V - 0,65° PRESSÃO 550M°H. VELOCIDADES: 3 VELOCIDADES CONTEÚDO DA ALAGEM: 1 COIFA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 1 KIT DE FIXAÇÃO (COM PARAFUSOS E BUCHAS)	PCO	Philco	50 UN	R\$ 1.444,00	72.200,00
0013	ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS. DESCRIÇÃO: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIÂMETRO: 205MM TOLERÂNCIA: +/- 10% PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA).	3481	Agratto	100 UN	R\$ 220,00	22.000,00
0023	LIQUIDIFICADOR 2L -CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:POTÊNCIA MÍNIMA DE 550W. COPO DE NO MÍNIMO 1,9L, RESISTENTE A QUEDAS E RISCOS. NO MÍNIMO 02 VELOCIDADES + PULSAR. FUNÇÃO AUTO LIMPEZA. GUARDA- FIO COM ENCÂIXE PARA PLUGUE. LÂMINAS SUPER AFIADAS. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E BASE ANTIDERRAPANTE. 01 ANO DE GARANTIA.	Black	Britânia	100 UN	R\$ 117,00	11.700,00
				TOTAL DO VEN	ICEDOR R\$	554.900,00

Alci N. Becker & Cia Ltda | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 07.052.779/0001-38 - Endereço: Av. Concordia - CEP: 96540000 - UF: RS - Município: Agudo - Telefone: (55) 3265-1177

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	BANDEJA INOX- COM 06 DIVISÓRIAS- ALTAMENTE DURÁVEIS MANTÊM AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. ACABAMENTO EM BRILHO. PRÓPRIO PARA O USO DIÁRIO.TOTALMENTE FEITO EM AÇO INOX, POR ISSO NÃO SOLTAM NENHUM RESÍDUO NOS ALIMENTOS, MANTENDO-OS SAUDÁVEIS. PODE SER LAVADA, DIARIAMENTE, À MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.	40960	MARCATTO FORTINOX	300 UN	R\$ 137,10	41.130,00
0016	FORNO ELÉTRICO 44L - DESCRIÇÃO- FORNO ELÉTRICO GRILL, TIMER, DOURADOR. CONTENDO 01 GRADE, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUÓS. DIMENSÕES DO ITEM C X L X A52 X 57.5 X 37 CENTÍMETROS, MATERIAL EM AÇO PESODO PRODUTO 14.21 KG 44L, VOLTAGEM:220V.POTÊNCIA DE 1750 W.	CALABRIA	NARDELI	100 UN	R\$ 563,00	56.300,00
				TOTAL DO VEN	ICEDOR R\$	97.430,00

D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 24.083.086/0001-21 - Endereço: Rua 22 - CEP: 74120130 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 99681-8139

Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total





MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOSCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÁMINAS
MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO
INOXIDÁVEL. TIGELA EXTRAGRANDE, COM
CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE
INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA.
TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA
ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
INTEIRAS. COM NO MÍNIMO 2 AJUSTES DE
VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE
PERMITA O CONTROLE PRECISO DA
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO
PROCESSAMENTO. SEGURANÇA: DETECÇÃO
DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE
1,5S. CABO COM ARMAZENAMENTO
INTEGRADO. BASE FIRME COM PÉS
ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 700W. VOLTAGEM:
220V. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA
FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO,
COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. OS
ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR
DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA
EM LAVA LOUÇAS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS:
BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES
E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO
INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E
VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR
E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS;
LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM
CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA
MISTURAR, TRITURAR E MEXER
INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO
EMULSIFICADOR PARA PREPARAR
ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E
MAIONESE.

0024

0025

PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA. MULTIPROCESSDOR PHILCO / BRTIANIA

200 UN R\$ 251,99

50.398.00

DESCRIÇÃO: CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS, COM LÂMINAS
MULTIPUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO.
CAPACIDADE: TIGELA GRANDE: APROX. 2
LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG
DE MASSA.

TOTAL DO VENCEDOR

R\$ 121.796,00

DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 24.419.569/0001-54 - Endereço: Rua Imperatriz Tereza Cristina - CEP: 13188072 - UF: SP - Município: Hortolândia - Telefone: (19) 2221-5299

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0026	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7,6 L.	7,6	FORT	500 UN	R\$ 170,00	85.000,00
				TOTAL DO VEI	NCEDOR R\$	85 000 00

F. DE SOUZA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 36.564.475/0001-58 - Endereço: Julio de Castilho - CEP: 95800000 - UF: RS - Município: Venâncio Aires - Telefone: (51) 99714-0768

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde Va	lor Unitário	Valor Total
0019	GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS EM INOX-DESCRIÇÃO:GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. GABINETE EXTERNO (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOX BRILHOSO. BASE, COSTAS E TETO EXTERNOS EM AÇO GALVANIZADO.ISOLAMENTO TÉRMICO EM 100% POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE MÉDIA 40KG/M³.ESPESSURA DO PAINEL DE ISOLAMENTO DE 35MMPORTAS EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE MÉDIA 40KG/M³.SISTEMA DE ABERTURA PIVOTANTE COM DOBRADIÇAS DE FECHAMENTO MANUAL PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COM PRATELEIRAS, BASE + 3 NÍVEIS.	REFRIGERADOR CAMARA 4 PORTA INOX	KLIMA	50 UN I	R\$ 5.300,00	265.000,00
	<u> </u>			TOTAL DO VENCEDO	OR R\$ 265	.000,00

LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 46.198.080/0001-32 - Endereço: R CAMPO SANTO - CEP: 98580000 - UF: RS - Município: Coronel Bicaco - Telefone: (55) 99638-4004

Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total





CAFE I EIRA 28 CAFES - IIPO DE CAFE I EIRA: ELÉTRICA. CAPACIDADE (QUANTAS XÍCARAS PREPARA): 1,7 L – 20 CAFEZINHOS DE 80 ML. POTÊNCIA (W): 1000W. VOLTAGEM: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM): AXLXP: 22X18X38 CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,8 KG

0011

TOTAL DO VENCEDOR

R\$ 14.914,00

LIRA DA LUZ CIA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 05.192.522/0001-56 - Endereço: Rua Giacomo Luiz Berticelli - CEP: 99705717 - UF: RS - Município: Erechim - Telefone: (54) 98130-8217

Britânia

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0021	JOGO DE TALHERES (FACA/ COLHER E GARFO) 18 UNIDADES NO TOTAL – 06 FACA- 06 COLHERE 06 GARFO.	3730	MONFERRATO	500 UN	R\$ 55,00	27.500,00
0027	CAÇAROLA № 40- 18 LPOLIDA GRANDE	196	DOCESAR	500 UN	R\$ 97,00	48.500,00
0028	PANELA Nº 35 - 30 LITROS - ALUMÍNIO	197	DOCESAR	500 UN	R\$ 193,00	96.500,00
				TOTAL DO VENO	CEDOR R\$ 1	72.500.00

MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 33.859.616/0001-71 - Endereço: Avenida Adalberto Simão Nader - CEP: 29.070-010 - UF: ES - Município: Vitória - Telefone: (47) 3308-2970

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V.	KAC18CHSA1	КОМЕСО	100 UN	R\$ 2.749,00	274.900,00
0004	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V	KAC24CHSA1	KOMECO	100 UN	R\$ 3.585,47	358.547,00
0015	FORNO DE MICROONDAS 30 L - DESCRIÇÃO:FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO.	MXSA35	MIDEA	100 UN	R\$ 698,88	69.888,00
0020	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 3001 DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ON ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) 54 CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS.	CRB36	CONSUL	50 UN	R\$ 2.400,00	120.000,00
0029	SECADORA DE ROUPA 10KG – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:COMPACTA, COM 12 PROGRAMAS DE SECAGEM, CESTO DE AÇO. CAPACIDADE: 10 KG. PAINEL DE CONTROLE:MECÂNICO. TIPO DE ABERTURA: FRONTAL. POTÊNCIA: 2000 WATTS. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. ENERGIA-CICLO DELICADO (MÁXIMO) - 2,9 KWH CICLO NORMAL (MÁXIMO) - 4,8 KWH. PESO DO PRODUTO 42,4 KG. DIMENSÓES DO PRODUTO (L X A X P) - COM PÉ - 60,6 X 82,2 X 59 CM. (L X A X P) - SEM PÉ - 60,6 X 81,2 X 59 CM.	md100	MIDEA	50 UN	R\$ 1.902,11	95.105,50

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 918.440,50

MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 47.607.630/0001-92 - Endereço: Rua Lagunenses - CEP: 92025360 - UF: RS - Município: Canoas - Telefone: (47) 99287-8405

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0007	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM; ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM; LARGURA: 660MM; PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10%.	PRESS SIDE	LIBELL	100 UN	R\$ 960,00	96.000,00





0008	BUFFET SELF SERVIC TÉRMICO COM 06 CUBAS QUENTES-CONSTRUÍDO EM AÇO INOX BRILHANTE 430, CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOX 304. ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FEITA A FOGO NÃO SOLTA. RODÍZIOS COM TRAVAS OU NIVELADORES. PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX BRILHANTE 430.ILUMINAÇÃO LÂMPADA DE LED.LÂMPADA PILOTO.BOTÃO TERMOSTATO AUTOMÁTICO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20°C A 120°C), MANTÉM A TEMPERATURA E ECONOMIZA ENERGIA.CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOX 304 NAS MEDIDAS 1/2 (32,5 X 26,5 X 10,0)CM. DIMENSÕES DO BUFFET: (60,0 X 112,0 X 125,5) CM (C X L X A).VOLTAGEM:220V = 2500WSISTEMA DE AQUECIMENTO: BANHO MARIA	ST06	IBET	100 UN	R\$ 1.700,00	170.000,00
0014	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - DESCRIÇÃO: VOLUME DO FORNO: 62.3 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA/ FORNO: A/B MESA:QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW):3 QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW):1 FORNO: QUEIMADOR DO FORNO 2,4 DIMENSÕES APROXIMADAS: 87X 51X 63 CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 28,4 KG.	SIRIUS 5Q BRANCO	BRASLAR	50 UN	R\$ 740,00	37.000,00
0022	JARRA ELÉTRICA 1,8 L. DIMENSÕES: 220X150X230 - VOLTAGEM 220 V- MATERIAL: PLÁSTICO, AÇO INOX. POTÊNCIAMÍNIMA 1.500 W	INOX 1,8L CE-02 (784)	AGRATTO	200 UN	R\$ 90,00	18.000,00
0030	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 16KG CESTO INOX-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (KG DE ROUPAS): 16 KG. ACESSO AO CESTO SUPERIOR. CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO, DISPENSER PARA AMACIANTE E DISPENSER PARA ALVEJANTE. ELIMINA FIAPOS - ATRAVÉS DO FILTRO. O CESTO DE POLIPROPILENO DA LAC16. DIMENSÕES: ALTURA 1,02 M, LARGURA 66,00 CM E PROFUNDIDADE73,00 CM. TENSÃO: 220 V OU BIVOLT.	LED17	ELECTROLUX	100 UN	R\$ 2.411,58	241.158,00
0031	BEBEDOURO DE PRESSÃO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO INOX 403;TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA;RALO SIFONADO ANTI-ESGOTO;TAMPO EM AÇO INOX POLIDO C/ DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO;CONTROLE DE TEMPERATURA C/ REGULAGEM;GRAU DE PROTEÇÃO IPX4;BASE EM MATERIAL INJETADO; VOLUME INTERNO: 1,3 LVAZÃO: 40 L/H TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,6 L/H POTÊNCIA: 120 WAMPERAGEM: 1,54/1,1° FREQUENCIA: 60 HZ DIMENSÕES: 1050 X 360 X 350 MM PESO: 14 KG	PRESS STAR	LIBELL	200 UN	R\$ 768,00	153.600,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 715.758,00

REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 45.769.285/0001-68 - Endereço: Rua Berta Mette - CEP: 89066530 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (47) 3057-3903

Qtde Valor Unitário Valor Total Código Produto Modelo Marca/Fabricante





FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS DESCRIÇÃO: 0012 Mr 50 UN R\$ 2.639.93 131.996.50

FOGAO INDUSTRIAL DE BOCAS DESCRIÇÃO:
TUBO DISTRIBUIDOR (VARÃO) DE 1" COM
ACABAMENTO CROMADO, POSSUINDO
TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL;
OPÇÕES DE QUEIMADORES SIMPLES (120MM
DE DIÂMETRO) OU DUPLOS (180MM - COM
CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS) EM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS) EM FERRO FUNDIDO, FIXOS POR ENCAIXE; POSSUINDO A OPÇÃO DE SEREM TODOS SIMPLES OU METADE DUPLOS; QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 3.021KCAL/H NO MODELO SIMPLES E DE 5.586KCAL/H NO MODELO DUPLO; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP BAIXA PRESSÃO; CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 40X40CM E MESA COM PERFIL 10CM; REGISTRO GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 40X40CM E MESA COM PERFIL 10CM; REGISTRO CROMADO ½", BANHO MARIA OPCIONAL COM ACABAMENTO ESMALTADO À FOGO; BANDEJA COLETORA EM AÇO GALVANIZADO; COM FORNO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BAIXA PRESSÃO, PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL; ACOMPANHA UMA GRELHA, INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PROTEÇÃO MÓVEL DO QUIEIMADOR ESMAL TADO A FOGO QUEIMADOR ESMALTADO A FOGO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, CONTROLE DE CHAMA NO TUBO DISTRIBUIDOR DO FOGÃO, COM TRÊS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO DE ALTURA PARA GRELHAS.

portal de COMPRAS

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 131.996,50

VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 17.417.928/0001-79 - Endereço: rua azaleia - CEP: 69075845 - UF: AM - Município: Manaus - Telefone: (35) 3413-1156

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V.	SPLIT ONE TOP ACST9QFR4-02	AGRATTO	100 UN	R\$ 1.491,14	149.114,00
0002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL; TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO FRIO; COR BRANCO; FUNÇÕES SLEEP E SWING; VOLTAGEM 220 V.	SPLIT ECO TOP ECST12QFR4-02	AGRATTO	100 UN	R\$ 1.677,78	167.778,00
		1		TOTAL DO VENO	EDOR R\$ 3	16 892 00

Valor Total: R\$ 3.394.627,00



