

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Registro de Preços Eletrônico - 006/2023

Resultado da Homologação

0001 - Poste tubo em aço galvanizado. Tubo com 3,5 metros, 2" de diâmetro e espessura 1,35mm. Não pode ser soldado. Trava antigiro soldada em 2 lados com 0,05x0,10m. Tampa de aço soldada. - TUPER - Valor Referência: 232,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PALUDO SINALIZAÇÕES LTDA	TUPER	3.000 Unidade	105,00	315.000,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0002 - Placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória - PARE). Octogonal com lado 0,25m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 192,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	600 Unidade	129,00	77.400,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0003 - Placa de sinalização de regulamentação R-2 (Dê a preferência). Triangular com lado 0,90m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa - Valor Referência: 222,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA	Placa	100 Unidade	218,00	21.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0004 - Placa de sinalização de regulamentação R-3 (Sentido proibido). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	90,16	4.508,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0005 - Placa de sinalização de regulamentação R-4a (Proibido virar à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	100 Unidade	108,00	10.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0006 - Placa de sinalização de regulamentação R-4b (Proibido virar à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA	Placa	50 Unidade	109,00	5.450,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0007 - Placa de sinalização de regulamentação R-5a (Proibido retornar à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	90,00	4.500,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0008 - Placa de sinalização de regulamentação R-5b (Proibido retornar à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	90,00	4.500,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0009 - Placa de sinalização de regulamentação R-6a (Proibido estacionar). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	200 Unidade	90,00	18.000,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0010 - Placa de sinalização de regulamentação R-6b (Estacionamento regulamentado). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	200 Unidade	90,00	18.000,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0011 - Placa de sinalização de regulamentação R-6c (Proibido parar e estacionar). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	200 Unidade	115,00	23.000,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0012 - Placa de sinalização de regulamentação R-9 (Proibido trânsito de caminhões). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	50 Unidade	115,00	5.750,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0013 - Placa de sinalização de regulamentação R-15 (Altura máxima permitida). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	20 Unidade	115,00	2.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0014 - Placa de sinalização de regulamentação R-19 (Velocidade máxima permitida). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	300 Unidade	115,00	34.500,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0015 - Placa de sinalização de regulamentação R-20 (Proibido acionar buzina ou sinal sonoro). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	20 Unidade	115,00	2.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0016 - Placa de sinalização de regulamentação R-24a (Sentido de circulação da via/pista). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA	Placa	50 Unidade	116,00	5.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0017 - Placa de sinalização de regulamentação R-24b (Passagem obrigatória). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	86,00	4.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0018 - Placa de sinalização de regulamentação R-25a (Vire à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	86,00	4.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0019 - Placa de sinalização de regulamentação R-25b (Vire à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	86,00	4.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0020 - Placa de sinalização de regulamentação R-25c (Siga em frente ou à esquerda). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	86,00	4.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0021 - Placa de sinalização de regulamentação R-25d (Siga em frente ou à direita). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	93,00	4.650,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0022 - Placa de sinalização de regulamentação R-26 (Siga em frente). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	100 Unidade	93,00	9.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0023 - Placa de sinalização de regulamentação R-28 (Duplo sentido de circulação). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	93,00	4.650,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0024 - Placa de sinalização de regulamentação R-33 (Sentido de circulação na rotatória). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	100 Unidade	93,00	9.300,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0025 - Placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas). Circular com diâmetro 0,50m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 133,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	93,00	4.650,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0026 - Placa de sinalização de regulamentação e/ou advertência com informações complementares, código e texto a ser informado pelo Município. Retangular com 0,60m x 1,00m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 366,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	500 Unidade	205,00	102.500,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0027 - Placa de sinalização indicativa (reservado para deficiente físico). Retangular com dimensões 0,40x0,60m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 158,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	93,00	4.650,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0028 - Placa de sinalização indicativa (reservado para idoso). Retangular com dimensões 0,40x0,60m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 158,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	99,95	4.997,50	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0029 - Placa de sinalização indicativa (TÁXI). Retangular com dimensões 0,40x0,60m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 158,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	88,00	4.400,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0030 - Placa de sinalização de advertência A-1a (Curva acentuada à esquerda). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	96,70	4.835,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0031 - Placa de sinalização de advertência A-1b (Curva acentuada à direita). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	96,00	4.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0032 - Placa de sinalização de advertência A-2a (Curva à esquerda). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	96,00	4.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0033 - Placa de sinalização de advertência A-2b (Curva à direita). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	96,00	4.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0034 - Placa de sinalização de advertência A-6 (Cruzamento de vias). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	99,80	4.990,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0035 - Placa de sinalização de advertência A-12 (Interseção em círculo). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	90,00	4.500,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0036 - Placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	10 Unidade	94,00	940,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0037 - Placa de sinalização de advertência A-18 (Saliência ou lombada). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	200 Unidade	94,00	18.800,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0038 - Placa de sinalização de advertência A-22 (Ponte estreita). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	50 Unidade	130,00	6.500,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0039 - Placa de sinalização de advertência A-24 (Obras). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	20 Unidade	130,00	2.600,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0040 - Placa de sinalização de advertência A-25 (Mão dupla adiante). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - Própria - G2 Sinal - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL GOIS LTDA	Própria - G2 Sinal	20 Unidade	130,00	2.600,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0041 - Placa de sinalização de advertência A-30a (Trânsito de ciclistas). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	73,50	3.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0042 - Placa de sinalização de advertência A-30c (Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	73,50	3.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0043 - Placa de sinalização de advertência A-32a (Trânsito de pedestres). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	73,50	3.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0044 - Placa de sinalização de advertência A-32b (Passagem sinalizada de pedestres). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	73,50	3.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0045 - Placa de sinalização de advertência A-33a (Área escolar). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	73,50	3.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0046 - Placa de sinalização de advertência A-33b (Passagem sinalizada de escolares). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	50 Unidade	73,50	3.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0047 - Placa de sinalização de advertência A-45 (Rua sem saída). Quadrada com lado 0,45m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 137,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	20 Unidade	76,00	1.520,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0048 - Placa de sinalização de advertência (ATENÇÃO Cruzamento Perigoso). Quadrada com dimensões de 0,80x0,80m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 ¼"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 ½"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 389,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	100 Unidade	206,75	20.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO



0049 - Placa de sinalização de advertência (Inscrição de sentido obrigatório). Quadrada com dimensões de 0,80x0,80m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios inclusos: barra chata 1 1/4"x1/8", abraçadeira 2", parafusos 5/16"x7/8" e 1 1/2"; porcas e arruelas 5/16". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). Verso pintado em epóxi na cor preta e em silk screen nome do fabricante e data de produção. - placa - Valor Referência: 389,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	100 Unidade	206,75	20.675,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0050 - Placa de identificação de rua (nomenclatura de logradouros). Utilizada para identificação de endereço, rua e CEP. Retangular com dimensões 0,50x0,25m. Chapa de aço galvanizado #18 (1,25mm). Acessórios: barra chata 1"x1/8", abraçadeira 2 1/2", parafusos 1/4"x1, porcas e arruelas 1/4". Superfície de informação com película refletiva tipo I (com atendimento a Norma ABNT 14.644). - placa - Valor Referência: 92,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	placa	1.000 Unidade	78,40	78.400,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0051 - Suporte duplo para nomenclatura de logradouros. Tubo com 3,5 m, 2 1/2" de diâmetro e espessura de 2,65mm; Não pode ser soldado. Trava antigiro soldada em 2 lados com 0,05x0,10m. Tampa de aço soldada. - suporte - Valor Referência: 150,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinaliza Soluções em Sinalização	suporte	1.000 Unidade	150,66	150.660,00	Homologado em 10/01/2024 09:48:29 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

Autoridade Competente

