



À

**PREFEITURA DE TAQUARI-RS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024**

PROPOSTA COMERCIAL
/FINAL AJUSTADA

Via Porto Veículos LTDA.

Avenida Fernando Ferrari, 3354 Ao lado do viaduto da, RS-239 - Santa Maria, Taquara - RS,
95600-000



EMPRESA: **VIA PORTO VEÍCULOS LTDA**

CNPJ:02.266.596.0005/25

CAD ICMS: 141/0106176

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 3354 Ao lado do viaduto da, RS-239 - Santa Maria, Taquara - RS, 95600-000

CONTATO: LEANDRO GONZATTI

Fone : 213149-00 Ramal : 9990 / 051- 9917284-66

Email:leandro.gonzatti@viaporto.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS

GARANTIA: 36 MESES CONFORME MANUAL FABRICANTE E NF

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: EMERSON SOCA DA SILVA- SÓCIO ADMINISTRADOR- ENDEREÇO: Av Sertório 5200 BAIRRO NAVEGANTES- POA.

CPF: 565.994.479.53

RG: 495043 SSP-SC

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Itaú

Ag: AG 0280

C/C 89.777-8

Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial, referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

ITEM	Cod	Especificação do Objeto	Modelo/ Fabricante	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1		FIAT-STRADA VOLCANO CABINE DUPLA 1.3 8V FLEX 2024 Cilindrada total (cc) : 1.332 Potência máxima (cv) : 98,0 (G) / 107,0 (E) a 6.250 rpm Torque máximo (kgf.m) : 13,2 (G) / 13,7 (E) a 4.000 rpm Altura do veículo (mm) : 1.606 Capacidade da caçamba (litros) : 844 Capacidade de carga (Kg) : 650 Comprimento do veículo (mm) : 4.474 Entre-Eixos (mm) : 2.737 Largura do veículo (mm) : 1.732 Tanque de combustível (litros) :55 *Ajuste do banco do motorista *Alarme antifurto *Calotas integrais *Chave com telecomando *Detalhes externos na cor do veículo *Direção elétrica *Motor 1.3 Firefly 107 cv *Porta-luvas iluminado *Predisposição para rádio + Alto Falantes + Antena *Retrovisores externos elétricos *Rodas de aço estampado 6.0 x 15" + Pneus 195/60 R15 *Sensor de monitoramento da pressão dos pneus *Terceira luz de freio *Tomada USB (Apenas Carregamento) *Travas elétricas *Vidro traseiro térmico *Vidros elétricos dianteiros e traseiros *Visor de 3,5' TFT .Air bag lateral .Airbag duplo (motorista e passageiro) .Alça de segurança lado passageiro .Alerta de uso do cinto de segurança passageiro .Alertas de uso de cinto de segurança do motorista .Apoia-pé para o motorista .Apoios de cabeça com regulagem de altura .Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura .Ar-condicionado .Bancos em tecido cinza com Fiat Flag .Barra de proteção do vidro traseiro .Capota marítima .Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura .Computador de bordo .Console central com porta-objetos e portacopos Conta-giros .Controle eletrônico de estabilidade .E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) .Espelho no para-sol lados motorista e passageiro .Follow me home .Freios ABS com EBD	FIAT/ STRADA VOLCANO CD	01	120.900,00	120.900,00

	<ul style="list-style-type: none">.Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix).Ganchos para amarração de carga na caçamba.Grade frontal na cor preta.Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida).Hodômetro digital (total e parcial).Indicador de combustível.Indicador de troca de marcha.Limpador e lavador do para-brisas.Luz de iluminação da caçamba.Luz de leitura.Luzes de posição diurnas.Moldura dos para-lamas.Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes.Porta objetos nas portas.Porta-escadas.Predisposição para Rádio.Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote).Protetor de caçamba.Protetor de cárter.Revestimento do vão de carga completo.Suspensão elevada.Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais.Tampa da caçamba com nova tecnologia.Tomada 12V.Volante com regulagem de altura.4 Portas				
--	---	--	--	--	--

Dados complementares:
Conforme Edital

A empresa DECLARA que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
3. Cumprirá todos os prazos de acordo com o estabelecido no edital e seu Termo de Referência.
4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

5. DECLARAMOS que a FIAT oferece através de sua rede de concessionárias, assistência técnica com profissionais treinados e equipamentos para prestar os serviços durante o período de garantia legal, na região a marca oferece concessionário na cidade de Montenegro, ficando 44,4 Km via BR 287 da cidade de Taquari, dentro do perímetro solicitado de 150 Km.



44 min (47,4 km) via BR-287

TAQUARA, 26 DE JUNHODE 2024

EMERSON
SOCA DA
SILVA:565994
47953

Assinado de forma
digital por EMERSON
SOCA DA
SILVA:56599447953
Dados: 2024.06.25
10:33:50 -03'00'

EMERSON SOCA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR



FIAT STRADA VOLCANO 1.3 CABINE DUPLA – Ficha técnica

Motor

Posição: Transversal dianteiro

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 1.332 cm³

Taxa de compressão: 13,2:1

Potência máxima (ABNT): 101 cv (gasolina) a 6.000 rpm/ 109 cv (etanol) a 6.250 rpm

Torque máximo (ABNT): 13,7 kgfm (gasolina)/ 14,2 kgfm (etanol) a 3.500 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 2 no cabeçote

Eixo de comando de válvulas: 1 no cabeçote

Alimentação

Ignição: Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Injeção eletrônica: Magneti Marelli

Combustível: Gasolina/Etanol

Transmissão

Câmbio manual: cinco marchas à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

1ª – 4,273

2ª – 2,429

3ª – 1,444

4ª – 1,029

5ª – 0,795

Ré – 4,200

Diferencial – 4,600

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas

Sistema de freios

Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ESC

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 257 mm) com pinça flutuante

Traseiro: A tambor (diâmetro de 228,6 mm) com sapata autocentrante e regulação automática de jogo

Suspensão dianteira

Tipo: McPherson com rodas independentes e barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira

Tipo: Eixo rígido

Amortecedores: Hidráulicos de duplo efeito

Elemento elástico: Molas parabólicas longitudinais

Direção

Tipo: Elétrica com pinhão e cremalheira

Diâmetro mínimo de curva: 10,7 m

Rodas

Medida: 6" x 15" – opcional 6" x 16

Pneus: 205/60 R15 – opcional 205/55 R16

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.174 kg

Capacidade de carga: 650 kg

Carga máxima rebocável (reboque sem freio): 400 kg

Dimensões externas

Comprimento do veículo: 4.480 mm

Largura do veículo: 1.732 mm

Altura do veículo: 1.595 mm

Distância entre-eixos: 2.737 mm

Bitola dianteira: 1.457 mm

Bitola traseira: 1.480 mm

Altura mínima do solo: 214 mm

Ângulo de entrada: 23,2°

Ângulo de saída: 28,4°

Ângulo de rampa: 21,6°

Volume da caçamba: 844 litros

Tanque de combustível: 55 litros

Desempenho

Velocidade máxima: 165 km/h (gasolina)/ 168,4 km/h (etanol)

0 a 100 km/h: 12,4 s (gasolina)/ 11,2 s (etanol)

Consumo

Ciclo urbano: 12,1 km/l (gasolina)/ 8,4 km/l (etanol)

Ciclo estrada: 13,3 km/l (gasolina)/ 9,4 km/l (etanol)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

