



Tiago Martins de lima Equipamentos
 Avenida Coronel Frederico Linck, Nº 444
 93336001 - Novo Hamburgo, RS
 Telefone: (51) 3596-3027
 CNPJ: 17.924.845/0001-76

Proposta Nº 8561

Para

MUNICIPIO DE TAQUARI CNPJ: 88067780000138, IE: ISENT0 R DR OSWALDO ARANHA, 1790, Centro 95860000 - Taquari, RS Celular: (51) 9514-1570,

Número da Proposta	8561
Data	10/01/2024

Itens da proposta comercial






	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	IPI %	Preço un.	Preço total
1		Placa Bear Inox 8 Furos 45kn CE Task	72199090	1280	UN	1,00	169,90	0,00	0,00	169,90	169,90
2		Placa Dog Inox 4 furos 36kn CE Task	73269090	892	UN	1,00	168,90	0,00	0,00	168,90	168,90
3		Placa de Anclagem Panda 5 +1 em aço Inox 304 50Kn Bo nier	73269090	3895	UN	1,00	313,90	0,00	0,00	313,90	313,90
4		Polia Dupla Inox Double PRO 60 KN Task	84835010	848	UN	1,00	454,90	0,00	0,00	454,90	454,90
5		Polia simples inox single pro até 13mm 38kn CE Task	84251910	938	UN	1,00	282,90	0,00	0,00	282,90	282,90
6		Fita Anel 120cm 22KN Innova Safety	63072000	2637	UN	1,00	21,90	0,00	0,00	21,90	21,90
7		Fita Anel 60cm 22KN Innova Safety	63072000	2631	UN	1,00	14,90	0,00	0,00	14,90	14,90
8		Espora para poste de madeira completa MG1855 MG Cint o	73269090	924	UN	1,00	332,90	0,00	0,00	332,90	332,90
9		Talabarte de posicionamento de corda 2m Degomaster	6307.20.00	3567	UN	1,00	172,90	0,00	0,00	172,90	172,90
10		Mochila para Equipamentos Resgate e Alpinismo	4202.29.00	3333	UN	1,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00

MENTO: COT0005ADM.2024 DATA: 03/01/2024

TE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TAQUARI - 2º BBM

ATO: SD LUCAS FISCHER E-MAIL: TAQUARI@CBM.RS.GOV.BR

SETOR: COMPRAS FONE: (51) 99514-1570

COD. PROD.	NCM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	IMAGEM	QTDE	UN	CA	VALOR UNITÁRIO	ST	VALOR TOTAL	PRAZO ENTREGA
601	7219.90.90	PLACA DE ANCORAGEM 45KN 8 Furos BEAR PLATE. PLACA DE ANCORAGEM COM CARGA DE RUPTURA 45KN. PLACA GRANDE MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS FEITA EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PROPORCIONA O AUMENTO DE PONTOS DE ANCORAGENS EM MANOBRAS TÉCNICAS OU RESGATES EM ESPAÇOS CONFINADOS DE MANEIRA EFICAZ. RESISTÊNCIA: 45KN. CERTIFICAÇÃO: EM AÇO INOX. RESISTÊNCIA DE 45 KN. PESO DE 420G. CERTIFICAÇÃO EN 12278-MODELO: BEAR PLATE. MARCA: TASK.	1-NAC		2	UN	0	R\$ 232,92	R\$	465,84	ATÉ 60DD
2053	7326.90.90	PLACA ANCORAGEM DOG PLATE 1/3. PLACA PEQUENA MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS FEITA EM AÇO INOX. SEU FORMATO 1:3 DISTRIBUI APENAS 1 PONTO DE CONEXÃO EM OUTROS 3 DURANTE MANOBRAS VERTICAIS OU EM ESPAÇOS CONFINADOS. RESISTÊNCIA: 36KN. PESO: 230G. COR: PRATA. EM CONFORMIDADE COM A EN 795B.	1-NAC		1	UN	-	R\$ 194,44	R\$	194,44	ATÉ 60DD
1601	8425.19.10	POLIA SIMPLES AÇO INOX - SINGLE PRO. POLIA SIMPLES EM INOX COM ROLAMENTOS SPID PARA CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO. IDEAL PARA SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E RESGATES TÉCNICOS E EM LOCAIS CONFINADOS. NORMAS: EN 12278. CERTIFICAÇÃO: CE 0639. CARGA DE TRABALHO SEGURA: 775KG. CARGA DE TRABALHO MÁXIMA: 38KN. DIÂMETRO DA CORDA: ATÉ 13MM. MATERIAL CONSTRUCTIVO: INOX. ACABAMENTO: POLIDO. COR: NATURAL. PESO: 390G. DIMENSÕES: 124 X 82MM. CÓDIGO: TP-0038. MARCA: TASK.	1-NAC		2	UN	0	R\$ 299,43	R\$	598,86	ATÉ 60DD
1300	8425.19.10	POLIA DUPLA EM AÇO INOX - DOUBLE PRÓ. COM ROLAMENTOS SPID PARA CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO. IDEAL PARA SISTEMAS E RESGATES TÉCNICOS E EM LOCAIS CONFINADOS. EN 12278. CE 0639. CARGA DE TRABALHO 1224 KG. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO 60KN. DIMENSÕES 150 X 82 MM. CÓDIGO: TP-0060. MODELO: DOUBLE PRO. MARCA: TASK.	1-NAC		3	UN	0	R\$ 442,66	R\$	1.327,98	ATÉ 60DD
2305	5806.32.00	FITA EYE DOUBLE LINK 120 CM. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO B. CONTA COM DUPLA PROTEÇÃO, SENDO CAPA E NÚCLEO, COM NÚCLEO DE FITA NA COR VERMELHA PARA UM MELHOR VISUALIZAÇÃO NAS INSPEÇÕES DO PRODUTO EM USO. SUA CONSTRUÇÃO É TORCIDA PARA UTILIZAÇÃO COM BOCA DE LOBO. COM OLHAL INCORPORADO CONTANDO COM UMA TRIPLA PROTEÇÃO (DUAS CAPAS E UM NÚCLEO). PODE SER UTILIZADO EM ANCORAGENS PARA SISTEMAS DIVERSOS DE TRABALHO EM ALTURA, ESPAÇO CONFINADO E MONTAGENS DE SISTEMAS CONTRA QUEDAS MÓVEIS DO TIPO LINHA DE VIDA. RESISTÊNCIA: 34KN. TAMANHO: 1.20M - 247G (AMARELO). EM CONFORMIDADE COM EN 795B E NBR 16325-1. RESISTÊNCIA: 34KN.	2-IMP		5	UN	0	R\$ 98,58	R\$	492,90	ATÉ 60DD

2303	5806.32.00	2-IMP	5	UN	0	R\$	88,72	R\$	-	R\$	443,60	ATÉ 60DD
<p>FITA EYE DOUBLE LINK 80 CM. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO B. CONTA COM DUPLA PROTEÇÃO, SENDO CAPA E NÚCLEO, COM NÚCLEO DE FITA NA COR VERMELHA PARA UM MELHOR VISUALIZAÇÃO NAS INSPEÇÕES DO PRODUTO EM USO. SUA CONSTRUÇÃO É TORCIDA PARA UTILIZAÇÃO COM BOCA DE LOBO. COM OLHAL INCORPORADO CONTANDO COM UMA TRIPLA PROTEÇÃO (DUAS CAPAS E UM NÚCLEO). PODE SER UTILIZADO EM ANCORAGENS PARA SISTEMAS DIVERSOS DE TRABALHO EM ALTURA. ESPAÇO CONFINADO E MONTAGENS DE SISTEMAS CONTRA QUEDAS MÓVEIS DO TIPO LINHA DE VIDA. RESISTÊNCIA: 34KN. TAMANHO: 0,80M - 196G (AZUL). EM CONFORMIDADE COM EN 795B E NBR 16325-1.</p>												
37		2-IMP	5	UN	-	R\$	61,41	R\$	-	R\$	307,05	ATÉ 60DD
<p>ANEL DE FITA USCLIMB POLIÉSTER 120CM 16MM CE EN 22KN. POSSUI 16MM É FABRICADA EM POLIÉSTER. SE DIFERENCIA DAS DEMAIS POR SER MAIS FINA, COM LINHAS DIFERENCIADAS EM CORES VARIADAS. A RELAÇÃO PESO X CARGA DE RUPTURA É UM FATOR IMPORTANTE, POIS APESAR DE FINA E LEVE, SUA CARGA DE RUPTURA É DE 22KN. FITA COSTURADA EM FORMATO ANELAR, COM COSTURAS ELETRÔNICAS DE ALTA TECNOLOGIA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE AS INSPEÇÕES. COM APENAS 16MM DE LARGURA A FITA FABRICADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E FIOS CONTÍNUOS, PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGENS PROVISÓRIAS OU TRANSPORTÁVEIS, ANCORAGENS TRIANGULARES, AMARRAÇÕES NAS SITUAÇÕES MAIS DIVERSAS NA ÁREA DE ATIVIDADE EM ALTURA. MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL: CE EN.</p>												
332		2-IMP	5	UN	-	R\$	44,72	R\$	-	R\$	223,60	ATÉ 60DD
<p>ANEL DE FITA USCLIMB POLIÉSTER 60CM 16MM CE EN 22KN. A NOVA FITA ANEL DE 16MM É FABRICADA EM POLIÉSTER E SE DIFERENCIA DAS DEMAIS POR SER MAIS FINA, COM LINHAS DIFERENCIADAS EM CORES VARIADAS. A RELAÇÃO PESO X CARGA DE RUPTURA É UM FATOR IMPORTANTE, POIS APESAR DE FINA E LEVE, SUA CARGA DE RUPTURA É DE 22KN. FITA COSTURADA EM FORMATO ANELAR, COM COSTURAS ELETRÔNICAS DE ALTA TECNOLOGIA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE AS INSPEÇÕES. COM APENAS 16MM DE LARGURA A FITA FABRICADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E FIOS CONTÍNUOS, PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGENS PROVISÓRIAS OU TRANSPORTÁVEIS, ANCORAGENS MÓVEIS, TRIANGULAÇÕES, AMARRAÇÕES NAS SITUAÇÕES MAIS DIVERSAS NA ÁREA DE ATIVIDADE EM ALTURA. MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL: CE EN.</p>												
2000	0	1-NAC	5	UN	0	R\$	49,53	R\$	-	R\$	247,65	ATÉ 60DD
<p>LINK 120CM. FITA PLANA EM FORMATO ANELAR, CONFECCIONADA COM CINCO COSTURAS ELETRÔNICAS TRIPLAS, EM CORES CONTRASTANTES AS FITAS, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE INSPEÇÃO. A FAIXA DE 20MM É CONSTITUÍDA EM 100% EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E FIOS CONTÍNUOS, QUE PROPORCIONAM MAIS RESISTÊNCIA EM TODA PEÇA. A FITA LINK DE 120CM POSSUI RESISTÊNCIA A 25KN, DE ACORDO COM AS NORMAS EN 795B E NBR 16325-1 B. COR: PRETO. PESO: 94G.</p>												
1999	0	1-NAC	5	UN	0	R\$	43,56	R\$	-	R\$	217,80	ATÉ 60DD
<p>LINK 80CM. LINK DE 80CM COM RESISTÊNCIA A 25KN, DE ACORDO COM AS NORMAS EN 795B E NBR 16325-1 B. CONSTRUÍDO 100% EM POLIAMIDA DE ALTA TENACIDADE, COM 20MM, POSSUI ACABAMENTO COM SETE COSTURAS ELETRÔNICAS QUE GARANTEM MAIS SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE. COR: AZUL. PESO: 66G.</p>												

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Observações
2156	1	PAR	564,09	564,09	ESPORA EXTENSIVA - C - 35E. ESPORA EXTENSIVA, ADAPTA-SE MELHOR AO USUÁRIO POR SER REGULÁVEL. DESIGN ERGONÔMICO, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA. ALMOFADA E CORREIAS EM COURO, CORPO DA ESPORA, PARAFUSOS EM AÇO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, ESPÍGO EM AÇO FORJADO COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL E ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO.
2011	0	CONJUGAD O COM CINTO	497,40	497,40	TALABARTE DE POSICIONAMENTO SITE - 2M. TALABARTE DE POSICIONAMENTO CONSTITUÍDO EM CORDA DE 12MM DE 40KN COM PROTEÇÃO (FITA TUBULAR), COM DOIS MOSQUETÕES DE AÇO. POSSUI SISTEMA MECÂNICO DE CONTROLE E REGULAGEM. CERTIFICADO PARA USO COM OS CINTURÕES FIVEX, X-TREME E EXPERT. NORMAS: NBR 15.894:2010. CERTIFICAÇÃO: CERTIFICADO PARA USO COM CINTURÕES TASK. DIÂMETRO DA CORDA: 12MM. MATERIAL CONSTRUCTIVO: TRAVA QUEDAS EM ALUMÍNIO, CORDA DE POLIAMIDA E CONECTOR EM AÇO. AGABAMENTO: ANODIZADO. COR: PRETO. PESO: 710G. DIMENSÕES: CORDA DE 2M. ACOMPANHAM O PRODUTO: TRAVA QUEDAS E CONECTOR EM AÇO.
1835	2	UN	407,51	815,02	MOCHILA PARA CORDA - 33L - PRETA. PLANEJADA PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR CORDAS COMPRIMENTOS DE LONGO COMPRIMENTO EM OPERAÇÕES DE RESGATE E TRABALHO. MANTÉM A CORDA PROTEGIDA DE ATRITO E ABRASÃO. AS ALÇAS DE OMBRO ACOLCHOADAS PERMITEM QUE SEJA CARRREGADA COMO MOCHILA, FACILITANDO O TRANSPORTE DE ATÉ 100 M DE CORDA A COM MAIOR CONFORTO E MANTENDO AS MÃOS LIVRES. OLHAL DE FITA NA PARTE INFERIOR PARA CONEXÃO DA PONTA DA CORDA. POSSUI RACK FRONTAL DE FITA PARA CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: 33 LITROS (ATÉ 100 M DE CORDA). MATERIAL: POLIÉSTER 600D. PESO: 390 G.
334	2	UN	1.377,42	2.754,84	MOCHILA PARA SALVAMENTO. MOCHILA DE FABRICAÇÃO FRANCESA, TOTALMENTE ADAPTADA E CRIADA PARA A REALIDADE DO BOMBEIRO. EQUIPAMENTO TRATADO ANTI-CHAMA, RESISTENTE A ÁGUA, REVESTIMENTO COM VERNIZ ACRÍLICO, SUSPENSÓRIO E REVESTIMENTO DORSAL DE GRANDE CONFORTO. ÓTIMO PARA RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI DIVERSOS COMPARTIMENTOS INTERNOS. TECIDO QUE REVESTE A MOCHILA FOI SUBMETIDA A TESTE DE RESISTÊNCIA A CHAMA EM INSTRUMENTO DE QUEIMA ELÉTRICO, CONFORME NORMA NF P 92-503. A MOCHILA POSSUI TAMPÃO ABERTA COM DUPLO ZIPER QUE ABRANHA TODO O COMPRIMENTO DA BOLSA. OS ZIPERS TÊM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA DA LUZ SOLAR, TAMBÉM POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO DA MOCHILA POR MEIO DE TIRAS DISPOSTAS TRANSVERSALMENTE AO ZIPER NO TOPO DA MOCHILA. POSSUI TIRA VENTRAL (BARRIGUEIRA) FIZADO POR ENCAIXE RÁPIDO E REMOVÍVEL E REVESTIMENTO NA PARTE APOIADA NAS COSTAS DE TIPO MESH 3D PARA MELHOR VENTILAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO. CONTA COM 3 ALÇAS DE TRANSPORTE PARA PEGADA RÁPIDA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA NO TOPO NA PARTE MAIS ALTA DA MOCHILA.
335	2	UN	1.803,76	3.607,52	MOCHILA COMPARTIMENTADA PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE RESGATE EM ALTURA E ALPINISMO - MOD. AMP PRÓ II. MOCHILA DESENVOLVIDA PARA TRABALHO EM ALTURA E SALVAMENTO. POSSUI COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES: 40 LITROS; ALÇAS ACOLCHOADAS; BARRIGUEIRA; PEITORAL; CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E REVESTIMENTO EM NYLON 1680



PH E C REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 00.905.558/0001-16 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3970364
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1940 - CONJUNTO 607 - CEP 90.050-240 - PORTO ALEGRE - RS
TELEFONE: (51) 99982-4939 - E-MAIL: ADM@PHECCONSULTORIAEVENIDAS.COM.BR

TATO: PHEC

MAIL: ALEX@PHECCONSULTORIAEVENIDAS.COM.BR

ERVAÇÃO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PREVISÃO DE ENTREGA DE ALGUNS MATERIAIS PODE VARIAR DE ACORDO COM O ESTOQUE DOS FORNECEDORES. O VALOR DO ORÇAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A(S) QUANTIDADE(S) E EQUIPAMENTO(S) SOLICITADO(S). QUALQUER ALTERAÇÃO, ENTRE EM CONTATO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO.

VAL. PROPOSTA: 10 DIAS

COND. PAG.: CONFORME EMPENHO

FRETE: CIF

DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG. 2494 CC-99852-5

Alex Rosa

00.905.558/0001-16

PHEC REPRES COM SERV E

ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA

ALEX CRISTIAN DA ROSA
ADMINISTRAÇÃO E VENDAS
ALEX@PHECCONSULTORIAEVENIDAS.COM.BR
(51) 99982-4939

PH E C REPRES COM SERV E

ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA

Av. Loureiro da Silva, 1940 - Conjunto 607
Bairro Cidade Baixa - Cep 90.050-240

PORTO ALEGRE - RS





PH E C REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 00.905.558/0001-16 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3970364
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1940 - CONJUNTO 607 - PORTO ALEGRE - RS
TELEFONE: (51) 99982-4939 - E-MAIL: ADM@PHECCONSULTORIAEVENTAS.COM.BR

MENTO:	COT0089ADM.2024	DATA:	24/04/2024
TE:	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TAQUARI - 2º BBM	E-MAIL:	TAQUARI@CBM.RS.GOV.BR
ATO:	UBIRATAN CAMARGO	FONE:	(51) 99514-1570
SETOR:	COMPRAS		

DO(A) CLIENTE!

SENTAMOS VALORES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS.
JÁ, ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS.

COD. PROD.	NCM	ORIGEM	IMAGEM	QTDE	UN	CA	VALOR UNITÁRIO	ST	VALOR TOTAL	PRazo ENTREGA
495		2-IMP		2	UN	-	R\$ 978,47	R\$	1.956,94	ATÉ 30DD
MOCHILA ESTANQUE IMPERMEÁVEL PROVA D'ÁGUA GARA BAG CRESSI. A GARA BAG É UMA MOCHILA IMPERMEÁVEL IDEAL PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS COM CONFORTO E PRATICIDADE. CONFECIONADA EM PVC LAMINADO RESISTENTE E SELADA TERMICAMENTE POR ALTA FREQUÊNCIA, SUA ESTANQUEIDADE FAZ COM QUE ELA SEJA MUITO PRÁTICA PARA NÃO MOLHAR O PORTA-MALAS DO SEU VEÍCULO. ARNÉS ANATÔMICO AJUSTÁVEL COM ALÇAS DE 40 MM, FAIXA PEITORAL E FAIXA ABDOMINAL AMBAS REGULÁVEIS PARA MELHOR AJUSTE. CAPACIDADE DE 60 LITROS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COMPLETO DE MERGULHO LIVRE OU PESCA SUB, INCLUSIVE AS NADadeiras DE PALA LONGA. DUAS TIRAS AJUSTÁVEIS DE CADA LADO PERMITEM O TRANSPORTE DE DOIS ARBALETES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PESO: 1,12 KG; DIMENSÕES: 39,5 CM X 23,5 CM X 66 CM.										
496		2-IMP		1	RL	-	R\$ 2.448,84	R\$	2.448,84	ATÉ 60DD
CORDA STATIC RESCUE NPFA CE EN NBR - COR PRETA - 100M. A CORDA STATIC RESCUE NPFA CE EN NBR BY TENDON, TIPO A, É PRODUZIDA NA EUROPA. O PRODUTO MONOCROMÁTICO CONTA COM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SEU DIÂMETRO. SUA COMPOSIÇÃO É 100% EM POLIAMIDA. A CAPA É TRANÇADA COM SEU NÚCLEO TORÇIDO, MELHORANDO ASSIM ATRIBUÍDOS COMO ABRASÃO, RESISTÊNCIA, ABSORÇÃO E ELASTICIDADE. A CORDA É CONSTITUÍDA COM SISTEMAS EXCLUSIVOS, SENDO ELIS: FIXED, WATER SHIELD E ENDURANCE. CORDA SEMI-ESTÁTICA. IDENTIFICAÇÃO: COM TRÊS LISTRAS, DISPÕE DE 12MM E RESISTÊNCIA DE 42KN. PESO: 87G/M										

TOTAL R\$ 4.405,78

FATO: PHEC
VIL: ALEX@PHECCONSULTORIAEVENTAS.COM.BR
IRVAÇÃO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PREVISÃO DE ENTREGA DE ALGUNS MATERIAIS PODE VARIAR DE ACORDO COM O ESTOQUE DOS FORNECEDORES. O VALOR DO ORÇAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A(S) QUANTIDADE(S) E EQUIPAMENTO(S) SOLICITADO(S). QUALQUER ALTERAÇÃO, ENTRE EM CONTATO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO.

VAL. PROPOSTA: 10 DIAS
COND. PAG.: CONFORME EMPENHO
FRETE: CIF
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG. 24694 CC 99852-5

00.905.558/0001-16
PHEC REPRES COM SERV E
ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA
Av. Loureiro da Silva, 1940 - Conjunto 607
Bairro Cidade Baixa - Cep 90.050-240

ALEX CRISTIAN DA ROSA
ADMINISTRAÇÃO E VENDAS
ALEX@PHECCONSULTORIAEVENTAS.COM.BR
(51) 99982-4939

PORTO ALEGRE - RS



CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 03.425.109/0001-69 Inscrição Estadual: 9022198464
 Email: financeiro@climblean.com.br Telefone: (41) 33226454
 AVENIDA DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 2590, - PILARZINHO - Curitiba-PR
 - CEP 80520708

Orçamento No. 00025842
 Data: 24/04/2024 17:51

Representante:
 André Eduardo

CLIENTE

Razão Social: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL **CNPJ:** 28.610.005/0001-55
Nome Fantasia: -
Inscrição Estadual: -
Email: - **Telefone:** 996898015
Endereço: Rua Silva So, 300 -- Santa cecilia - Porto Alegre - RS - CEP 90610270

TRANSPORTE

Transportadora: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/2704-02
Modalidade do Frete: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) **Placa:** - **UF:** -
Valor do Frete: R\$ 0,00 **Valor do Seguro:** R\$ 0,00 **Outras Despesas:** R\$ 0,00
BL/AWB: - **Transit Time:** -

RESUMO

Produtos (Valor R\$)	ST (R\$)	IPI (R\$)	Desconto sobre total (R\$)	NF-e (Valor R\$)	Total da fatura (R\$)
3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00


CONDIÇÃO DE PROPOSTA


Condição de Pagamento: Preços especiais para pagamento à vista ou no cartão de crédito **Prazo de Entrega (após confirmação do pedido):** Instalação/Treinamento: -
 Material disponível em estoque, prazo para saída do material da loja 6 dias úteis + Prazo do frete
Validade da Proposta: 26/04/2024
Moeda: - **Garantia:** -

OBSERVAÇÕES

Endereço de entrega : Rua Marechal Deodoro, 1415, Caiera, Taquari, Rio Grande do Sul - 95860-000
 PAC - R\$ 300,00 - Previsão estimada para entrega: Dia da postagem + 10 dias úteis.
 * Atenção prazo de postagem até 6 dias. (EMBUTIDO NOS PRODUTOS)

PRODUTOS

#	Código	Descrição	Qtde	Un.	Preço (R\$)	Total (R\$)	IPI (R\$)
1	PL2579	 <p>Corda Semi-Estática PLASMA P48F 12mm 40KN Laranja com branco Corda semi-estática, confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma. Corda fabricada seguindo padrões da Norma NBR: 15986:2011 Matéria prima 62% Poliamida na Alma (nylon) e 38% Poliéster na Capa. Possui fácil manuseio para confecção de nós e funcionamento em equipamentos para trabalho em altura. - Resistência a abrasão - Corda de segurança desenvolvida para trabalho em altura, resgate, espaços confinados, esporte de aventura. Cuidados necessários: Antes e após cada utilização, alguns cuidados devem ser seguidos: Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo. Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, o que pode causar sérios danos e degradações ao produto. Sempre armazenar o produto em local seco e fresco e ausente dos raios solares. Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou modificação no produto/equipamento, o que pode ocasionar riscos desnecessários e perda de qualquer garantia. Nunca pise na corda. Caso seja necessário lavá-la, use somente água corrente e sabão neutro. deixar secar estendida e na sombra. Na hora de guardar, desmanche os nós e enrolar a frouxa. Especificações técnicas: Tipo: Semi-Estática, Alongamento: 3%, Composição: Capa em Poliéster e alma em Poliamida, Espessura: 12mm, Carga de Ruptura: 40KN, Peso: 105g por metro Produto vendido por metro Normas aplicáveis: NBR-15986:2011 Marca: Plasma Produto vendido por metro: 1 unidade = 1 metro de corda.</p>	200	MT	11,9613	2.392,2600	0,00

**CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 03.425.109/0001-69

Inscrição Estadual: 9022198464

Email: financeiro@climbclean.com.br

Telefone: (41) 33226454


AVENIDA DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 2590, - PILARZINHO - Curitiba-PR
- CEP 80520708

Orçamento No. 00025842

Data: 24/04/2024 17:51

Representante:

André Eduardo

#	Código	Descrição	Qtde	Un.	Preço (R\$)	Total (R\$)	IPI (R\$)
2	MO0781	 <p>Mochila MONTANA Estanque 40L Cinza Mochila Wind 100% a prova d'água 40l, fabricada em PVC com tratamento U.V., mantém todo o seu interior seco em qualquer situação com água. Seu uso é ideal para o dia - dia por ter alças acolchoadas e possui uma barrigueira. COD. Mochila Montana Impermeável Transparente MO0781 COD. Mochila Montana Impermeável Vermelha MO0782 Dados Técnicos do Tecido. ESPESSURA(mi) 0,55 PESO(g/m2) 650 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO(kgf/5cm) Urdume: 145 Trama : 135 RESISTÊNCIA AO RASGO(kgf) Urdume : 40 Trama : 35 Especificações técnicas sujeitas a alterações. Características Técnicas: - 100% a prova d'água - Alças acolchoada - Capacidade: 40L - Garantia 12 meses - Laminado termoplástico de PVC reforçado com tecido de poliéster de alta tenacidade com tratamento anti-wicking, que evita a impregnação de sujeira pelo tecido aumentando sua durabilidade. - Camada de PVC com alto índice de aditivos anti-UV para evitar o amarelamento e o ressecamento do material. - Pigmentos de alta solidez a luz que evitam o desbotamento precoce da cor. - Bio-Prut Proteção contra manchas provocadas por fungos e microrganismos. Auto-extinguível, impermeável e flexível. - Tamanho: 21 x 34 x 56 cm - Marca: Montana IPI: 0% NCM: 42021210</p>	2	UND	348,8710	697,7400	0,00
TOTAL: 202						3.090,0000	
TOTAL FINAL: 3.090,00							



Brasília, 15 de Abril de 2024

PROPOSTA DE PREÇO

Razão social: GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
CNPJ: 10.589.773/0001-09
Endereço: AOS 04/05 BLOCO "D", LOJA 33, OCTOGONAL
CEP: 70.660-655 - Brasília, DF
Fone: (61) 3045-0873
E-mail: comercial@grimp.com.br
Dados bancários: Banco do Brasil Ag. 1231-9, C/C. 135236-9

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ESPORA PARA POSTE DE MADEIRA COMPLETA - MG CINTO-MG1855	01	R\$ 587,00	R\$ 587,00
02	MOCHILA PARA RESGATE - MATERIAL ALTURA E AQUÁTICO	02	R\$ 1550,00	R\$ 3100,00
03	MOCHILA PARA MATERIAIS DE ALTURA E MONTANHISMO - APROXIMADAMENTE 40L	02	R\$ 2065,00	R\$ 4130,00
TOTAL				R\$7817,00

GARANTIA: 12 (doze) meses (Contra defeitos de fabricação)	FRETE: CIF (por conta da GRIMP)
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR	PRAZO para entrega: 60 Dias

Ficamos a vossa total disposição,

Atenciosamente,
Jean-Marc SUBLON

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TAQUARI - RS

Cliente: 06721 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Endereço: RUA SILVA SO, 300 Bairro: SANTA CECILIA Cidade: PORTO ALEGRE Insc. Est.: ISENTO Contato: Vendedor: 17 AURELIO FISCHER	CEP: 90610-270 UF: RS CGC/CPF: 28.610.005/0001-55 E-mail:	Cliente Consumo: S Fone: (51) 3327-2132 Fax:	Orçamento: 34597 Versão: 1 Data: 11/03/2024 Hora: 08:06 Validade Proposta.: 10/04/2024 (30) C. Pagto.: 005 30 DIAS
--	--	--	---

Seq.	Qtd.	Un.	Produto	Descrição	Pre. Unit.	Vlr.
1	2,00	UN	10500863	PLACA DE ANCORAGEM AÇO INOX 8 FUROS	390,00	
<p>PLACA GRANDE MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS FEITA EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PROPORCIONA O AUMENTO DE PONTOS DE ANCORAGEM EM MANOBRAS TÉCNICAS OU RESGATES EM ESPAÇOS CONFINADOS DE MANEIRA EFICAZ.</p> <p>MATERIAL CONSTRUTIVO AÇO INOXIDÁVEL PESO 120G EN 795 RESISTÊNCIA</p>						
2	1,00	UN	10500115	PLACA DE ANCORAGEM ALUM 3 FUROS 28KN	250,00	
<p>FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA POSSUI 3 FUROS PARA SAÍDA E 1 PARA ANCORAGEM PRINCIPAL CARGA DE RUPTURA: 28KN PESO: 69G MEDIDAS: 8,5CM X 9,0CM MARCA: USCLIMB</p>						
3	3,00	UN	10500982	POLIA DUPLA AÇO INOX OSCIL 60KN CE0639 EN12278	780,00	
<p>NOME DO PRODUTO: DOUBLE PRO CÓDIGO: TP-0060 DESCRIÇÃO: POLIA DUPLA EM INOX COM ROLAMENTOS SPID PARA CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO. IDEAL PARA SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E RESGATES TÉCNICOS E EM LOCAIS CONFINADOS. NORMAS: EN 12278 CERTIFICAÇÃO: CE 0639 CARGA DE TRABALHO SEGURA: 1224KG CARGA DE TRABALHO MÁXIMA: 60KN DIÂMETRO DA CORDA: ATÉ 13MM MATERIAL CONSTRUTIVO: INOX ACABAMENTO: POLIDO COR: NATURAL PESO: 640G DIMENSÕES: 150 X 82MM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO VIDA ÚTIL: 10 ANOS (5 ANOS GUARDADO E 5 EM UTILIZAÇÃO)</p>						
4	5,00	UN	10500983	POLIA SIMPLA AÇO INOX 38N CE0639 EN12278	485,00	
<p>NOME DO PRODUTO: SINGLE PRO CÓDIGO: TP-0038 DESCRIÇÃO: POLIA SIMPLES EM INOX COM ROLAMENTOS SPID PARA CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO. IDEAL PARA SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E RESGATES TÉCNICOS E EM LOCAIS CONFINADOS. NORMAS: EN 12278 CERTIFICAÇÃO: CE 0639 CARGA DE TRABALHO SEGURA: 775KG CARGA DE TRABALHO MÁXIMA: 38KN DIÂMETRO DA CORDA: ATÉ 13MM MATERIAL CONSTRUTIVO: INOX ACABAMENTO: POLIDO COR: NATURAL PESO: 390G DIMENSÕES: 124 X 82MM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO VIDA ÚTIL: 10 ANOS (5 ANOS GUARDADO E 5 EM UTILIZAÇÃO)</p>						
5	5,00	UN	10500031	ANEL DE FITA SEGURANCA - 120CM	48,00	



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TAQUARI - RS

FITA TUBULAR EM FORMATO ANELAR CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE QUE PROPORCIONA MELHOR MALEABILIDADE E UMA RESISTÊNCIA DE 2 A 3 VEZES MAIOR QUE OS DEMAIS TECIDOS. COSTURAS EM ZIG-ZAG QUE PROPORCIONAM UMA GRANDE RESISTÊNCIA LOCALIZADA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE A INSPEÇÃO.

CARGA RUPTURA 22KN

FITA DE SEGURANÇA ANEL - VÁRIOS TAMANHOS E CORES

USO RECOMENDADO MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGENS PROVISÓRIOS OU TRANSPORTÁVEIS, TRIANGULAÇÕES, EQUALIZAÇÕES E "AUTO-SEGURO" EM ESCALADAS. AMARRAÇÕES EM SITUAÇÕES DE RESGATE E IÇAMENTO DE MACA.

6	5,00	UN	10500031	ANEL DE FITA SEGURANCA - 60CM	40,00
---	------	----	----------	-------------------------------	-------

FITA TUBULAR EM FORMATO ANELAR CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE QUE PROPORCIONA MELHOR MALEABILIDADE E UMA RESISTÊNCIA DE 2 A 3 VEZES MAIOR QUE OS DEMAIS TECIDOS. COSTURAS EM ZIG-ZAG QUE PROPORCIONAM UMA GRANDE RESISTÊNCIA LOCALIZADA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE A INSPEÇÃO.

CARGA RUPTURA 22KN

FITA DE SEGURANÇA ANEL - VÁRIOS TAMANHOS E CORES

USO RECOMENDADO MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGENS PROVISÓRIOS OU TRANSPORTÁVEIS, TRIANGULAÇÕES, EQUALIZAÇÕES E "AUTO-SEGURO" EM ESCALADAS. AMARRAÇÕES EM SITUAÇÕES DE RESGATE E IÇAMENTO DE MACA.


Observações:

CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE À VISTA
 VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS APÓS A EMISSÃO
 OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE FATURAMENTO AO CLIENTE
 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
 TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS.

- *** PRODUTOS SUJEITOS A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE *** -

.- FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 600,00 -.-

Visto do responsável: _____	Total dos Produtos:	6.235,00
	Valor Total:	6.235,00



RESGATECNICA
 João Neves
 Licitação
 CI-MG 16685180
 OF 108434286-07

15 453 449/0001-82
 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
 Rua Urano, 77
 Bairro Santa Lúcia - CEP 30350-680
 BELO HORIZONTE - MG