











MENTO: COT0005ADM.2024 DATA: 03/01/2024

TE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TAQUARI - 2º BBM

ATO: SD LUCAS FISCHER E-MAIL: TAQUARI@CBM.RS.GOV.BR

SETOR: COMPRAS FONE: (51) 99514-1570

COD. PROD.	NCM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	IMAGEM	QTDE	UN	CA	VALOR UNITÁRIO	ST	VALOR TOTAL	PRAZO ENTREGA
601	7219.90.90	PLACA DE ANCORAGEM 45KN 8 Furos BEAR PLATE. PLACA DE ANCORAGEM COM CARGA DE RUPTURA 45KN. PLACA GRANDE MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS FEITA EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PROPORCIONA O AUMENTO DE PONTOS DE ANCORAGENS EM MANOBRAS TÉCNICAS OU RESGATES EM ESPAÇOS CONFINADOS DE MANEIRA EFICAZ. RESISTÊNCIA: 45KN. CERTIFICAÇÃO: EM AÇO INOX. RESISTÊNCIA DE 45 KN. PESO DE 420G. CERTIFICAÇÃO EN 12278-MODELO: BEAR PLATE. MARCA: TASK.	1-NAC		2	UN	0	R\$ 232,92	R\$	465,84	ATÉ 60DD
2053	7326.90.90	PLACA ANCORAGEM DOG PLATE 1/3. PLACA PEQUENA MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS FEITA EM AÇO INOX. SEU FORMATO 1:3 DISTRIBUI APENAS 1 PONTO DE CONEXÃO EM OUTROS 3 DURANTE MANOBRAS VERTICAIS OU EM ESPAÇOS CONFINADOS. RESISTÊNCIA: 36KN. PESO: 230G. COR: PRATA. EM CONFORMIDADE COM A EN 795B.	1-NAC		1	UN	-	R\$ 194,44	R\$	194,44	ATÉ 60DD
1601	8425.19.10	POLIA SIMPLES AÇO INOX - SINGLE PRO. POLIA SIMPLES EM INOX COM ROLAMENTOS SPID PARA CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO. IDEAL PARA SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO E RESGATES TÉCNICOS E EM LOCAIS CONFINADOS. NORMAS: EN 12278. CERTIFICAÇÃO: CE 0639. CARGA DE TRABALHO SEGURA: 775KG. CARGA DE TRABALHO MÁXIMA: 38KN. DIÂMETRO DA CORDA: ATÉ 13MM. MATERIAL CONSTRUTIVO: INOX. ACABAMENTO: POLIDO. COR: NATURAL. PESO: 390G. DIMENSÕES: 124 X 82MM. CÓDIGO: TP-0038. MARCA: TASK.	1-NAC		2	UN	0	R\$ 299,43	R\$	598,86	ATÉ 60DD
1300	8425.19.10	POLIA DUPLA EM AÇO INOX - DOUBLE PRO. COM ROLAMENTOS SPID PARA CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO. IDEAL PARA SISTEMAS E RESGATES TÉCNICOS E EM LOCAIS CONFINADOS. EN 12278. CE 0639. CARGA DE TRABALHO 1224 KG. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO 60KN. DIMENSÕES 150 X 82 MM. CÓDIGO: TP-0060. MODELO: DOUBLE PRO. MARCA: TASK.	1-NAC		3	UN	0	R\$ 442,66	R\$	1.327,98	ATÉ 60DD
2305	5806.32.00	FITA EYE DOUBLE LINK 120 CM. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO B. CONTA COM DUPLA PROTEÇÃO, SENDO CAPA E NÚCLEO, COM NÚCLEO DE FITA NA COR VERMELHA PARA UM MELHOR VISUALIZAÇÃO NAS INSPEÇÕES DO PRODUTO EM USO. SUA CONSTRUÇÃO É TORÇIDA PARA UTILIZAÇÃO COM BOCA DE LOBO. COM OLHAL INCORPORADO CONTANDO COM UMA TRIPLA PROTEÇÃO (DUAS CAPAS E UM NÚCLEO). PODE SER UTILIZADO EM ANCORAGENS PARA SISTEMAS DIVERSOS DE TRABALHO EM ALTURA, ESPAÇO CONFINADO E MONTAGENS DE SISTEMAS CONTRA QUEDAS MÓVEIS DO TIPO LINHA DE VIDA. RESISTÊNCIA: 34KN. TAMANHO: 1.20M - 247G (AMARELO). EM CONFORMIDADE COM EN 795B E NBR 16325-1. RESISTÊNCIA: 34KN.	2-IMP		5	UN	0	R\$ 98,58	R\$	492,90	ATÉ 60DD

2303	5806.32.00	FITA EYE DOUBLE LINK 80 CM. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO B. CONTA COM DUPLA PROTEÇÃO, SENDO CAPA E NÚCLEO, COM NÚCLEO DE FITA NA COR VERMELHA PARA UM MELHOR VISUALIZAÇÃO NAS INSPEÇÕES DO PRODUTO EM USO. SUA CONSTRUÇÃO É TORCIDA PARA UTILIZAÇÃO COM BOCA DE LOBO. COM OLHAL INCORPORADO CONTANDO COM UMA TRIPLA PROTEÇÃO (DUAS CAPAS E UM NÚCLEO). PODE SER UTILIZADO EM ANCORAGENS PARA SISTEMAS DIVERSOS DE TRABALHO EM ALTURA. ESPAÇO CONFINADO E MONTAGENS DE SISTEMAS CONTRA QUEDAS MÓVEIS DO TIPO LINHA DE VIDA. RESISTÊNCIA: 34KN. TAMANHO: 0,80M - 196G (AZUL). EM CONFORMIDADE COM EN 795B E NBR 16325-1.	2-IMP		5	UN	0	R\$	88,72	R\$	-	R\$	443,60	ATÉ 60DD
37	-	ANEL DE FITA USCLIMB POLIÉSTER 120CM 16MM CE EN 22KN. POSSUI 16MM É FABRICADA EM POLIÉSTER. SE DIFERENCIA DAS DEMAIS POR SER MAIS FINA, COM LINHAS DIFERENCIADAS EM CORES VARIADAS. A RELAÇÃO PESO X CARGA DE RUPTURA É UM FATOR IMPORTANTE, POIS APESAR DE FINA E LEVE, SUA CARGA DE RUPTURA É 22KN. FITA COSTURADA EM FORMATO ANELAR, COM COSTURAS ELETRÔNICAS DE ALTA TECNOLOGIA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE AS INSPEÇÕES. COM APENAS 16MM DE LARGURA A FITA FABRICADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E FIOS CONTÍNUOS, PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGENS PROVISÓRIOS OU TRANSPORTÁVEIS, ANCORAGENS MÓVEIS, TRIANGULAÇÕES, E QUALIFICAÇÕES; AMARRAÇÕES NAS SITUAÇÕES MAIS DIVERSAS NA ÁREA DE ATIVIDADE EM ALTURA. MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL: CE EN.	2-IMP		5	UN	-	R\$	61,41	R\$	-	R\$	307,05	ATÉ 60DD
332	-	ANEL DE FITA USCLIMB POLIÉSTER 60CM 16MM CE EN 22KN. A NOVA FITA ANEL DE 16MM É FABRICADA EM POLIÉSTER E SE DIFERENCIA DAS DEMAIS POR SER MAIS FINA, COM LINHAS DIFERENCIADAS EM CORES VARIADAS. A RELAÇÃO PESO X CARGA DE RUPTURA É UM FATOR IMPORTANTE, POIS APESAR DE FINA E LEVE, SUA CARGA DE RUPTURA É 22KN. FITA COSTURADA EM FORMATO ANELAR, COM COSTURAS ELETRÔNICAS DE ALTA TECNOLOGIA, EM CORES CONTRASTANTES ÀS DA FITA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE AS INSPEÇÕES. COM APENAS 16MM DE LARGURA A FITA FABRICADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E FIOS CONTÍNUOS, PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGENS PROVISÓRIOS OU TRANSPORTÁVEIS, ANCORAGENS MÓVEIS, TRIANGULAÇÕES, AMARRAÇÕES NAS SITUAÇÕES MAIS DIVERSAS NA ÁREA DE ATIVIDADE EM ALTURA. MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL: CE EN.	2-IMP		5	UN	-	R\$	44,72	R\$	-	R\$	223,60	ATÉ 60DD
2000	0	LINK 120CM. FITA PLANA EM FORMATO ANELAR, CONFECCIONADA COM CINCO COSTURAS ELETRÔNICAS TRIPLAS, EM CORES CONTRASTANTES AS FITAS, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DURANTE INSPEÇÃO. A FAIXA DE 20MM É CONSTITUÍDA EM 100% EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE E FIOS CONTÍNUOS, QUE PROPORCIONAM MAIS RESISTÊNCIA EM TODA PEÇA. A FITA LINK DE 120CM POSSUI RESISTÊNCIA A 25KN, DE ACORDO COM AS NORMAS EN 795B E NBR 16325-1 B. COR: PRETO. PESO: 94G.	1-NAC		5	UN	0	R\$	49,53	R\$	-	R\$	247,65	ATÉ 60DD
1999	0	LINK 80CM. LINK DE 80CM COM RESISTÊNCIA A 25KN, DE ACORDO COM AS NORMAS EN 795B E NBR 16325-1 B. CONSTRUÍDO 100% EM POLIAMIDA DE ALTA TENACIDADE, COM 20MM, POSSUI ACABAMENTO COM SETE COSTURAS ELETRÔNICAS QUE GARANTEM MAIS SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE. COR: AZUL. PESO: 66G.	1-NAC		5	UN	0	R\$	43,56	R\$	-	R\$	217,80	ATÉ 60DD

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Observações
2156	1	PAR	564,09	564,09	ESPORA EXTENSIVA - C - 35E. ESPORA EXTENSIVA, ADAPTA-SE MELHOR AO USUÁRIO POR SER REGULÁVEL. DESIGN ERGONÔMICO, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA. ALMOFADA E CORREIAS EM COURO, CORPO DA ESPORA, PARAFUSOS EM AÇO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, ESPÍGO EM AÇO FORJADO COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL E ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO.
2011	0	CONJUGAD O COM CINTO	497,40	497,40	TALABARTE DE POSICIONAMENTO SITE - 2M. TALABARTE DE POSICIONAMENTO CONSTITUÍDO EM CORDA DE 12MM DE 40KN COM PROTEÇÃO (FITA TUBULAR), COM DOIS MOSQUETÕES DE AÇO. POSSUI SISTEMA MECÂNICO DE CONTROLE E REGULAGEM. CERTIFICADO PARA USO COM OS CINTURÕES FIVEX, X-TREME E EXPERT. NORMAS: NBR 15.894:2010. CERTIFICAÇÃO: CERTIFICADO PARA USO COM CINTURÕES TASK. DIÂMETRO DA CORDA: 12MM. MATERIAL CONSTRUCTIVO: TRAVA QUEDAS EM ALUMÍNIO, CORDA DE POLIAMIDA E CONECTOR EM AÇO. AGABAMENTO: ANODIZADO. COR: PRETO. PESO: 710G. DIMENSÕES: CORDA DE 2M. ACOMPANHAM O PRODUTO: TRAVA QUEDAS E CONECTOR EM AÇO.
1835	2	UN	407,51	815,02	MOCHILA PARA CORDA - 33L - PRETA. PLANEJADA PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR CORDAS COMPRIMENTOS DE LONGO COMPRIMENTO EM OPERAÇÕES DE RESGATE E TRABALHO. MANTÉM A CORDA PROTEGIDA DE ATRITO E ABRASÃO. AS ALÇAS DE OMBRO ACOLCHOADAS PERMITEM QUE SEJA CARRREGADA COMO MOCHILA, FACILITANDO O TRANSPORTE DE ATÉ 100 M DE CORDA A COM MAIOR CONFORTO E MANTENDO AS MÃOS LIVRES. OLHAL DE FITA NA PARTE INFERIOR PARA CONEXÃO DA PONTA DA CORDA. POSSUI RACK FRONTAL DE FITA PARA CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: 33 LITROS (ATÉ 100 M DE CORDA). MATERIAL: POLIÉSTER 600D. PESO: 390 G.
334	2	UN	1.377,42	2.754,84	MOCHILA PARA SALVAMENTO. MOCHILA DE FABRICAÇÃO FRANCESA, TOTALMENTE ADAPTADA E CRIADA PARA A REALIDADE DO BOMBEIRO. EQUIPAMENTO TRATADO ANTI-CHAMA, RESISTENTE A ÁGUA, REVESTIMENTO COM VERNIZ ACRÍLICO, SUSPENSÓRIO E REVESTIMENTO DORSAL DE GRANDE CONFORTO. ÓTIMO PARA RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI DIVERSOS COMPARTIMENTOS INTERNOS. TECIDO QUE REVESTE A MOCHILA FOI SUBMETIDA A TESTE DE RESISTÊNCIA A CHAMA EM INSTRUMENTO DE QUEIMA ELÉTRICO, CONFORME NORMA NF P 92-503. A MOCHILA POSSUI TAMPÃO ABERTA COM DUPLO ZIPER QUE ABRANHA TODO O COMPRIMENTO DA BOLSA. OS ZIPERS TÊM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA DA LUZ SOLAR, TAMBÉM POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO DA MOCHILA POR MEIO DE TIRAS DISPOSTAS TRANSVERSALMENTE AO ZIPER NO TOPO DA MOCHILA. POSSUI TIRA VENTRAL (BARRIGUEIRA) FIZADO POR ENCAIXE RÁPIDO E REMOVÍVEL E REVESTIMENTO NA PARTE APOIADA NAS COSTAS DE TIPO MESH 3D PARA MELHOR VENTILAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO. CONTA COM 3 ALÇAS DE TRANSPORTE PARA PEGADA RÁPIDA, SENDO DUAS LATERAIS E UMA NO TOPO NA PARTE MAIS ALTA DA MOCHILA.
335	2	UN	1.803,76	3.607,52	MOCHILA COMPARTIMENTADA PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE RESGATE EM ALTURA E ALPINISMO - MOD. AMP PRÓ II. MOCHILA DESENVOLVIDA PARA TRABALHO EM ALTURA E SALVAMENTO. POSSUI COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES: 40 LITROS; ALÇAS ACOLCHOADAS; BARRIGUEIRA; PEITORAL; CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E REVESTIMENTO EM NYLON 1680



PH E C REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA  
CNPJ: 00.905.558/0001-16 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3970364  
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1940 - CONJUNTO 607 - CEP 90.050-240 - PORTO ALEGRE - RS  
TELEFONE: (51) 99982-4939 - E-MAIL: ADM@PHECCONSULTORIAEVENIDAS.COM.BR

TATO: PHEC

MAIL: ALEX@PHECCONSULTORIAEVENIDAS.COM.BR

ERVAÇÃO:

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PREVISÃO DE ENTREGA DE ALGUNS MATERIAIS PODE VARIAR DE ACORDO COM O ESTOQUE DOS FORNECEDORES. O VALOR DO ORÇAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A(S) QUANTIDADE(S) E EQUIPAMENTO(S) SOLICITADO(S). QUALQUER ALTERAÇÃO, ENTRE EM CONTATO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO.

VAL. PROPOSTA: 10 DIAS

COND. PAG.: CONFORME EMPENHO

FRETE: CIF

DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG. 2494 CC-99852-5

*Alex Rosa*

00.905.558/0001-16

PHEC REPRES COM SERV E

ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA

ALEX CRISTIAN DA ROSA  
ADMINISTRAÇÃO E VENDAS  
ALEX@PHECCONSULTORIAEVENIDAS.COM.BR  
(51) 99982-4939

Av. Loureiro da Silva, 1940 - Conjunto 607  
Bairro Cidade Baixa - Cep 90.050-240

PORTO ALEGRE - RS