



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 051/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2025

Pelo presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE TIO HUGO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 04.207.638/0001-59, aqui representado pela sua Prefeita Municipal Sra. **VALDUZE BACK VOLLMER**, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Avelino Silvério Schneider, 96, Progresso, nesta cidade de Tio Hugo-RS, portador do CPF nº 003.187.530-06, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ELOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, com sede EST RS 223 Km 29, Bairro Industrial, na Cidade de Tapera/RS, inscrita no CNPJ nº 05.607.354/0001-12, neste ato representada por seu representante legal Sr. Alisson Luis Ulrich, portador do Cpf nº 802.310.040-87, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Este contrato é parte integrante da Dispensa de Licitação nº 033/2025.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Contratação de Empresa com fornecimento de brinquedos para as praças municipais, conforme especificações a abaixo:

PRAÇA BAIRRO - SÃO CRISTÓVÃO

Item.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total R\$
01	BALANÇO ROTOMOLDADO 1 Assento para bebe 3 assentos normais. Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior. As travessas das pernas deverão ser executadas com tubo de aço com diâmetro de 1 ¾" x espessura de 2mm, com cavaletes extras de sustentação no meio. A solda deverá ser efetuada pelo	01	2.976,00	2.976,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



Uma Região a ser descoberta

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>processo MIG, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O balanço deverá ser dotado banquinhos assento em plástico rotomoldado com parede dupla sem encosto. As correntes deverão ser de aço, galvanizadas, com elos fechados por solda de alta frequência, com diâmetro de 5mm. Os fixadores das correntes deverão ser do tipo "castanhas" para maior segurança e não haver desgaste nos elos das mesmas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitro passivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.</p> <p>Dimensões: 4 cadeirinhas A: 2,20cm L: 1,80cm C: 4,60cm</p>			
02	<p>GIRA GIRA 6 LUGARES EM RESISTENTE PLÁSTICO ROTOMOLDADO</p> <p>Circunferência em estrutura metálica medindo 1,95m de diâmetro e 1,20m de altura fabricado com coluna de tubos de aço com diâmetro de 3 ." X espessura de 3mm; tubo de aço diâmetro 2." X espessura de 3 mm e tubo com diâmetro 7/8" e espessura de 2,00 mm. Com base em eixo central sob peso em sustentação de rolagem sob rolamentos de encaixe, possibilitando a rotação para ambos os lados, com 6 assentos em resistente plástico rotomoldado, fixados a estrutura por parafusos galvanizados a fogo. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig.</p> <p>A pintura dos tubos deverá receber tratamento com</p>	01	2.566,50	2.566,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial .			
03	GANGORRA Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior e pernas do cavalete e 1 3/4" x espessura de 2mm nas travessas do mesmo. O elemento móvel da gangorra deverá ser executado duas barras paralelas de tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm. A gangorra deverá ser dotada de 02 (dois) banquinhos com assento de tábua em madeira maciça. O banquinho deverá possuir 02 (duas) travessas transversais, inferiores, executadas de ferro chato, na bitola de 3/4" x 1/4". Nestas travessas deverá haver furos que atravessarão os assentos de madeira e onde os mesmos serão aparafusados com parafusos tipo francês com porcas auto-travante. A madeira deverá ter comprimento e largura adequada par a idade dos usuários, sendo aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.	01	1.283,00	1.283,00
04	BANCO MADEIRA PLÁSTICA de 1,5m de comprimento: Banco dejardim, fabricado em madeira plástica, composto de 04	05	700,00	3.500,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	ser mantido em contato permanente com o solo. Não mofa, não cria fungos, é imune a pragas, não solta farpas, nem tem rachaduras. A madeira plástica tem coloração semelhante a madeira natural e é livre de manutenção e pinturas.			
	VALOR TOTAL			11.995,50

PRAÇA BAIRRO - SIPPEL

Item.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total R\$
01	GIRA GIRA 6 LUGARES EM RESISTENTE PLÁSTICO ROTOMOLDADO Circunferência em estrutura metálica medindo 1,95m de diâmetro e 1,20m de altura fabricado com coluna de tubos de aço com diâmetro de 3 .” X espessura de 3mm; tubo de aço diâmetro 2.” X espessura de 3 mm e tubo com diâmetro 7/8” e espessura de 2,00 mm. Com base em eixo central sob peso em sustentação de rolagem sob rolamentos de encaixe, possibilitando a rotação para ambos os lados, com 6 assentos em resistente plástico rotomoldado, fixados a estrutura por parafusos galvanizados a fogo. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.	01	2.566,50	2.566,50
02	GANGORRA	01	1283,00	1.283,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior e pernas do cavalete e 1 3/4" x espessura de 2mm nas travessas do mesmo. O elemento móvel da gangorra deverá ser executado duas barras paralelas de tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm. A gangorra deverá ser dotada de 02 (dois) banquinhos com assento de tábua em madeira maciça. O banquinho deverá possuir 02 (duas) travessas transversais, inferiores, executadas de ferro chato, na bitola de 3/4" x 1/4". Nestas travessas deverá haver furos que atravessarão os assentos de madeira e onde os mesmos serão aparafusados com parafusos tipo francês com porcas auto-travante. A madeira deverá ter comprimento e largura adequada par a idade dos usuários, sendo aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.</p>			
03	<p>BANCO MADEIRA PLÁSTICA de 1,5m de comprimento: Banco de jardim, fabricado em madeira plástica, composto de 04 réguas cor marrom, sendo 02 no assento e 02 no encosto e 03 pés de plástico reforçado na cor preto formato de h. Fabricado em polietileno em polipropileno.</p>	04	700,00	2.800,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>Peso: aproximadamente 25 a 30 kg *Cor madeira plástica: Marrom Itaúba *Cor dos pés: Preto Altura: 75cm; Altura do assento até o chão: 38cm; Altura do encosto: 43cm; Suporta até 400kgs; Sistema de montagem: Com parafusos Vantagens: Não absorve umidade - Alta durabilidade. Resistente ao sol, chuva e maresia. Pode ser mantido em contato permanente com o solo. Imune de Pragas e Fungos. Não racha e não solta farpas Isento de manutenção - Composto por madeira 100% ecológica; Anti fungo e anti pragas, esqueça os cupins; - Resistente a umidade, seca super rápido! Quando abre aquele sol pós chuva, pode ficar a vontade sem molhar a roupa;</p>			
04	<p>LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE DUPLAS 67 L Lixeira coleta seletiva confeccionada em madeira plástica, tampa e base em plástico. Suporte fixo para 02 lixeiras, em madeira plástica. Serve para lixeira de 67L. Produto 100% ecológico, produzido a partir de rejeitos industriais. A Madeira Plástica é um material durável e resistente a corrosão, chuva, poeira e pode ser mantido em contato permanente com o solo. Não mofa, não cria fungos, é imune a pragas, não solta farpas, nem tem rachaduras. A madeira plástica tem coloração semelhante a madeira natural e é</p>	02	1670,00	3.340,00

18



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	livre de manutenção e pinturas.			
	VALOR TOTAL			9.989,50

PRAÇA BAIRRO - RABELLO

Item.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total R\$
01	BANCO MADEIRA PLÁSTICA de 1,5m de comprimento: Banco dejardim, fabricado em madeira plástica, composto de 04 réguas cor marrom, sendo 02 no assento e 02 no encosto e 03 pés de plástico reforçado na cor preto formato de h. Fabricado em polietileno em polipropileno. Peso: aproximadamente 25 a 30 kg *Cor madeira plástica: Marrom Itaúba *Cor dos pés: Preto Altura: 75cm; Altura do assento até o chão: 38cm; Altura do encosto: 43cm; Suporta até 400kgs; Sistema de montagem: Com parafusos Vantagens: Não absorve umidade - Alta durabilidade. Resistente ao sol, chuva e maresia. Pode ser mantido em contato permanente com o solo. Imune de Pragas e Fungos. Não racha e não solta farpas Isento de manutenção - Composto por madeira 100% ecológica; Anti fungo e anti pragas, esqueça os cupins; - Resistente a umidade, seca super rápido! Quando abre aquele sol pós chuva, pode ficar a vontade sem molhar a roupa;	05	700,00	3.500,00
05	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA	04	1670,00	6.680,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



Uma Região a ser descoberta

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	livre de manutenção e pinturas.			
	VALOR TOTAL			9.989,50

PRAÇA BAIRRO - RABELLO

Item.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total R\$
01	BANCO MADEIRA PLÁSTICA de 1,5m de comprimento: Banco de jardim, fabricado em madeira plástica, composto de 04 réguas cor marrom, sendo 02 no assento e 02 no encosto e 03 pés de plástico reforçado na cor preto formato de h. Fabricado em polietileno em polipropileno. Peso: aproximadamente 25 a 30 kg *Cor madeira plástica: Marrom Itaúba *Cor dos pés: Preto Altura: 75cm; Altura do assento até o chão: 38cm; Altura do encosto: 43cm; Suporta até 400kgs; Sistema de montagem: Com parafusos Vantagens: Não absorve umidade - Alta durabilidade. Resistente ao sol, chuva e maresia. Pode ser mantido em contato permanente com o solo. Imune de Pragas e Fungos. Não racha e não solta farpas Isento de manutenção - Composto por madeira 100% ecológica; Anti fungo e anti pragas, esqueça os cupins; - Resistente a umidade, seca super rápido! Quando abre aquele sol pós chuva, pode ficar a vontade sem molhar a roupa;	05	700,00	3.500,00
02	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA	04	1670,00	6.680,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE DUPLAS 67 L Lixeira coleta seletiva confeccionada em madeira plástica, tampa e base em plástico. Suporte fixo para 02 lixeiras, em madeira plástica. Serve para lixeira de 67L. Produto 100% ecológico, produzido a partir de rejeitos industriais. A Madeira Plástica é um material durável e resistente a corrosão, chuva, poeira e pode ser mantido em contato permanente com o solo. Não mofa, não cria fungos, é imune a pragas, não solta farpas, nem tem rachaduras. A madeira plástica tem coloração semelhante a madeira natural e é livre de manutenção e pinturas.			
VALOR TOTAL			10.180,00

PRAÇA BAIRRO – NOSSA SENHORA APARECIDA

Item.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total R\$
01	GANGORRA Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior e pernas do cavalete e 1 3/4" x espessura de 2mm nas travessas do mesmo. O elemento móvel da gangorra deverá ser executado duas barras paralelas de tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm. A gangorra deverá ser dotada de 02 (dois) banquinhos com assento de tábua em madeira maciça. O banquinho deverá possuir 02 (duas) travessas	01	1283,00	1.283,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



Uma Região a ser descoberta

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>transversais, inferiores, executadas de ferro chato, na bitola de $\frac{3}{4}$" x $\frac{1}{4}$". Nestas travessas deverá haver furos que atravessarão os assentos de madeira e onde os mesmos serão aparafusados com parafusos tipo francês com porcas auto-travante. A madeira deverá ter comprimento e largura adequada par a idade dos usuários, sendo aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.</p>			
02	<p>BANCO MADEIRA PLÁSTICA de 1,5m de comprimento: Banco de jardim, fabricado em madeira plástica, composto de 04 réguas cor marrom, sendo 02 no assento e 02 no encosto e 03 pés de plástico reforçado na cor preto formato de h. Fabricado em polietileno em polipropileno. Peso: aproximadamente 25 a 30 kg *Cor madeira plástica: Marrom Itaúba *Cor dos pés: Preto Altura: 75cm; Altura do assento até o chão: 38cm; Altura do encosto: 43cm; Suporta até 400kgs; Sistema de montagem: Com parafusos Vantagens: Não absorve umidade - Alta durabilidade. Resistente ao sol, chuva e maresia. Pode ser mantido em contato permanente com o solo. Imune de pragas e fungos. Não racha e não solta</p>	02	700,00	1.400,00

G.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



Uma Região a ser descoberta

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	farpas Isento de manutenção - Composto por madeira 100% ecológica; Anti fungo e anti pragas, esqueça os cupins; - Resistente a umidade, seca super rápido! Quando abre aquele sol pós chuva, pode ficar a vontade sem molhar a roupa;			
03	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE DUPLAS 67 L Lixeira coleta seletiva confeccionada em madeira plástica, tampa e base em plástico. Suporte fixo para 02 lixeiras, em madeira plástica. Serve para lixeira de 67L. Produto 100% ecológico, produzido a partir de rejeitos industriais. A Madeira Plástica é um material durável e resistente a corrosão, chuva, poeira e pode ser mantido em contato permanente com o solo. Não mofa, não cria fungos, é imune a pragas, não solta farpas, nem tem rachaduras. A madeira plástica tem coloração semelhante a madeira natural e é livre de manutenção e pinturas.	01	1.670,00	1.670,00
VALOR TOTAL				4.353,00

PRAÇA BAIRRO - PROGRESSO

Item.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total R\$
01	BALANÇO ROTOMOLDADO 1 Assento para bebe 3 assentos normais.	01	2.976,00	2976,00



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior. As travessas das pernas deverão ser executadas com tubo de aço com diâmetro de 1 3/4" x espessura de 2mm, com cavaletes extras de sustentação no meio. A solda deverá ser efetuada pelo processo MIG, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O balanço deverá ser dotado banquinhos assento em plástico rotomoldado com parede dupla sem encosto. As correntes deverão ser de aço, galvanizadas, com elos fechados por solda de alta frequência, com diâmetro de 5mm. Os fixadores das correntes deverão ser do tipo "castanhas" para maior segurança e não haver desgaste nos elos das mesmas. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitro passivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.</p> <p>Dimensões: 4 cadeirinhas A: 2,20cm L: 1,80cm C: 4,60cm</p>			
02	<p>GIRA GIRA 6 LUGARES EM RESISTENTE PLÁSTICO ROTOMOLDADO</p> <p>Circunferência em estrutura metálica medindo 1,95m de diâmetro e 1,20m de altura fabricado com coluna de tubos de aço com diâmetro de 3 ." X espessura de 3mm; tubo de aço diâmetro 2." X espessura de 3 mm e tubo com diâmetro 7/8" e espessura de 2,00 mm. Com base em eixo central sob peso em sustentação de rolagem sob rolamentos de encaixe,</p>	01	2.566,50	2.566,50



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>possibilitando a rotação para ambos os lados, com 6 assentos em resistente plástico rotomoldado, fixados a estrutura por parafusos galvanizados a fogo. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig. A pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.</p>			
03	<p>GANGORRA Fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm na barra superior e pernas do cavalete e 1 3/4" x espessura de 2mm nas travessas do mesmo. O elemento móvel da gangorra deverá ser executado duas barras paralelas de tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2mm. A gangorra deverá ser dotada de 02 (dois) banquinhos com assento de tábua em madeira maciça. O banquinho deverá possuir 02 (duas) travessas transversais, inferiores, executadas de ferro chato, na bitola de 3/4" x 1/4". Nestas travessas deverá haver furos que atravessarão os assentos de madeira e onde os mesmos serão aparafusados com parafusos tipo francês com porcas auto-travante. A madeira deverá ter comprimento e largura adequada par a idade dos usuários, sendo aplainada e lixada em todos os seus lados, não podendo conter asperezas, farpas nem nós. A solda deverá ser efetuada pelo processo mig, com cordão de solda adequado à espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. A</p>	01	1.283,00	1.283,00

Q.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	pintura dos tubos deverá receber tratamento com nitropassivação e fosfatização seguido por fundo anticorrosivo, e duas demãos de tinta esmalte industrial.			
04	BANCO PÉS FERRO FUNDIDO Banco com pés em ferro fundido com assento e encosto em madeira de eucalipto, sem partes brancas, seco, tratado, construído com 9 peças medindo largura de 6 cm, altura de 3 cm e comprimento de 130 cm, e altura aproximada 0,35cm do acento e aproximadamente 0,78cm do encosto, serrado com cantos arredondados e sem farpas e lixada. aplicação de fundo selador para madeira e pintura, em duas demãos, com tinta esmalte sintético alto brilho lisos, montagem do banco será fixando as peças de madeira nos pés de ferro fundido, sendo 05 peças para o assento e 4 peças para o encosto, com parafusos em aço inox, 5/16"de diâmetro, utilizando 4 parafusos tipo cabeça francesa por peça de madeira com arruela e porca auto - travante, eliminando farpas de qualquer material. Deve acompanhar na proposta NBR 7190/97 referente a identificação botânica da madeira com teste de resistência.	06	726,00	4.356,00
				
05	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE DUPLAS 67 L	02	1.670,00	3.340,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>Lixeira coleta seletiva confeccionada em madeira plástica, tampa e base em plástico. Suporte fixo para 02 lixeiras, em madeira plástica. Serve para lixreira de 67L. Produto 100% ecológico, produzido a partir de rejeitos industriais. A Madeira Plástica é um material durável e resistente a corrosão, chuva, poeira e pode ser mantido em contato permanente com o solo. Não mofa, não cria fungos, é imune a pragas, não solta farpas, nem tem rachaduras. A madeira plástica tem coloração semelhante a madeira natural e é livre de manutenção e pinturas.</p>			
				14.521,50

Valor total do Contrato R\$ 51.039,50 (cinquenta e um mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, num prazo de até 15 dias úteis, após entregue, montagem, emissão da nota fiscal, conferencia e aceite por parte dos responsáveis pelo Município.

Parágrafo Único: O pagamento será feito mediante apresentação da referida nota fiscal, observados os descontos Municipais relativos ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e os 1,5% de retenção para o IRRF, após a realização dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA DAS RESPONSABILIDADES:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, sociais e comerciais resultantes da execução dos serviços legais.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO:

O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Capítulo VII do Título III – Dos Contratos Administrativos da Lei Nº 14.133//2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO:

A vigência do presente contrato inicia-se na assinatura do mesmo, com vigência de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por fundamento a homologação da Dispensa de Licitação 018/2025, levada a efeito em 14 de Abril de 2025.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 – Secretaria de Obras;

Projeto: 1033– CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Elemento: 449051000000 – Obras e Instalações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o FORO da Comarca de Não Me Toque, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais.

Tio Hugo-RS, 14 de Abril de 2025.

Valduze B. Vollmer
VALDUZE BACK VOLLMER

Prefeita Municipal

ELOSUL INDUSTRIA E COM. DE BRINQ. E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Contratada

TESTEMUNHAS:

Cláudio A. de Souza
