

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Município de Tio Hugo

É com muita satisfação que a SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, concessionário NEW HOLLAND para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo apresenta a proposta comercial para o fornecimento de equipamentos marca NEW HOLLAND.

Através desta queremos apresentar-lhes o descriptivo técnico do equipamento. Desde já nos colocamo à sua inteira disposição, para discutirmos quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários, porque entendemos que é nosso dever ajudá-los na escolha do produto e na melhor forma de adquiri-lo.

Razão Social: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rodovia RST 153, nº 391 bairro Santa Marta

Município: Passo Fundo

Estado: Rio Grande do Sul

CNPJ: 06.224.121/0008-70

Inscrição Estadual: 0910302464

CEP: 99034-600

Telefone/Fax: 54 2104 4150

Contato: João Volmar da Rosa
E-mail: joao.volmar@sharkmaquinas.com.br
Celular e whatsapp: 54 991225872

Dados bancários:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1914-3

Conta Corrente: 107500-4

Identificador: 06224121000870

ITEM: 1

QUANTIDADE: 01

MARCA: NEW HOLLAND

FABRICANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

UNIDADE: UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO:

Retroescavadeira nova, zero hora, ano 2025, marca New Holland, modelo B95C, cor amarela, equipada com motor a diesel, modelo S8000, marca CNH, 04 tempos, turbo alimentado, com potência de 97 HP, com certificação MAR I Tier 3, com injeção direta, 4 cilindros, movido a óleo diesel, da mesma marca da fabricante CNH Industrial Brasil Ltda.

Transmissão Power Shuttle com conversor de torque, com 4 marchas a frente e 4 a ré; tração 4x4, com bloqueio do diferencial.

As retroescavadeiras Série C têm o eixo dianteiro em carcaça única, fundida, heavy duty com protetor de cardan de fábrica. Os eixos dianteiros 4x4 apresentam redução dupla de engrenagens, garantindo maior tração da máquina sem comprometer o vão livre sobre o solo. Os eixos traseiros têm a redução por planetárias localizadas nas extremidades. O bloqueio do diferencial possui acionamento elétrico através de interruptor, localizado na alavanca de comando hidráulico. Distância entre eixos 2.175 [mm].

O freio de serviço é do tipo discos em banho de óleo e está montado na extremidade do eixo. O acionamento hidráulico é através de dois pedais, que podem ser acionados juntos ou separadamente. As retroescavadeiras Série C possuem freio de estacionamento do tipo SAHR (Spring Applied Hydraulic Release), aplicado na transmissão. O acionamento é elétrico, através de interruptor no painel de instrumentos.

Capacidade da caçamba frontal de 1,0 m³ (um metro cúbico), com dentes parafusados e basculamento por dois cilindros, largura da caçamba 2.345mm, altura máxima de descarga 2.784 [mm].

Caçamba traseira, escavadeira, com capacidade de 0,26 m³ (zero vírgula vinte e seis metros cúbicos) com dentes parafusados, profundidade de escavação de 4,42 (quatro vírgula quarenta e dois) metros.

Sistema de acionamento dos implementos hidráulico.

Cabine fechada com certificação ROPS e FOPS, com ar condicionado quente e frio original do fabricante do equipamento, duas portas de acesso, luz interna, faróis de iluminação, luz de freio, buzina, limpadores de para brisa dianteiro e traseiro, retrovisores externos e interno, banco - assento do operador ergonômico, ajustável, giratório, com apoio para os braços e cinto de segurança, com suspensão mecânica, faróis dianteiros e traseiros; 2 (duas) luzes de trabalho frontal e 2 (duas) luzes traseiras, com lâmpadas halógenas, posicionadas no alto da cabine. Alarme sonoro de marcha à ré.

Tanque de combustível com capacidade de 163 (cento e sessenta e três) litros.

Pneus traseiros com dimensões 19,5x24 12 lonas e pneus dianteiros com dimensões de 12,5/80x18 10 lonas.

Sapatas estabilizadoras.

Comprimento total (em posição de transporte) 7.030 [mm];

Largura (para transporte) 2.300 [mm].

Peso Operacional: 7.116 kg

Todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.

Sistema de monitoramento fleetforce telemetria standard de fábrica, com hardware e software instalados, com licença de uso pelo tempo de 2 (dois) anos sem custos.



Garantia de 12 (doze) meses, independentemente do número de horas trabalhadas, contados a partir da data de entrega do equipamento;

Atendimento da assistência técnica autorizada em Passo Fundo – RS, com mecânicos e técnicos treinados pela fábrica e com peças genuínas de reposição.

Entrega técnica e treinamento de manutenção e operação para retroescavadeira para os operadores designados.

Código Finame: 04187800

PREÇO UNITÁRIO.....R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)

VALOR TOTAL.....R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)

NO PREÇO ACIMA MENCIONADO ESTÃO INCLUSOS TODAS E QUAISQUER VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO, E AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS.

DADOS DO FATURANTE:

Shark Máquinas para Construção LTDA

CNPJ: 06.224.121/0008-70

Rodovia RST 153, nº 391 bairro Santa Marta

Passo Fundo - RS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, financiamento bancário, projetos e ou incentivos governamentais.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura Municipal de Tio Hugo

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Passo Fundo - RS, 21 de outubro de 2025.



João Volmar da Rosa
Consultor Comercial New Holland Construction
Shark Máquinas para Construção Ltda
Rodovia RST 153, nº 391 bairro Santa Marta
CEP: 99034-600 Passo Fundo – RS Fone/Fax: 54 2104 4150
www.sharkmaquinas.com.br

Shark Máquinas para Construção LTDA

Rodovia RST 153, nº 391 Bairro Santa Marta

Cep: 99034-600 Passo Fundo – RS Fone/Fax: 54 2104 4150

www.sharkmaquinas.com.br