



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
Fone: (55) 3535 2555  
E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO RS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023**

Proponente: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
CNPJ: 93.920.361/0001-37  
Endereço: Rua Planalto, 2046, Distrito Industrial  
Cidade: Três de Maio - RS CEP: 98910-000  
Sócio Proprietário: Luis César Reis  
Dados bancários: Banco: Banco do Brasil; Agência 0682-3 Conta 3424-X  
Fone: (55) 3535-2555 E-mail: [reiflexvendas@terra.com.br](mailto:reiflexvendas@terra.com.br)  
Responsável Comercial: TIAGO K. FRITZEN  
RG: 9077523653 CPF: 010.248.180-63

**PROPOSTA FINANCEIRA**

Item	Qtd	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
01	04	BANCO REFEITORTO EMPILHÁVEL: Estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletroestático em epóxi-pó, secagem em estufa. Assento (1900x325mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo "T", fixado a estrutura através de parafusos auto-atanaxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 440mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto no 7.746/2012, Art 70, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda e Prospecto com Imagem do Item orçado.	REIFLEX	R\$375,00	R\$:1.500,00
03	03	MESA PROFESSOR: Tampo (1200x600mm) e painel confeccionados em MDP melamínico na cinza. Estrutura em tubo de aço 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo, Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto no 7.746/2012, Art 70, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de	REIFLEX	R\$467,00	R\$1.401,00

19

		i2000k9f na região da solda, e Prospecto com Imagem do Item orçado.			
04	01	GAVETEIRO FIXO: Confeccionado em MDP melamínico na cor cinza com puxador, com 2 gavetas e chave em uma delas, medidas aprox: 330x400x290MM. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSG), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto no 7.746/12012, Art 70, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações, e Prospecto com Imagem do Item orçado	REIFLEX	R\$:297,00	R\$:297,00
05	12	CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 718 (parede i,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo i6x30 (parede i,90mm) com quatro travessas em 3/4(parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220oC.. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em tecido na cor azul. Fixados à estrutura através de parafusos 114x1.114 sextavado, com porcas de gana embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de i2000k9f na região da solda, e Prospecto com Imagem do Item orçado.	REIFLEX	R\$220,00	R\$ 2.640,00
07	03	Armário ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Móvel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente três prateleiras em MDP de 18mm. Dimensões aproximadas: i600x1000x420mm (AxLxP), na Cor Cinza. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto no 7.746/12012, Art.70, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações, e Prospecto com Imagem do Item orçado	REIFLEX	RS:994,00	R\$2.982,00
13	02	ARMARIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de i5 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP). Apresentar junto a proposta de preços o	REIFLEX	R\$890,00	R\$:1.780,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO - RS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023**

**Obs: Imagens Meramente Ilustrativas demais alterações serão feitas na confecção das peças em atendimento ao Edital**

**CATÁLOGO – ITEM 01**



**BANCO REFEITORTO EMPILHÁVEL:** Estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletroestático em epóxi-pó, secagem em estufa. Assento (1900x325mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo "T", fixado a estrutura através de parafusos auto-atanaxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 440mm.



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS  
Fone: (55) 3535 2555  
E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535



		CeÉficado de Gadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou intêrnacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto no 7.7&1m12, Arl.7o, para Íns de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações, e Prospecto com Imagem do Item orçado.			
--	--	---	--	--	--

**Prazo de validade da proposta: 60 dias**

**Prazo de Garantia: conforme edital**

**Prazo de Entrega: conforme edital**

**Pagamento: mínimo conforme edital**

**O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento e entrega, tais como os serviços de entrega, instalação, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, despesas de importação), incidentes sobre o fornecimento, etc.**

**Demais condições conforme edital.**

Três de Maio, 24 de agosto de 2023.

REIFLEX INDUSTRIA E  
COMERCIO DE MOVEIS  
LTDA:93920361000137

Assinado de forma digital por  
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO  
DE MOVEIS LTDA:93920361000137  
Dados: 2023.08.24 10:26:38 -03'00'

**ASSINATURA DIGITAL**

REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
CNPJ: 93.920.361/0001-37

## CATÁLOGO – ITEM 03



MESA PROFESSOR: Tampo(1200x600mm) e painel confeccionados em MDP melamínico na cinza. Estrutura em tubo de a@ 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo, Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm

## CATÁLOGO – ITEM 04




GAVETEIRO FIXO: Gonfeccionado em MDP melamínico na cor cinza com puxador, com 2 gavetas e chave em uma delas, medidas aprox: 330x400x290MM

## CATÁLOGO – ITEM 05



CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 718 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internos em polipropileno 100% injetado. Soldagem processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento (440x395mm) e encosto (370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em tecido na cor azul. Fixados à estrutura através de parafusos 14x1.114 sextavado, com porcas de ganha embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm.


## CATÁLOGO – ITEM 07



**Armário ALTO 2 PORTAS:** Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Móvel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente três prateleiras em MDP de 18mm. Dimensões aproximadas: 600x1000x420mm (AxLxP), na Cor Cinza



## CATÁLOGO – ITEM 13



ARMARIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP)



# Certificado de Registro

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificamos que:

REIFLEX  
Luís Cesar Reis - ME  
Rua Planalto, 2046  
Três de Maio  
Rio Grande do Sul  
98910-000  
Brasil


Possui o Certificado Número:

**FM 642658**

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Desenvolvimento, produção, comercialização e entrega de cadeiras fixas, giratórias, mobiliário escolar, brinquedos de metal, projetos especiais de ambientes e auditórios. Comercialização de linha office (móveis de MDF e MDP) e linha aço (arquivos, estantes, gôndolas e armários) para os segmentos privados e órgãos públicos.

Assina pelo BSI:

  
Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas

Data de Registro Original: 2015-12-02

Data da Última Revisão 2021-05-19

Data efetiva: 2021-06-13

Data de validade: 2024-06-12

Página: 1 de 1



...making excellence a habit.™

A **SCS Global Services** declara que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade com o(s) padrão(ões) aplicável(eis) está confirmada para:

## Eucatex Indústria e Comércio Ltda.

Rua Ribeirão Preto, 809, Salto, SP 13323-010, Brasil

Please refer to attached certificate addendum for additional locations.

Este certificado multi-site contempla a produção e distribuição de painéis de fibra de madeira de alta densidade (HDF), painéis de fibra de madeira de média densidade (MDF), chapa dura de fibra de madeira prensada (chapa dura), painéis de partículas de madeira de média densidade (MDP), pisos laminados e seus acessórios, e papel impregnado/laqueado utilizando os sistemas de transferência, percentagem, e crédito. Este certificado também contempla um sistema de devida diligência para o controle de madeira proveniente do estado de São Paulo, Brasil, e a venda de Madeira Controlada FSC.

A(s) unidade(s) está(ão) certificada(s) em cadeia de custódia para vender produtos como:

### FSC 100%, FSC Misto, FSC Madeira Controlada

A avaliação foi conduzida pela SCS Global Services em concordância com as regras do Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®).

Padrões FSC: FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-40-005 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-0

Código de Certificação SCS-COC-000076 Código de Licença: FSC-C019524

Código CW: SCS-CW-000076

Data de emissão: 1 junho 2019 Data de validade: 31 maio 2024

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação FSC (ou Madeira Controlada do FSC). Os produtos ofertados, enviados, ou vendidos pelo titular deste certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC estiver claramente indicada nos documentos de venda e entrega. A lista das espécies/produtos cobertos pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do FSC, podem ser encontradas em <http://info.fsc.org> ou fornecidas mediante solicitação para a SCS. A validade deste certificado deve ser confirmada através do site <http://info.fsc.org>. Este certificado deverá permanecer sobre propriedade da SCS, assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente, se solicitado.



The mark of  
responsible forestry



**SCS** global  
SERVICES

Sarah Harris, Managing Director  
SCS Global Services

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

## **Adendo ao Certificado**

### **Eucatex Indústria e Comércio Ltda.**

Este adendo contém os locais certificados adicionalmente aprovados pela Eucatex Indústria e Comércio Ltda. para participar no uso da Certificação de Cadeia de Custódia FSC®.

Número do Certificado: (SCS-COC-000076) & (SCS-CW-000076)

Localização Adicionais:

**ECTX Indústria e Comércio Ltda.** - Estrada Municipal Botucatu / Itatinga, s/n, km 12, Botucatu, São Paulo, 18603-970

**Eucatex Distribuição e Logística Ltda.** - Estrada Municipal Botucatu / Itatinga, s/n, km 14, Botucatu, São Paulo, 18603-970

**Eucatex Distribuição e Logística Ltda.** - Rua Ribeirão Preto, 809, Salto, São Paulo, 13323-010

**Eucatex Indústria e Comércio Ltda** - Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.810, 11º Andar, Sala 4, Vila Nova Conceição, São Paulo, 04543-900

**Eucatex Indústria e Comércio Ltda.** - Estrada Municipal Botucatu / Itatinga, s/n, km 14, Botucatu, São Paulo, 18603-970

**Eucatex Indústria e Comércio Ltda.** - Rua Carlos Gomes, 518, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 95700-000

**Eucatex Indústria e Comércio Ltda.** - Rua Ribeirão Preto, 809, Salto, São Paulo, 13323-010

**Eucatex S/A Indústria e Comércio** - Estrada Municipal Botucatu / Itatinga, s/n, km 14, Botucatu, São Paulo, 18603-970

**SCS** **global**<sup>SM</sup>  
SERVICES

19

**Eucatex S/A Indústria e Comércio** - Rua Ribeirão Preto, 809, Salto, São Paulo, 13323-010

**Pescara Administração e Participações S/A** - Estrada Municipal Botucatu / Itatinga, s/n, km 12, Botucatu, São Paulo, 18603-970

SCS **global**<sup>SM</sup>  
SERVICES

---

Empresa interessada : **LUIS CESAR REIS**  
Rua Planalto, 2046 - Industrial - Três de Maio / RS

Pedido de ensaio 294508

Natureza do trabalho : **ENSAIO DE TRAÇÃO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

RECEBIMENTO/DATA.....: 08/09/2022 - Entregue no Laboratório Tork SP

QUANTIDADE.....: 01 amostra de aço


IDENTIFICAÇÃO.....: Tração - O.C.: 6453

REF. DO CLIENTE.....: DANFE N° 000.011.229 de 29/08/2022


PROPOSTA TORK N°.....: 2208004PRC-Rev.1

### **I - ENSAIO DE TRAÇÃO**


**Procedimento:** A amostra foi posicionada na máquina universal de ensaio através de um dispositivo e submetida à força de tração até que ocorresse sua ruptura.



**Foto 01 - Antes do ensaio**



**Foto 02 - Durante o ensaio**



**Foto 03 - Após o ensaio**

**Resultado:** A amostra apresentou ruptura na solda ao alcançar a força de 12.190 kgf, conforme foto 03.

### **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- 1 - Procedimento Tork P-101.
- 2 - Ensaio realizado conforme Solicitação do Interessado.
- 3 - Local do Ensaio: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Mecânico.
- 4 - Equipamentos utilizados:  
Máquina Universal de Ensaio: WPM - Identificação Tork 1041 - Escala 100 T - Certificado RBC/Dinateste DNTT 272c/22 - válido até 05/2023

Data dos Ensaio: 15 de Setembro de 2022.

Emissão do Relatório: São Paulo, 16 de Setembro de 2022.

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910  
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-100.1 - Rev.0

**TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.**

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br  
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

KE



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/10/2022 17:05:33 que o documento de hash (SHA-256)  
e58aab80fcb63d5d4a6ff6b4afd8a2c7cf46f791e22b9bb39d9890ceb9d1385 foi validado em 24/10/2022 16:54:13 através da transação blockchain  
0x5a7ba9f878108d837a67288a9b3cb85530edd570de5382169f7c3540c84b2f84 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 90764)

