

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS
MUNICÍPIO DE TIO HUGO
Pregão Eletrônico - 013/2023

Resultado da Homologação

0001 - BANCO REFEITORIO EMPILHÁVEL: Estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Assento(1900x325mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo "T", fixado a - RX10 - Valor Referência: 450,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX10	4 Unidade	375,00	1.500,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0002 - CONJUNTO ALUNO ADULTO TAM 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, sem aplicação de laminado melamínico, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posteri - CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06 - Valor Referência: 620,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06	50 Conjunto	510,00	25.500,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0003 - MESA PROFESSOR:Tampo(1200x600mm) e painel confeccionados em MDP melamínico na cor ovo ou branco. Estrutura em tubo de aço 20x40 e 20x30. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm. - RX30 - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX30	3 Unidade	467,00	1.401,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0004 - GAVETEIRO FIXO:Confeccionado em MDP melamínico na cor ovo ou branco com puxador, com 2 gavetas e chave em uma delas, medidas aprox: 330x400x290MM. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. - RX40 - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX40	1 Unidade	297,00	297,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0005 - CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4(parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiras plásticas 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em TECIDO AZUL. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. - RX50 - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

0006 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tudo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto (460x415mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cantos arredondados. Assento e encosto interligados através de chapar de aço. Assento na Cor AZUL e estrutura PRETO. Apresentar junto a proposta de preços o Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda e o Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794:93-2019 cujo ponto de extremidade da falha (trinta) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro, Com Imagem do Mobiliário, e Prospecto com Imagem do Item orçado. - RX60 - Valor Referência: 800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX60	2 Unidade	690,00	1.380,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0007 - ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Móvel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente três prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP). Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. - RX70 - Valor Referência: 1.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX70	2 Unidade	994,00	1.988,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0008 - ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270x1200x450mm (AxLxP). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. - RX80 - Valor Referência: 4.450,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX80	2 Unidade	2.000,00	4.000,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0009 - LONGARINA ESTOFADA 03 LUGARES: Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiras: topos com sapatas em polipropileno injetado. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em curvim prero ou azul, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. - RX90 - Valor Referência: 1.380,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX90	2 Unidade	1.130,00	2.260,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0010 - ESTANTE DE AÇO REFORÇADA: Estante de aço com seis prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Contém reforço em forma de X. Medidas: 1980x920x300mm. - E198X920X30RFX - Valor Referência: 800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	E198X920X30RFX	2 Unidade	416,00	832,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0011 - CONJUNTO PARA BIBLIOTECA, UMA MESA E QUATRO CADEIRAS EM RESINA: Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm). Fechamento com ponteiras internas em polipropileno cor azul. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x 1 1/4 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo (800x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, cor azul, abas com 30mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados 1/4 x 1 1/4 para sua fixação na estrutura. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado da cadeira de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem da cadeira, referente ao Certificado de Con - MV-16MR+MV-201IN - Valor Referência: 1.870,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-16MR+MV-2011N	5 Conjunto	1.158,00	5.790,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ
---	------------------	------------	----------	----------	---

0012 - MESA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: Mesa com estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixação do tampo três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de "U" nas dimensões 300x33x1 - MV-2005 - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-2005	1 Unidade	568,00	568,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0013 - ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP). - RX130 - Valor Referência: 1.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX130	2 Unidade	890,00	1.780,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0014 - QUADRO BRANCO: Quadro lousa branca não magnética B+ (5X5 cm) B+ (alta durabilidade de material, linha profissional, pode ser utilizado qualquer tipo de marcador para quadro branco, na nossa lousa, caso ainda fique resíduos no fundo após a limpeza com apagador a seco, é permitida a limpeza com álcool líquido 92,8°, que garante a limpeza total da sua superfície) fundo em MDF, moldura em alumínio com apoio para marcador e apagador, na medida 1,25 X 2,50m com suporte para fixação na parede (ganchos e cantoneiras). Não acompanha buchas e parafusos. - STALO - Valor Referência: 1.580,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	STALO	3 Unidade	790,00	2.370,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0015 - QUADRO BRANCO: Quadro lousa branca não magnética B+ (alta durabilidade de material, linha profissional, pode ser utilizado qualquer tipo de marcador para quadro branco, na nossa lousa, caso ainda fique resíduos no fundo após a limpeza com apagador a seco, é permitida a limpeza com álcool líquido 92,8°, que garante a limpeza total da sua superfície) fundo em MDF, moldura em alumínio com apoio para marcador e apagador, na medida 1,25 X 1,80m com suporte para fixação na parede (ganchos e cantoneiras). Não acompanha buchas e parafusos. - STALO - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	STALO	2 Unidade	800,00	1.600,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0016 - QUADRO CORTIÇA: Com isolante para uso de alfinete, moldura madeira maciça, fundo MDF. Medida: 1,20X0,90M. Apresentar Prospecto com Imagem do Item orçado.fundo MDF. MEDIDAS 1,20X0,90M - STALO - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	STALO	2 Unidade	350,00	700,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

0017 - MESA DE REUNIAO OVAL: Tampo ova l(2700x1100mm) em MDP 25mm, acabamentodas bordas de fita PVC. Estrutura metálica em tubos retangulares 30x50 e 20x30, pintura epoxi. Sapatas niveladoras. Altura 740mm. Apresentar junto a proposta de preços o relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de12000kgf na região da solda. Apresentar Prospecto com Imagem do Item orçado.Medidas 2,70x1,10x0,74m. - RX170 - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX170	1 Unidade	2.190,00	2.190,00	Homologado em 05/09/2023 08:36:26 Por: GILSO PAZ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS
MUNICÍPIO DE TIO HUGO
Pregão Eletrônico - 013/2023

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - BANCO REFEITORIO EMPILHÁVEL: Estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Assento(1900x325mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo "T", fixado a - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 450,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:03:34 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX10	REIFLEX	4	1.500,00

Item: 0002 - CONJUNTO ALUNO ADULTO TAM 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, sem aplicação de laminado melamínico, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posteri - Quantidade: 50 Conjunto - Valor Referência: 620,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda (93.234.789/0001-26)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:03:41 - Por: Maria Elisabete Picoli	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06	PRÓPRIA/PRÓPRIA	50	25.500,00

Item: 0003 - MESA PROFESSOR:Tampo(1200x600mm) e painel confeccionados em MDP melamínico na cor ovo ou branco. Estrutura em tubo de aço 20x40 e 20x30. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:03:47 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX30	REIFLEX	3	1.401,00

Item: 0004 - GAVETEIRO FIXO:Confeccionado em MDP melamínico na cor ovo ou branco com puxador, com 2 gavetas e chave em uma delas, medidas aprox: 330x400x290MM. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:03:56 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX40	REIFLEX	1	297,00

Item: 0005 - CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4(parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiras plásticas 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em TECIDO AZUL. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:04:10 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX50	REIFLEX	2	440,00
--	--	------	---------	---	--------

Item: 0006 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tudo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto (460x415mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cantos arredondados. Assento e encosto interligados através de chapar de aço. Assento na Cor AZUL e estrutura PRETO. Apresentar junto a proposta de preços o Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda e o Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794:93-2019 cujo ponto de extremidade da falha (trinta) atinja no mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro, Com Imagem do Mobiliário, e Prospecto com Imagem do Item orçado. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 800,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:04:05 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX60	REIFLEX	2	1.380,00

Item: 0007 - ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Móvel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente três prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP). Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.200,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:04:16 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX70	REIFLEX	2	1.988,00

Item: 0008 - ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270x1200x450mm (AxLxP). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 4.450,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:04:22 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX80	REIFLEX	2	4.000,00

Item: 0009 - LONGARINA ESTOFADA 03 LUGARES: Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiras: topos com sapatas em polipropileno injetado. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em curvim prero ou azul, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.380,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:04:28 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX90	REIFLEX	2	2.260,00

Item: 0010 - ESTANTE DE AÇO REFORÇADA: Estante de aço com seis prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Contém reforço em forma de X. Medidas: 1980x920x300mm. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 800,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (49.815.982/0001-69)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:04:34 - Por: Maria Elisabete Picoli	E198X920X30RFX	PROPRIA	2	832,00

Item: 0011 - CONJUNTO PARA BIBLIOTECA, UMA MESA E QUATRO CADEIRAS EM RESINA: Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2" (parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm). Fechamento com ponteiras internas em polipropileno cor azul. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x 1 1/4 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo (800x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, cor azul, abas com 30mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados 1/4 x 1 1/4 para sua fixação na estrutura. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado da cadeira de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem da cadeira, referente ao Certificado de Con - Quantidade: 5 Conjunto - Valor Referência: 1.870,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda (93.234.789/0001-26)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:05:40 - Por: Maria Elisabete Picoli	MV-16MR+MV-201IN	PRÓPRIA/PRÓPRIA	5	5.790,00

Item: 0012 - MESA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: Mesa com estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixação do tampo três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de "U" nas dimensões 300x33x1 - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda (93.234.789/0001-26)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:05:46 - Por: Maria Elisabete Picoli	MV-2005	PRÓPRIA/PRÓPRIA	1	568,00

Item: 0013 - ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP). - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.300,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:06:06 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX130	REIFLEX	2	1.780,00

Item: 0014 - QUADRO BRANCO: Quadro lousa branca não magnética B+ (5X5 cm) B+ (alta durabilidade de material, linha profissional, pode ser utilizado qualquer tipo de marcador para quadro branco, na nossa lousa, caso ainda fique resíduos no fundo após a limpeza com apagador a seco, é permitida a limpeza com álcool líquido 92.8º, que garante a limpeza total da sua superfície) fundo em MDF, moldura em alumínio com apoio para marcador e apagador, na medida 1,25 X 2,50m com suporte para fixação na parede (ganchos e cantoneiras). Não acompanha buchas e parafusos. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 1.580,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA (05.760.614/0001-95)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:35:08 - Por: GILSO PAZ	STALO	STALO	3	2.370,00

Item: 0015 - QUADRO BRANCO: Quadro lousa branca não magnética B+ (alta durabilidade de material, linha profissional, pode ser utilizado qualquer tipo de marcador para quadro branco, na nossa lousa, caso ainda fique resíduos no fundo após a limpeza com apagador a seco, é permitida a limpeza com álcool líquido 92.8º, que garante a limpeza total da sua superfície) fundo em MDF, moldura em alumínio com apoio para marcador e apagador, na medida 1,25 X 1,80m com suporte para fixação na parede (ganchos e cantoneiras). Não acompanha buchas e parafusos. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA (05.760.614/0001-95)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:35:19 - Por: GILSO PAZ	STALO	STALO	2	1.600,00

Item: 0016 - QUADRO CORTIÇA: Com isolante para uso de afixante, moldura madeira maciça, fundo MDF. Medida: 1,20X0,90M. Apresentar Prospecto com Imagem do Item orçado.fundo MDF. MEDIDAS 1,20X0,90M - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA (05.760.614/0001-95)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:35:38 - Por: GILSO PAZ	STALO	STALO	2	700,00

Item: 0017 - MESA DE REUNIAO OVAL: Tampo ova l(2700x1100mm) em MDP 25mm, acabamentodas bordas de fita PVC. Estrutura metálica em tubos retangulares 30x50 e 20x30, pintura epoxi. Sapatas niveladoras. Altura 740mm. Apresentar junto a proposta de preços o relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de12000kgf na região da solda. Apresentar Prospecto com Imagem do Item orçado.Medidas 2,70x1,10x0,74m. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	Adjudicado em: 05/09/2023 - 08:06:32 - Por: Maria Elisabete Picoli	RX170	REIFLEX	1	2.190,00

Maria Elisabete Picoli

Maria Elisabete Picoli

Pregoeiro

GILSO PAZ

Autoridade Competente