

MAMUTH
TECNOLOGIA
AO,

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026
PROCESSO Nº 2026.003/102

PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA: MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 57.601.436/0001-53

PROPRIETÁRIO: GLEYSSELLA FELIX LUIZ – CPF: 119.131.646-75


ENDEREÇO: AVENIDA SANTA LUÍZA, Nº 325, LOJA 03, BAIRRO SANTA LUÍZA, VARGINHA-MG, CEP 37.026-690

CONTA: BANCO DO BRASIL - AG:3856-3 C/C 27.709-6

EMAIL: mamuth.tech@gmail.com – (35) 9.9751-1524

GRUPO 1						
ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
04	06	UN	Tablet destinado ao uso institucional por Agentes Comunitários de Saúde em atividades de campo e utilização do e-SUS Território, novo, original e lacrado de fábrica. Padrão de qualidade e desempenho equivalente ou superior a tablets intermediários de mercado. Android 13 ou superior, com Google Play Store oficial; Processador Octa-Core adequado a aplicações corporativas e trabalho de campo; Memória RAM mínima de 4 GB; Armazenamento interno mínimo de 128 GB; Tela touchscreen multitoque mínima de 10,5 polegadas, resolução mínima Full HD/WUXGA (aprox. 1920 x 1200) ou superior; Utilização confortável tanto na orientação vertical (retrato) quanto horizontal (paisagem), com acelerômetro/sensor de rotação; Teclado virtual do Android plenamente utilizável na própria tela; Não será aceito equipamento cuja utilização dependa de teclado físico fixo ou permanentemente acoplado; Wi-Fi Dual Band 2,4/5 GHz, padrão 802.11ac ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; GPS integrado; USB-C para carregamento e dados; Câmera traseira	REVENGER/RG-TB711V1	1.000,00	6.000,00

Handwritten signature in blue ink.



MAMUTH
TECNOLOGIA

		mínima de 8 MP e frontal mínima de 5 MP; Bateria mínima de 7.000 mAh ou autonomia equivalente/superior; Atualizações de segurança disponibilizadas pelo fabricante; Carregador/fonte original; Capa protetora compatível, que permita uso em retrato e paisagem, sem teclado físico obrigatório; Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá ser compatível com o aplicativo e-SUS Território, permitindo sua utilização por toque e em orientação vertical, sem dependência de teclado físico.			
--	--	---	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)

A PROPOSTA APRESENTADA É VINCULATÓRIA, ESTANDO DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DE ENTREGA, FORNECIMENTO, QUALIDADE, MARCAS E PREÇOS; AO ASSINAR TAL PROPOSTA, CONCORDO COM TODOS OS TERMOS.

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUSOS ALÉM DO LUCRO, TODO OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO TODOS OS IMPOSTOS TABALHISTAS.


PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.

QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, INSUMOS, MÃO -DE-OBRA, TRANSPORTE E SEGURO (SE HOVER), LUCRO E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NADA MAIS SENDO VÁLIDO PLEITEAR A ESSE TÍTULO.

DECLAMAMOS QUE NOS RESPONSABILIZANDO PELO CUMPRIMENTO DE TODOS OS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO PREVISTAS NESTE EDITAL E ANEXOS, SOBRETUDO CONFORME DISPOSIÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL, SOB PENA DE SOFRER A APLICAÇÃO DE SANÇÕES DESTA ADMINISTRAÇÃO NA FORMA DA LEI.

DECLARAMOS QUE OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS SÃO DE QUALIDADE, PRIMEIRA LINHA, ORIGINAIS, EM ESTRITA CONFORMIDADE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL;



MAMUTH

**DECLARAMOS QUE MATEREMOS DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO,
EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELA ASSUMIDAS, TODAS AS
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;**

VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL

GARANTIA CONFORME EDITAL.

VARGINHA/MG, 24 DE SETEMBRO DE 2026.

**GLEYSELLA FELIX
LUIZ:11913164675**

Assinado de forma digital por GLEYSELLA
FELIX LUIZ:11913164675
Dados: 2026.09.24 12:03:41 -03'00'

MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA

RG-TB711V1



TABLET 6GB + 256GB

Tela de 11" | 256GB



Mais Compacto,
Melhor Conexão,
Mais Desempenho

REVENGER

- Sistema operacional: Android 13
- **Google Play Store**
- CPU: Unisoc T616 Octa-Core (Cortex A55 2x 2.0GHz - Cortex A75 6x 1.8GHz)
- GPU: ARM Mali-G52 3EE (850MHz)
- Memória RAM: 6GB
- Armazenamento interno: 256GB
- Tela LCD IPS 11" 60Hz resolução 1200x1920 (WUXGA+)
- Contraste: 300:1
- Botões Energia, Volume+, Volume-, Reset (Oculto)
- Módulo de comunicação: 3G/4G
- Câmera Frontal: 8 MP
- Câmera Traseira: 13 MP
- Gravação: 1080p 30 FPS / Zoom Digital 10x / Distância Focal 2.354mm
- Wifi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Suporte pontos de 2.4GHz e 5GHz (Wifi6, rede 5GHz disponível)
- Bluetooth: 5.3
- Bateria: 7500mAh
- Portas: USB 2.0 OTG Type-C
 - Fone de ouvido estéreo padrão 3,5mm
 - Reset (Oculto)
 - Cartão Micro SD
 - Cartão SIM (desbloqueado multi-operadoras)
- Acelerômetro
- GPS
- Bússola
- 4 Alto falante, 16 Ohms / 4W com tecnologia de áudio tridimensional imersivo
- Microfone Embutido
- Fonte de Alimentação: DC 5V/2A Bivolt 18W Power Adapter c/ cabo de dados (carregador incluso)
- Acompanha
 - Película e Capa Protetora
 - Caneta Stylus Touch
 - Ferramenta para remoção do cartão SIM e Manual
- Corpo Metálico
- Peso Bruto: 512g





República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação (Intransferível)

Nº **04029-24-15494**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **27/03/2026**

Requerente:

CNPJ: **32.911.546/0001-90**

6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Fabricante:

HUIZHOU KEJINMING ELECTRONICS CO., LTD

KEJINMING INDUSTRIAL PARK, NO. 4

Nº BUIDING 1, YINGSHAN SECOND ROAD, SHANBEI VILLAGE

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº MODERNA-7983/25, emitido pelo **Moderna Tecnologia LTDA**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Estação Terminal de Acesso - I

Modelo - Nome Comercial (s):

RG-TB711 - (RG-TB711/V1) /RG-TB712

Características técnicas básicas:

Tipo de Modulação	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologia	SAR (W/kg) Corpo
GMSK	824,0 a 849,0	0,439	200KG7W	GPRS	0,150
BPSK	824,0 a 849,0	0,086	200KG7W	EDGE	0,009
BPSK	824,0 a 849,0	1,567	200KG7W	GSM	0,104
GMSK	898,5 a 901,0	0,448	200KG7W	GPRS	0,229
GMSK	905,0 a 915,0	0,448	200KG7W	GPRS	0,229
BPSK	898,5 a 901,0	0,094	200KG7W	EDGE	0,015
BPSK	905,0 a 915,0	0,094	200KG7W	EDGE	0,015
BPSK	898,5 a 901,0	1,633	200KG7W	GSM	0,195
BPSK	905,0 a 915,0	1,633	200KG7W	GSM	0,195
GMSK	1.710,0 a 1.785,0	0,2183	200KG7W	GPRS	0,226
BPSK	1.710,0 a 1.785,0	0,0791	200KG7W	EDGE	0,070
BPSK	1.710,0 a 1.785,0	0,813	200KG7W	GSM	0,150
BPSK/QPSK/16-QAM	824,0 a 849,0	0,161	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,050
BPSK/QPSK/16-QAM	824,0 a 849,0	0,154	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,058
BPSK/QPSK/16-QAM	824,0 a 849,0	0,176	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,058
BPSK/QPSK/16-QAM	898,5 a 901,0	0,169	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,336
BPSK/QPSK/16-QAM	905,0 a 915,0	0,169	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,336
BPSK/QPSK/16-QAM	898,5 a 901,0	0,143	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,195
BPSK/QPSK/16-QAM	905,0 a 915,0	0,143	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,195
BPSK/QPSK/16-QAM	898,5 a 901,0	0,166	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,195
BPSK/QPSK/16-QAM	905,0 a 915,0	0,166	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,195
BPSK/QPSK/16-QAM	1.920,0 a 1.980,0	0,134	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,270
BPSK/QPSK/16-QAM	1.920,0 a 1.980,0	0,191	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,219
BPSK/QPSK/16-QAM	1.920,0 a 1.980,0	0,182	5M00G7W	WCDMA/HSDPA/HSUPA	0,219
QPSK, 16-QAM	703,0 a 748,0	0,126	3M00G7W / 5M00G7W / 10M0G7W / 15M0G7W	LTE	0,201
QPSK, 16-QAM	703,0 a 748,0	0,126	20M0G7W	LTE	0,201
QPSK, 16-QAM	824,0 a 849,0	0,152	1M40G7W / 3M00G7W/5M00G7W / 10M0G7W	LTE	0,054
QPSK, 16-QAM	898,5 a 901,0	0,169	1M40G7W/3M00G7W/5M00G7W/10M0G7W	LTE	0,262
QPSK, 16-QAM	905,0 a 915,0	0,169	1M40G7W/3M00G7W/5M00G7W/10M0G7W	LTE	0,262
QPSK, 16-QAM	1.710,0 a 1.785,0	0,143	1M40G7W/3M00G7W/5M00G7W/10M0G7W	LTE	0,386
QPSK, 16-QAM	1.920,0 a 1.980,0	0,124	5M00G7W/10M0G7W/15M0G7W/20M0G7W	LTE	0,258
QPSK, 16-QAM	2.500,0 a 2.570,0	0,1259	5M00G7W/10M0G7W/15M0G7W/20M0G7W	LTE	0,074

O produto incorpora Transceptor de Radiação Restrita com as seguintes características:

SAR (W/kg) Corpo	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Tecnologias	Tipo de Modulação
-	0,004	1M03F7D	2.400,0 a 2.483,5	SALTO EM FREQUÊNCIA	GFSK
-	0,005	1M29G7D	2.400,0 a 2.483,5	SALTO EM FREQUÊNCIA	8DPSK

19

SAR (W/kg) Corpo	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Tecnologias	Tipo de Modulação
	0,003	756KF7	2.400,0 a 2.483,5	SEQUÊNCIA DIRETA	GFSK
	0,003	1M39F7D	2.400,0 a 2.483,5	SEQUÊNCIA DIRETA	GFSK
	0,029	8M80X9D	2.400,0 a 2.483,5	SEQUÊNCIA DIRETA	CCK / DQPSK / DBPSK
	0,084	16M4X9D	2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
0,014	0,205	17M5X9D	2.400,0 a 2.483,5	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,011	-	5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,008	-	5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,008	-	5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,015	-	5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,012	-	5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,015	-	5.150,0 a 5.350,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,01	-	5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,007	-	5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,006	-	5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,014	-	5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,012	-	5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,015	-	5.470,0 a 5.725,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,099	16M5X9D	5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,109	17M6X9D	5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,06	36M4X9D	5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
	0,111	17M6X9D	5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,069	36M5X9D	5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
	0,163	75M7X9D	5.725,0 a 5.850,0	OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM

Suporta protocolo IPv6.

Observações

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Na sua utilização o produto deve estar ajustado na(s) potência(s) e frequência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Produto comercializado com a marca REVENGER.

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 28/10/2025

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos Vieira Baeta Neves
Gerente de Certificação e Numeração

19