

EST RST 480,S/N.BARACAO 04 BAIRRO INDUSTRIAL -Erval Grande – RS CEP-99750-000 CNPJ n. 37.324593/0001-51

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO-RS

PREGAO ELETRONICO N 015/2024

PROCESSO ADMTNTSTRATIVO N 2024.003/0045 PROPOSTA READEQUADA

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA

CNPJ 37.324.593/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL:040/0008424

REPRESENTANTE

VLADISLAUCESLINSKI

CARGO: Proprietaria

CARTEIRA DE IDENTIDADE

7049627073

CPF:307.815.070-49

ENDEREÇO EST RST 480 BARACAO 04-ERVAL GRANDE-RS-CEP 99750-000

TELEFONE:54999051361

AGÊNCIA 2522-4

Nº DA CONTA BANCÁRIA CONTA

CORRENTE65897

BANCO CRESOL, 133

E-mail julianoceslinski961@gmail.com

ITEM	UND	QTD	MARCA/modelo	DESCRIÇAO	V	V TOTAL
					UNITARIO	
1	UND	4	DISNE	Playground para área êxtêrna com	R\$	R\$ 79.200,00
			PLAY/DISNEY P	estrutura principal confeccionada	19.800,00	
			110	em colunas de madeira plástica		
				com reforço interno medindo		
		1		9x9cm, com cantos arredondados		
				e acabamento em polipropileno e		
				polietileno pigmentado na cor		
				itaúba, ferragens galvanizadas a		
				fogo e pintura eletrostática, com		
				certificado de conformidade com		
		1		as normas da Associação Brasileira		α
				de Normas Técnicas (ABNT),		
	l	1		comprovando que o produto		



EST RST 480,S/N.BARACAO 04 BAIRRO INDUSTRIAL -Erval Grande – RS CEP-99750-000 CNPJ n. 37.324593/0001-51

entrêguê atênde as normas técnicas de ABNT e NBR 16.071. GeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 3 Plataformas medindo 1,06m x '1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,Smm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão até o a plataforma de 1,20. 2 Cobertura Superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato redondo em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. í Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fxada ao solo. í Tubo Reto Horizontal 2000mm com diâmetro intemo de 750mm êm polietileno rotomoldado cor colorido; duas flange (painel) medida externa 940mmx 1020mm com furo central de 750mmem polietileno rotomolddo cor colorido. I Coqueiro: cobertura superior em plástico rotomoldado, formato de coqueiro com I folhas, suporte de lixação em aço galvanizado. í Escorregador Espiral

(Caracol) com se
ó
o
de



CNPJ n. 37.324593/0001-51

deslizamento de 3.700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em fibra de vidro cor colorido. tubo de sustêntação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em tudo de metal com travessas verticais barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.114 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento. í Escorregador Duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. í Rampa De Escalada Curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60cm com 6 degraus. I Escorregador Curvo em plástico rotomoldado medindo no mínimo 2,5m x 59em, seção de deslizamento mínima de 2,50 x 48cm de largura, com portal desegurança em rotomoldado. plástico í Tubo Cuwo 90o Para ligação corn diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940





CNPJ n. 37.324593/0001-51

x1020mm com furo central de 750mm em Polietileno rotomoldado cor colorido í Fechamento (Guarda-CorPo) medindo no mínimo 85cm de cornprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado cor colorido í Fechamento (Guarda-CorPo) medindo no mínimo 85cm de cornprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado púsque de molunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados é acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT e NRR 16.071. Cetificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo (Jo6m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de (,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurnaça no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura. Assoalho em madeira plástica 30			T	T			
rotomoldado cor colorido í Fechamento (Guardia-CorPo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado Playground para área externa com estrutura PrinciPal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados è acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de i,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oi Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.				5			
Fechamento (Guarda-CorPo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado 2 UND 1 DISNEY PLAY/ DISNEY P 111 estrutra PrinciPal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados é acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT P NBR 16.071. Ceéificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo 1,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de (,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,55m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Of Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no estelo da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
medindo no mínimo 85cm de cornprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado 2 UND 1 DISNEY PLAY/ DISNEY P 111 enclusas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados é acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT, comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT P NBR 16.071. Ceéfificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo (,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de (,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Of Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					rotomoldado cor colorido í		
cornprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado Playground para área externa com estrutura PrinciPal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados é acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofirnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Ceéfificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo; ()6m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					Fechamento (Guarda-CorPo)		
em plástico rotomoldado 2 UND 1 DISNEY PLAY/ DISNEY P 111 Playground para área externa com estrutura PrinciPal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados é acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo (Jo6m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de (;20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					medindo no mínimo 85cm de		
DISNEY PLAY/ DISNEY P 111 DISNEY P 111 Playground para área externa com estrutura PrinciPal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados ê acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Ceéfificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					cornprimento x 75cm de largura,		
DISNEY P 111 estrutura PrinciPal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados ê acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo 1,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de 1,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					em plástico rotomoldado		
em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados è acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofmas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefíficado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo (,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.	2	UND	1	DISNEY PLAY/	Playground para área externa com	R\$	R\$17.800,00
com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados ê acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirámide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.				DISNEY P 111	estrutura PrinciPal confeccionada	17.800,00	
9x9cm, com cantos arredondados è acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo i,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					em colunas de madeira plástica		
ê acabamento em poliproPileno e polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, cres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					com reforço interno medindo		
polietiteno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo i, O6m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					9x9cm, com cantos arredondados		
itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as noírnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					ê acabamento em poliproPileno e		
fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Cefificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					polietiteno pigmentado na cor		
certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Of Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					itaúba, ferragens galvanizadas a		
certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as nofrnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					fogo e pintura eletrostática, com		
de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as noírnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					certificado de conformidade com		
de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as noírnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					as normas da Associação Brasileira		
comprovando que o produto entregue atende as noírnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
entregue atende as noírnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Ceéificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					comprovando que o produto		
CeÉificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					técnicas de ABNT e NBR 16.071.		
acreditado pelo INMETRO. 03 Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					CeÉificado emitido por laboratório		
Plataformas medindo í,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					The Committee of the Co		
1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					The second secon		
cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
medindo 30x40mm espessura 't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
't,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.				0			
de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					The state of the s		
cor itaúba, altura do cháo até o a plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
plataforma de í,20. 03 Coberturas Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
Superiores Para parquinho, em Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
Plásticorotomoldado, em formato de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.					1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
de pirâmide quadrada 1,30m x 1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
1,30m x 0,65m em polietileno rotomoldado, crres vivas diversas. 0í Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
rotomoldado, crres vivas diversas. Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
Oí Rampa de Tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.						c.	
de segurança no esteio da torre), 7 tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.							
tacos dimensão 1.760mm de comprimento x 790mm de largura.						2	
comprimento x 790mm de largura.							
	1	l			Assoalho em madeira plástica 30		



100

CNPJ n. 37.324593/0001-51 mm de espessura na cor itaúba; estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mm x 30mm e parede com 2mm de espessura. Oí Kit da Velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, coloridos com desenhos intêrnosdeXeOcom diâmetro 165mm x 2í0 mm de altura; haste superior e inferior êm aço galvanizado, pintura êlêtrostática com dimensão de 820mm de comprimento. 01 Passarcla cuwada: positiva (concava) com dimensões 1.950mm x 820mm de largura c,om assoalho em madeira plástica cor itaúba, guarda corpo (corrimão convexo), estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais, diâmetro de I polegada e parede de 1,95mm, banas verticais de diâmetro 3/8 de polegada, pintura eletrostática cor colorida. Oí Tubo Reto horizontal 2.000mm com diâmetro interno de 750 mm em polietileno rotomoldado, cor colorida, duas flanges (paineD medida externa940mm x 1.020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado, cor colorido. A4 Fechamentos (GuardaGorpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado UND R\$7.800,00 R\$7.800,00 3 1 DISNEY Playground para área êxtêrna com PLAY/DISNEY P estrutura principal confeccionada

> em colunas de madeira plástica c,om reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados



CNPJ n. 37.324593/0001-51

e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, fenagens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normae Técnicas (ABNT), comprevando que o produto entrêgue atende as noírnas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Gertificado emiüdo por labora6rio acreditado pelo INMETRO. Oí Plataforma medindo '1,06m x 1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,Smm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão até o a plataforma de 1,20. 0í Gobertura fonnato redondo medindo no mínimo 1,59m x 69 cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo, cores vivas diversas. Oí Escapa de âcesso de 5 a 7 degraus com êstrutura emtubo de 30x50mm e corrimão em tubo de 1 polegada, medindo 2,00 x 0,76m, com degraus em madeira plástica 60 x 13,6x3 cm com reforço na parte inferior. 01 Tobogã êm polieüleno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimentoe0,TSmde diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado, parede dupla, medindo í,06 x 0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetados e secão de saída



	CNPJ n. 37.324	593/0001-51
		em polietileno rotomoldado
		parede dupla fixado ao solo. 01
		Balanço duplo Íixado a torre, com
		02 assentos, aberto, em
		polietileno, suspenso por
		correntes galvanizadas. Estrutura
		em aço tubular com diâmetro de
		42,4mm, sem ângulos retos; dois
		acentos com dimensão de 460mm
		x 225mm, de polietileno
		rotomoldado parede dupla, cor
1		colorido, com encaixe de fixaxão.
		0í Escorregador rêto em j
		polietileno rotomoldado, medindo
		12,7m de comprimento e 0,50 m
		lde largura externa, sendo a I
		largura intema de no mínimo 40
		lcm, com abas de no mínimo 15
		lcm intema, e desaceleração de
		Ino mínimo 50cm, com
		lacabamento arredondado no I
		finat da pista

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 104.800,00 CENTO E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS A EMPRESA DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA DECLARA QUE

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE EACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBAI.AGENS ADEQUADAS.

- 2 VALIDADE DA PROPOSTA:60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVTSTAS NA LEI N 14.133t2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA, TODOS OS PRODUTOS SERAO AVALTADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.



EST RST 480,S/N.BARACAO 04 BAIRRO INDUSTRIAL -Erval Grande - RS CEP-99750-000 CNPJ n. 37.324593/0001-51

DISNEY PLAY BRINQUEDOS | Assinado de forma digital por DISNEY |
PLAY BRINQUEDOS | LTDA:37324593000151 | Dados: 2024.06.06 13:34:21-03'00'

VLADISLAU CESLINSKI

Empresário CPFn. 307.815.070-49 RG n. 7049627073 CARGO PROPRIETARIO/GERENTE

