



ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

PROCESSO Nº 2026.003/00108

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA

CNPJ: 59.632.632/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152.933.755.119

ENDEREÇO: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS Nº 900 - CONJ 512 SL

Bairro: VILA YARA - Osasco/ SP

CEP: 06.020-012

TEL/CELULAR: (11) 99111-1111 - (61) 99512-9555 (PÓS-VENDA)

E-MAIL: licitaprimum@gmail.com

2. DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA – 104

AGÊNCIA: 00010

C/C: 000576005839-4

3. DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ROBERT FELIPE VICENTE LOUZADA

CPF: 063.044.086-76

RG: 3085134 SSP/DF

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do produto do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 015/2026 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3	CARRETA (VAGÃO) AGRÍCOLA BASCULANTE NOVO, Com as seguintes especificações mínimas: Construída em aço carbon, com basculante através de um cilindro hidráulico acionado com trator, Capacidade mínima 08 toneladas, 14,0 m³ Rodado RS+RD aro 20; com pneus novos; Potência 100 cv; Peso aproximado 2.000 kgs, Com dimensões mínimas: Comp. 6350mm x larg. 2.500mm x alt. 2.700mm, Com abertura da tampa traseira e tampas laterais removíveis. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	Marcas: IAC Modelo: CAMB 8000kg 2 EIXOS COM PNEUS	R\$37.600,00	R\$37.600,00
4	ENXADA ROTATIVA COM ENCANTEIRADOR NOVO. Com as seguintes especificações mínimas: Acionamento com Cardan ao trator. Largura de corte 1,75 mts, largura do canteiro 1,5 mts; 04 hastes frontais com regulagem de profundidade e chassi extra; 7 flanges; 42 enxadas; Rotação da tdp (rpm) 540; Garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fábrica.	UND	1	Marcas: IMPLEFORTE Modelo: FC 1.50	R\$21.600,00	R\$21.600,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Cinquenta e nove mil e duzentos reais						R\$59.200,00

CONDIÇÕES GERAIS

A EMPRESA PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA, DECLARA:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3. PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA, TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALTADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
6. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

Osasco/SP, 08 de outubro de 2026.

ROBERT FELIPE VICENTE
LOUZADA:06304408676

Assinado de forma digital por ROBERT
FELIPE VICENTE
LOUZADA:06304408676
Dados: 2026.10.08 09:11:40 -04'00'

PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA

CNPJ: 59.632.632/0001-10

Nome: ROBERT FELIPE VICENTE LOUZADA

Sócio Administrador

CPF: 063.044.086-76 e RG: 3085134 SSP/DF

AVENIDA DOS AUTONOMISTAS Nº 900 - CONJ 512 SL

Bairro: VILA YARA -Osasco/ SP

E-mail: licitaprimum@gmail.com

Moto Encanteirador

TABELA DESCRITIVA ENCANTEIRADORES

Largura abertura frontal (A)	132cm	152cm	162cm	170cm	185cm	210cm	240cm
Largura de corte (B)	95cm	115cm	125cm	135cm	150cm	175cm	200cm
largura topo canteiro (E)	70cm	90cm	100cm	110cm	125cm	150cm	175cm
largura base canteiro (H)	110cm	130cm	140cm	150cm	165cm	190cm	210cm
largura lateral total (D)	126cm						
Comprimento maquina (A)	132cm	152cm	162cm	170cm	185cm	210cm	236cm
Altura canteiro* (G)	Entre 20cm e 40cm						
Rotação TDP	540rpm						
Potência mínima TDP*	25cv	25cv	30cv	40cv	45cv	50cv	60cv
Rotação ferramentas	240rpm						
Numero ferramentas	18	24	30	30	36	42	48
Numero flanges	3	4	5	5	6	7	8
Altura maquina (F)	120cm						
Peso aproximado*	415	425	501	514	520	550	600

Opcionais disponíveis:

Adebador							
Capacidade	140 Litros	140 Litros	140 Litros	230 Litros	230 Litros	230 Litros	230 Litros
Saídas	2	2	2	3	3	3	3
Sulcador Anti-Espelhamento Traseiro	2	2	2	3	3	3	4
Sub-solador frontal	2	2	3	3	4	4	5


OBS: A altura do canteiro pode variar de acordo com tipologia do solo, desta forma recomendamos passar subsolador antes fazer os canteiros.

OBS: A rotação da tomada de potencia pode variar de acordo com o equipamento.




OBS: O peso do equipamento pode variar conforme a configuração e opcionais a pedido do cliente

MODELOS

COMER	Transmissão 60cv					Transmissão 90cv	
DIMENSÕES	FC/0.7	FC/0.9	FC/1.0	FC/1.1	FC/1.25	FC/1.5	FC/1.75
A _{cm}	132	152	162	170	185	210	236
B _{cm}	95	110,5	125	135	150	178	200
C _{cm}	75cm/ ou 40cm Para tratores Agrale Modelos 4100						
D _{cm}	126						
E _{cm}	70	90	100	110	125	150	175
F _{cm}	120						
G _{cm}	ALTURA MEDIA 32cm						
H _{cm}	70	90	100	110	125	150	175



Carreta Metálica Basculante Hidráulica



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

- Construída em chapa de aço
- Rodados: Simples, Duplo ou Tandem
- Aros: 16", 20" ou 24"
- Acionamento hidráulico pela bomba do trator
- Pistão telescópico com 2 ou 3 estágios
- Mangueiras com engate rápido
- Ponteiros em aço 1.070
- Cubos em aço forjado
- Ângulo de basculamento 45°
- Tampa traseira com basculamento total e abertura automática
- Tampas removíveis
- Com sobre tampa
- Braços de engate e desengate automático
- Opcionais de Freios: Hidráulicos ou Mecânicos

CAPACIDADE

• 2.000Kg • 2.500Kg • 3.000Kg • 3.500Kg • 4.000Kg
• 4.500Kg • 5.000Kg • 5.500Kg • 6.000Kg • 6.500Kg
• 7.000Kg • 7.500Kg • 8.000Kg • 8.500Kg • 9.000Kg
• 9.500Kg • 10.000Kg • 12.000Kg • 15.000Kg

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA

1,10m³ a 15m³



Handwritten signature or mark.