

**ANEXOII - PROPOSTA DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2025****PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2025.003/0027**

SESSÃO PÚBLICA. 28/02/2025, ÀS 9:00(HORAS) HORAS.

LOCAL: Portal de Compras Públicas - [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

Razão Social: LOGMOV LTDA

CNPJ: 44.333.497/0001-35

Inscrição Estadual: 714.207.053.117

Inscrição Municipal: 28812

Endereço: Rua dos Aerossóis, 179. Bairro Capela, Vinhedo/SP, CEP 13.285-622

Telefone: (11) 91618-5910/ (11) 4118-3745

e-mail: [contato@logmov.com.br](mailto:contato@logmov.com.br)

Dados: Banco do Brasil (001)

Agência Nr: 9895-7 Conta-Corrente: 725-0

Representante: Glauco Henrique da Cruz

Cargo: Sócio Administrador

R.G nº 25322701 SSP/SP

CPF: 338.356.858-05

**1. PLANILHA DE PREÇOS**

Item	Descrição	Marca / Modelo	Qtd	Preço un. R\$	Preço Total R\$
1	Contentor de resíduos com capacidade de 1000l, em PEAD polietileno de alta densidade com certificação ABNT NBR 15911. (Resistentes a ação de raios ultravioleta, proteção UV), corpo com superfície lisa isenta de quaisquer fissuras cantos pontiagudos com tampa e dreno. Sendo 6 na cor MARROM e 20 na cor VERDE BANDEIRA. Especificações técnicas: Possui 4 rodas, 200 mm de diâmetro revestido em borracha maciça e núcleo em aço, sendo 2 rodas frontal sem freios e 2 rodas traseiras com freios. Tampa com sistema vedante para evitar maus cheiros e insetos. Com 04 alças para movimentação e facilitação do transporte. Residente à coleta mecanizada, com munhão. <b>Certificado ABNT NBR 15 911 deverá acompanhar a proposta.</b>	Gadotti / PLA 51	80	1.250,00	100.000,00

**VALOR ESTIMADO: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)**

A empresa LOGMOV LTDA declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3 Prazo de início de fornecimento barra execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo I) do Edital deste processo.

4 Que não incide nas vedações previstas na Lei nº 14133/2021

5 Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste Edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no endereço conforme consta no Termo de Referência, todos os produtos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do Termo de Referência do referido Edital ou de má qualidade.

Vinhedo/SP, 28 de fevereiro de 2025.

GLAUCO HENRIQUE  
DA  
CRUZ:33835685805  
Assinado de forma digital  
por GLAUCO HENRIQUE  
DA CRUZ:33835685805  
Dados: 2025.02.28 13:06:45  
-0309

LOGMOV LTDA – CNPJ 44.333.497/0001-35

# GADOTTI

CARRINHOS ESPECIAIS

Descrição:

## Lixeira/Contêiner/Contentor de Alta Capacidade

Transforme a gestão de resíduos com nossa Lixeira/Contêiner/Contentor, fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD). Com capacidade volumétrica de 1000 a 1100 litros ou até 450 kg, esta lixeira é ideal para diversos segmentos como comércios, restaurantes, condomínios, indústrias, hospitais e hotéis.

## Processo de Fabricação

Fabricado por rotomoldagem, um processo inovador que permite a criação de peças de alta qualidade e durabilidade.

## Principais Características:

- **Material Durável:** Fabricado em PEAD reciclado, garantindo robustez e sustentabilidade.
- **Proteção Superior:** Contém aditivos antioxidantes e anti-UV, protegendo contra os efeitos do sol e aumentando a durabilidade (Classe 8-UV8 segundo ASTM).
- **Mobilidade:** Equipado com 4 rodízios giratórios de 200mm em borracha maciça sendo, com núcleo de polipropileno e garfos de aço com tratamento anti-corrosão. Dois rodízios possuem freios de estacionamento.
- **Basculamento Prático:** Possui **munhão em aço** com pintura epóxi, ideal para basculamento em caminhões de coleta urbana.
- **Dreno de Líquidos:** Equipado com dreno para escoamento eficiente de líquidos.

## Dimensões:

- **Com Rodízios e Munhões:** 137 x 107 x 133 cm (CxLxA)
- **Sem Rodízios e Munhões:** 115 x 107 x 104 cm (CxLxA)

## Informações Adicionais:

- **Peso:** 45 kg
- **Capacidade de Carga:** Até 450 kg
- **Norma:** Com certificação de produto na ABNT NBR 15911 - por OCP.
- **Garantia:** 12 meses contra defeitos de fabricação

## Segmentos de Aplicação:

Ideal para uso em comércios, restaurantes, condomínios, indústrias, hospitais, hotéis e muito mais.

[www.gadotticar.com.br](http://www.gadotticar.com.br)

Telefone: (11) 4063-7772 | Email: [contato@gadotticar.com.br](mailto:contato@gadotticar.com.br)

Horario de Atendimento: das 08:00 as 18:00 seg a sexta-feiras

# GADOTTI

CARRINHOS ESPECIAIS

PLA 51 - MARROM



19

# GADOTTI

CARRINHOS ESPECIAIS

Descrição:

## Lixeira/Contêiner/Contentor de Alta Capacidade

Transforme a gestão de resíduos com nossa Lixeira/Contêiner/Contentor, fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD). Com capacidade volumétrica de 1000 a 1100 litros ou até 450 kg, esta lixeira é ideal para diversos segmentos como comércios, restaurantes, condomínios, indústrias, hospitais e hotéis.

## Processo de Fabricação

Fabricado por rotomoldagem, um processo inovador que permite a criação de peças de alta qualidade e durabilidade.

## Principais Características:

- **Material Durável:** Fabricado em PEAD reciclado, garantindo robustez e sustentabilidade.
- **Proteção Superior:** Contém aditivos antioxidantes e anti-UV, protegendo contra os efeitos do sol e aumentando a durabilidade (Classe 8-UV8 segundo ASTM).
- **Mobilidade:** Equipado com 4 rodízios giratórios de 200mm em borracha maciça sendo, com núcleo de polipropileno e garfos de aço com tratamento anti-corrosão. Dois rodízios possuem freios de estacionamento.
- **Basculamento Prático:** Possui **munhão em aço** com pintura epóxi, ideal para basculamento em caminhões de coleta urbana.
- **Dreno de Líquidos:** Equipado com dreno para escoamento eficiente de líquidos.

## Dimensões:

- **Com Rodízios e Munhões:** 137 x 107 x 133 cm (CxLxA)
- **Sem Rodízios e Munhões:** 115 x 107 x 104 cm (CxLxA)

## Informações Adicionais:

- **Peso:** 45 kg
- **Capacidade de Carga:** Até 450 kg
- **Norma:** Com certificação de produto na ABNT NBR 15911 - por OCP.
- **Garantia:** 12 meses contra defeitos de fabricação

## Segmentos de Aplicação:

Ideal para uso em comércios, restaurantes, condomínios, indústrias, hospitais, hotéis e muito mais.

[www.gadotticar.com.br](http://www.gadotticar.com.br)

Telefone: (11) 4063-7772 | Email: [contato@gadotticar.com.br](mailto:contato@gadotticar.com.br)

Horario de Atendimento: das 08:00 as 18:00 seg a sexta-feiras

# GADOTTI

CARRINHOS ESPECIAIS

PLA 51 - VERDE



*Handwritten signature*



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
**Conformity Certificate**  
**Nº: CP.2020.00282**



QRcode  
Confirma o Certificado

**Solicitante / Endereço:**

*Applicant / Address  
Solicitante / Dirección*

**GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA**  
Av. Brasil, 551 – Centro  
CEP 37.640-000, Extrema - MG - Brasil  
CNPJ N° 04.020.125/0001-34

**Fabricante / Endereço:**

*Manufacturer / Address  
Fabricante / Dirección*

**GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA**  
Av. Brasil, 551 – Centro  
CEP 37.640-000, Extrema - MG - Brasil  
CNPJ N° 04.020.125/0001-34

**Escopo de Certificação:**

*Certification Scope*

**CONTENTOR MÓVEL DE PLÁSTICO**

**Número de Série / Lote:**

*Serial number / Batch number  
Número de serie / Número de lote*

**Não Aplicável**

**Normas Aplicáveis:**

*Applicable Standards/  
Normas aplicables*

**ABNT NBR 15911-1:2011 / ABNT NBR 15911-3:2011 / ABNT NBR 15911-4:2010 – Contentor Móvel de Plástico**

**Atende aos requisitos do Procedimento ISOPOINT:**

*Comply Requirements of the Procedure ISOPOINT  
/ cumple los requisitos del procedimiento*

**POP.5.038 - CERTIFICAÇÃO DE CONTENTOR MÓVEL DE PLÁSTICO**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model/  
Modelo de certificación*

**Modelo 3**

**Concessão para:**

*Concession for  
Concesión*

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado**

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o produto aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

**Primeira Concessão: 29/04/2020**

*First Concession / Primera Concesión*

**Período de Validade: 29/04/2020 a 29/04/2025**

*Period of Validity / Período de validez*



Documento assinado digitalmente  
gov.br SILVIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA  
Data: 21/10/2024 15:46:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Silvia C. D. de Oliveira**  
**Diretoria Executiva**  
*Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada*

**Emissão: 21/10/2024**  
*Emission / Emisión*



**Designação do Produto:** Linha – Armazenamento e Movimento de Lixo

*Line / Product's Family/ Família de productos*

**Nome Comercial do Produto:** Contentor Móvel de Plástico - Gadotti

*Product/ Producto*

**Data da Realização da 1º Auditoria:** 17/04/2020

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
Relatório de ensaios de produto nº 2208175-1/001-1 de 05/01/2023		ITEN – Instituto tecnológico de ensaios Ltda. CRL 0323.	
Relatório de ensaios de produto nº 2211085-1/001-1 de 11/01/2023			
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
Gadotti	PLA 61	Contentor fabricado em polietileno de alta e média densidade (PEMD/PEAD), com capacidade para 1000 l, Carga nominal 400 Kg e carga total 450 Kg. Antioxidante e anti-UV. 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha maciça, sendo 2 rodízios com freio. Munhão em aço com pintura epóxi para basculamento e dreno para escoamento. <b>Medidas:</b> 137 x 107 x 129 cm (CxLxA) <b>Peso:</b> 50 Kg.	
	PLA 51	Contentor fabricado em polietileno de alta e média densidade (PEMD/PEAD), com capacidade para 1 000 l, Carga nominal 400 Kg e carga total 450 Kg. Antioxidante e anti-UV. 4 rodízios giratórios de 200mm de borracha maciça, sendo 2 rodízios com freio. Munhão em aço com pintura epóxi para basculamento e dreno para escoamento. <b>Medidas:</b> 137 x 107 x 129 cm (CxLxA) <b>Peso:</b> 50 Kg.	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Normas ou Procedimento Específico do Produto e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Sítio Eletrônico: [www.isopoint.com.br](http://www.isopoint.com.br), referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

