



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
Fone: (55) 3535 2555  
E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO/RS  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2024**

Proponente: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
CNPJ: 93.920.361/0001-37

Endereço: Rua Planalto, 2046, Distrito Industrial

Cidade: Três de Maio - RS CEP: 98910-000

Sócio Proprietário: Luis César Reis

Dados bancários: Banco: Banco do Brasil; Agência 0682-3 Conta 3424-X

Fone: (55) 3535-2555 E-mail: [reiflexvendas@terra.com.br](mailto:reiflexvendas@terra.com.br)

**PROPOSTA FINANCEIRA**

Item	Qtd	Especificação	Marca Modelo	Preço Unit.	Preço Total
03	30	<b>BANQUETA:</b> Estrutura em tubo de aço 7/8(parede 1,06mm) em forma de quatro pés. Na extremidade superior quatro travessas em forma de requadro em tubo 7/8(parede 0,90mm) para fixação de assento. Nos pés a uma altura de 150mm do chão quatro travessas de reforço em tubo 7/8(parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiros em polipropileno 100% injetados fixados por encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Assento(300mm de diâmetro) em MDF 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Acabamento da borda com perfil PVC tipo (T) fixado através de encaixe. Fixação do assento através de quatro parafusos 4.8x32 autoatarraxantes. Altura do assento ao chão: 450mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto n° 7.746/2012, Art. 7°, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.	REIFLEX RX30	R\$120,00	R\$3.600,00
08	20	<b>CADEIRA ESTOFADA FIXA:</b> Estrutura em tubo de aço 7/8(parede 1,06mm), quatro travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 0,90mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó e secagem em estufa. Fechamento dos topos	REIFLEX RX80	R\$120,00	R\$2.400,00



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS  
Fone: (55) 3535 2555  
E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535



		<p>com ponteiros em polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm) espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura 350mm, com aplicação de almofada de espuma injetada de poliuretano injetado revestido em tecido e acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. Altura do assento ao chão 430mm e altura do encosto ao chão 845mm. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0.</p>			
10	3	<p>CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRACO: Espaldar baixo, apóia braços reguláveis, com alma de aço revestido em poliuretano injetado, tipo POP. Assento(430x390mm) e encosto(360x270mm) em compensado multilaminado plano, espuma de poliuretano injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível. Fixados na estrutura através de parafusos com porca de garras colocados internamente. Encosto interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com regulagem de altura a gás com 5 hastes e rodízios. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0.</p>	REIFLEX  RX100	R\$300,00	R\$900,00

**TOTAL:R\$ 6.900,00**

**Prazo de validade da proposta: 60 dias OU conforme edital**  
**Prazo de Garantia: conforme edital**  
**Prazo de Entrega: conforme edital**  
**Pagamento: mínimo conforme edital**



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS  
Fone: (55) 3535 2555  
E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535



**O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento e entrega, tais como os serviços de entrega, instalação, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, despesas de importação), incidentes sobre o fornecimento, etc.  
Demais condições conforme edital.**

Três de Maio, 26 de fevereiro de 2024.

REIFLEX INDUSTRIA E  
COMERCIO DE MOVEIS  
LTDA:93920361000137

Assinado de forma digital por  
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO  
DE MOVEIS LTDA:93920361000137  
Dados: 2024.02.26 13:56:22 -03'00'

**ASSINATURA DIGITAL**

REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
CNPJ: 93.920.361/0001-37