

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS
MUNICÍPIO DE TIO HUGO
Pregão Eletrônico - 06/2025

Resultado da Homologação

0001 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. Características mínimas: Iluminação LED – iluminância de 28.000 lux a uma distância de 300 mm, Haste Flexível, permitindo ajustes no ângulo para uma iluminação mais precisa durante o exame, pedestal estável, revestido com pintura epóxi a 250°C, com 04 rodízios. Altura ajustável entre 110 cm e 150 cm, alimentação Bivolt Automática 220V 60 Hz, sem a necessidade de ajuste manual, vida útil mínima 50.000 horas. Manual de instruções. Garantia mínima de 01 ano. - MD4000 - Valor Referência: 1.250,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	770,0000	770,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0002 - CADEIRA PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL e coleta de sangue, fabricada em aço carbono ¾ com acabamento em pintura epóxi, com 2 braçadeiras laterais estofadas com regulagem de altura por meio de roseta, assento e encosto estofados em espuma D28, revestido em couvin, pés com ponteiros de plástico, capacidade 150kgs, dimensões: 63cm x 52cm x 98cm. Cor azul marinho. I - OLI112 - Valor Referência: 950,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	840,0000	840,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0003 - CARRINHO PARA ECG com 2 prateleiras, suporte p/ cabos, com rodinhas p/ deslocamento, Largura: 0,55 m, Comprimento: 0,53 m, Altura: 0,84 m, Altura do chão até a primeira prateleira: 52,17 cm, Peso máximo permitido: 7 kg por prateleira, Composição: Estrutura em aço carbono, com pintura epóxi branca, Prateleira plástica. - RENASCER - Valor Referência: 1.000,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	854,0000	854,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0004 - CAMA HOSPITALAR : ESTRUTURA: Construída em aço carbono com tubos retangulares de 50x30mm. LEITO: Articulável com quatro seções, fabricado em aço carbono com chapas reforçadas com tubos quadrados de 20x30mm. Possui proteção lateral para evitar o deslizamento do colchão. ACABAMENTO: Estrutura e leito com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, garantindo assim grande resistência a esforços mecânicos e corrosivos. GRADES LATERAIS: Quatro grades laterais dotadas de sistema retrátil com amortecedor e trava de segurança. Produzidas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), material de alta durabilidade, fácil limpeza e esterilização. Espaço reduzido entre as grades, conforme norma técnica ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013, para proteção contra aprisionamento do paciente. CABECEIRA E PESEIRA: Fabricadas em PEAD com suporte em aço carbono. Fácil remoção, sem utilização de ferramentas, para procedimentos e limpeza. RODÍZIOS: Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freio em - VC001 - Valor Referência: 11.800,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.723,9900	7.723,9900	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0005 - MONITOR MULTIPARÂMETRO 12,1" Parâmetros Vitais Monitorados De Série: eletrocardiograma (ECG), Monitorização da Saturação de Oxigênio (Oximetria de pulso – SPO2), Pressão não Invasiva (PNI), Respiração (medida por métodos de impedância torácica), Temperatura (2 canais – transcutâneo ou sensor esofágico retal, Alarems luminosos e sonoros. Descrição técnica: - Tela de 12,1, - Portátil (com alça incorporada ao Monitor, - Identificação do paciente, - Comunicação em rede, - Bateria interna recarregável, - Alimentação: 100 a 240Vac. Automático. Itens incluso: - 01 Cabo de paciente de 5 vias – ECG, - 01 Sensor de Oximetria de pulso – SpO2, - 01 Sensor de temperatura esofágico/retal, - 01 Manguito tamanho adulto, - 01 cabo de força, - Manual e certificado. - DAVID - Valor Referência: 10.680,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.750,0000	4.750,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0006 - MESA CABECEIRA hospitalar fechada com uma gaveta e uma porta, com rodízios. Descrição: Construída com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Com sua superfície plana, é fácil de limpar e manter higienizada, evitando a proliferação de bactérias e infecções. Características: Totalmente confeccionada em aço carbono, pintura eletrostática branca, rodízio de 2". Possui 1 gaveta, 1 prateleira interna. Medindo aproximadamente. 45x40x80 e pesando 18kg aproximado. - OLI48 - Valor Referência: 850,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	769,2300	1.538,4600	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER



0007 - MESA AUXILIAR hospitalar, totalmente em inox 40x60x80cm, sem rodízios. - OLI115 - Valor Referência: 500,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	370,0000	370,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0008 - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR para soroterapia, 2 posições, estofamento: corino, estrutura em madeira, enchimento do encosto espuma D-23, densidade da espuma do assento: espuma D-23, largura: 80cm, profundidade: 90cm, altura: 117cm, dimensão aberta: 150cm, cor: Bege - POLTRONA RECLINÁVEL - Valor Referência: 2.200,0000


Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALFA LICITAÇÕES LTDA	990,0000	1.980,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0009 - Escada clínica 02 degraus em aço inox, piso MDF revestido com antiderrapante, pés com ponteira de borracha, dimensões: altura 36 cm, largura 35 cm e comprimento 43 cm. - 02D - Valor Referência: 359,9000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	115,0000	230,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER

0010 - LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES: Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiros: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em Courvin na cor azul marinho, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garra". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda, e Prospecto com imagem do item orçado - SECRETARIA - Valor Referência: 1.350,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALFA LICITAÇÕES LTDA	1.039,0000	2.078,0000	Homologado em 11/04/2025 09:34:45 Por: VALDUZE BACK VOLLMER


VALDUZE BACK VOLLMER
Autoridade Competente



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS
MUNICÍPIO DE TIO HUGO
Pregão Eletrônico - 06/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. Características mínimas: Iluminação LED – iluminância de 28.000 lux a uma distância de 300 mm, Haste Flexível, permitindo ajustes no ângulo para uma iluminação mais precisa durante o exame, pedestal estável, revestido com pintura epóxi a 250°C, com 04 rodízios. Altura ajustável entre 110 cm e 150 cm, alimentação Bivolt Automática 220V 60 Hz, sem a necessidade de ajuste manual, vida útil mínima 50.000 horas. Manual de instruções. Garantia mínima de 01 ano. - Valor Referência: 1.250,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18.136.904/0001-04)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	MD4000	MEDPEJ	1,0000	770,0000

Item: 0002 - CADEIRA PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL e coleta de sangue, fabricada em aço carbono ¾ com acabamento em pintura epóxi, com 2 braçadeiras laterais estofadas com regulagem de altura por meio de roseta, assento e encosto estofados em espuma D28, revestido em courovin, pés com ponteiros de plástico, capacidade 150kgs, dimensões: 63cm x 52cm x 98cm. Cor azul marinho. 1 - Valor Referência: 950,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18.136.904/0001-04)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	OLI112	OLIMEDIC	1,0000	840,0000

Item: 0003 - CARRINHO PARA ECG com 2 prateleiras, suporte p/ cabos, com rodinhas p/ deslocamento, Largura: 0,55 m, Comprimento: 0,53 m, Altura: 0,84 m, Altura do chão até a primeira prateleira: 52,17 cm, Peso máximo permitido: 7 kg por prateleira, Composição: Estrutura em aço carbono, com pintura epóxi branca, Prateleira plástica. - Valor Referência: 1.000,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (15.631.700/0001-51)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	RENASCER	RENASCER	1,0000	854,0000

Item: 0004 - CAMA HOSPITALAR : ESTRUTURA: Construída em aço carbono com tubos retangulares de 50x30mm.**LEITO:** Articulável com quatro seções, fabricado em aço carbono com chapas reforçadas com tubos quadrados de 20x30mm. Possui proteção lateral para evitar o deslizamento do colchão.**ACABAMENTO:** Estrutura e leito com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, garantindo assim grande resistência a esforços mecânicos e corrosivos.**GRADES LATERAIS:** Quatro grades laterais dotadas de sistema retrátil com amortecedor e trava de segurança. Produzidas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), material de alta durabilidade, fácil limpeza e esterilização. Espaço reduzido entre as grades, conforme norma técnica ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013, para proteção contra aprisionamento do paciente.**CABECEIRA E PESEIRA:** Fabricadas em PEAD com suporte em aço carbono. Fácil remoção, sem utilização de ferramentas, para procedimentos e limpeza.**RODÍZIOS:** Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freio em - Valor Referência: 11.800,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (43.134.552/0001-03)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	VC001	PROPRIA	1,0000	7.723,9900

Item: 0005 - MONITOR MULTIPARÂMETRO 12,1"Parâmetros Vitais Monitorados De Série: eletrocardiograma (ECG), Monitorização da Saturação de Oxigênio (Oximetria de pulso – SPO2), Pressão não Invasiva (PNI), Respiração (medida por métodos de impedância torácica), Temperatura (2 canais – transcutâneo ou sensor esofágico retal. Alarems luminosos e sonoros.Descrição técnica:-Tela de 12,1, -Portátil – com alça incorporada ao Monitor,-Identificação do paciente,-Comunicação em rede,-Bateria interna recarregável,- Alimentação: 100 a 240Vac. Automático.Itens incluso:- 01 Cabo de paciente de 5 vias – ECG,- 01 Sensor de Oximetria de pulso – SpO2,- 01 Sensor de temperatura esofágico/retal,- 01 Manguito tamanho adulto,- 01 cabo de força,- Manual e certificado. - Valor Referência: 10.680,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32.593.430/0001-50)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	DAVID	CMOS DRAKE	1,0000	4.750,0000

Item: 0006 - MESA CABECEIRA hospitalar fechada com uma gaveta e uma porta, com rodízios.Descrição: Construída com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Com sua superfície plana, é fácil de limpar e manter higienizada, evitando a proliferação de bactérias e infecções.Características: Totalmente confeccionada em aço carbono, pintura eletrostática branca, rodízio de 2". Possui 1 gaveta, 1 prateleira interna. Medindo aproximadamente. 45x40x80 e pesando 18kg aproximado. - Valor Referência: 850,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18.136.904/0001-04)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	OLI48	OLIMEDIC	2,0000	1.538,4600
--	--	-------	----------	--------	------------

Item: 0007 - MESA AUXILIAR hospitalar, totalmente em inox 40x60x80cm, sem rodízios. - Valor Referência: 500,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (18.136.904/0001-04)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	OLI115	OLIMEDIC	1,0000	370,0000

Item: 0008 - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR para soroterapia, 2 posições, estofamento: corino, estrutura em madeira, enchimento do encosto espuma D-23, densidade da espuma do assento: espuma D-23, largura: 80cm, profundidade: 90cm, altura: 117cm, dimensão aberta: 150cm, cor: Bege - Valor Referência: 2.200,0000


Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALFA LICITAÇÕES LTDA (22.609.215/0001-47)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	POLTRONA RECLINÁVEL	MOVEIS SC	2,0000	1.980,0000

Item: 0009 - Escada clínica 02 degraus em aço inox, piso MDF revestido com antiderrapante, pés com ponteira de borracha, dimensões: altura 36 cm, largura 35 cm e comprimento 43 cm. - Valor Referência: 359,9000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32.593.430/0001-50)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	02D	LIFENOX	2,0000	230,0000

Item: 0010 - LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES: Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiros: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em Courvin na cor azul marinho, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda, e Prospecto com Imagem do Item orçado - Valor Referência: 1.350,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALFA LICITAÇÕES LTDA (22.609.215/0001-47)	Adjudicado em: 11/04/2025 - 09:34:33 - Por: VALDUZE BACK VOLLMER	SECRETARIA	REIFLEX	2,0000	2.078,0000



VALDUZE BACK VOLLMER

Autoridade Competente

