

**ATA FINAL**  
**MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS**  
**MUNICÍPIO DE TIO HUGO**  
**Registro de Preços Eletrônico - 6/2026**

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
11/03/2026 08:34	11/03/2026 09:00	19/03/2026 23:59	24/03/2026 09:00	24/03/2026 09:01

### Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
26/02/2026 09:00	06/03/2026 23:59	11/03/2026 09:00	11/03/2026 09:01	10/03/2026 11:56	Maria Elisabete Picoli

### Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
05/03/2026 - 16:56:13	Pedido de Impugnação	-	Aguardando Julgamento	Pedido: Impugnação - Prefeitura de Tio Hugo.pdf

Embasamento: Prezados(as), boa tarde!

Tempestivamente, vimos, por meio deste, encaminhar a Impugnação ao Edital referente ao Lote 1 (SENSOR E LEITOR) do Pregão Eletrônico nº 006/2026, previsto para ocorrer em 10/03/2026, na plataforma de Compras Públicas, para apreciação e providências cabíveis por essa respeitável Comissão/Pregoeiro(a).

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardamos a confirmação do recebimento, bem como a manifestação quanto à análise do pleito apresentado.

Atenciosamente,

Julgamento:

05/03/2026 - 16:57:25	Pedido de Impugnação - (sessão 11/03)	10/03/2026 - 10:26:44	Deferido	Pedido: Impugnação - Prefeitura de Tio Hugo.pdf Julgamento: IMG_20260310_0001.pdf
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	--

Embasamento: Prezados(as), boa tarde!

Tempestivamente, vimos, por meio deste, encaminhar a Impugnação ao Edital referente ao Lote 1 (SENSOR E LEITOR) do Pregão Eletrônico nº 006/2026, previsto para ocorrer em 11/03/2026, na plataforma de Compras Públicas, para apreciação e providências cabíveis por essa respeitável Comissão/Pregoeiro(a).

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardamos a confirmação do recebimento, bem como a manifestação quanto à análise do pleito apresentado.

Atenciosamente,

Julgamento: DECISÃO ADMINISTRATIVA

### Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/03/2026 - 10:43:35	ESCLARECIMENTOS QUANTO A VALIDADE DO ITEM 1 SENSOR	-

Dúvida: O produto SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREESTYLE) é fabricado com o total de 18 (dezoito) meses de validade. Porém, de forma eventual, pelo fato do produto ter procedência importada, quando chega no Brasil para comercialização, conta com validade inferior de 12 (doze) meses.

Informamos que devido ser um item de procedência importada não enviamos carta de comprometimento de troca, apenas trabalhamos com envios parciais calculado a validade para evitar a perda do produto.

Assim, solicitamos autorização para proceder com a entrega para o item 1 com validade de no mínimo 12 (doze) meses, o que não prejudicará em nada a qualidade ou eficiência do produto

Resposta:

05/03/2026 - 10:16:05	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MEDLEVENSOHN	-
-----------------------	---	---



Dúvida: Bom dia, Prezados.

A empresa interessada em participar do presente certame vem, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento:

O edital prevê o fornecimento de sensores para monitoramento de glicose e monitor/leitor para sensor de monitoramento de glicose.

Entretanto, alguns sistemas disponíveis no mercado permitem que a leitura dos sensores seja realizada por meio de SMARTPHONES COMPATÍVEIS COM O APLICATIVO DO FABRICANTE, dispensando a utilização de leitor dedicado.

Diante disso, questionamos se será aceita a substituição do monitor/leitor por SMARTPHONE compatível para realização das leituras dos sensores?

No item 1.2 do edital, no lugar do monitor/leitor poderá ser ofertado Smartphone ?

Adicionalmente, observamos que o edital prevê 110 sensores e 8 monitores/leitores. Considerando que essa quantidade de sensores normalmente atende aproximadamente 4 a 5 pacientes ao ano, solicitamos, se possível, esclarecimento quanto à quantidade estimada de pacientes atendidos, bem como a confirmação da necessidade da quantidade de leitores prevista no edital.

Tais esclarecimentos são importantes para garantir o correto entendimento do objeto e a adequada elaboração da proposta.

Informamos ainda que segue em anexo o catálogo do produto Smart 2.0, para avaliação técnica, a fim de auxiliar na análise da funcionalidade mencionada. Neste catálogo é possível verificar que o produto SMART 2.0 tem duração de 15 dias, o que leva à necessidade de apenas 24 sensores/paciente/ano. Isto representa uma redução de 9% na quantidade de sensores, quando se compara à concorrentes que oferecem sensores com duração de 14 dias.

Aguardamos o retorno.

Atenciosamente,,

EMPRESA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Resposta:

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.	R\$ 307,0700	110,0000	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	33.777,7000				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/02/2026 - 08:45	<a href="#">EDITAL PE 007.pdf</a>
26/02/2026 - 08:45	<a href="#">TR PE 007.pdf</a>
26/02/2026 - 08:45	<a href="#">ANEXOS PE 007.pdf</a>
10/03/2026 - 11:55	<a href="#">EDITAL RETIFICADO PE 006.pdf</a>
10/03/2026 - 11:55	<a href="#">ANEXO RETIFICADO PE 006.pdf</a>
10/03/2026 - 11:55	<a href="#">TE RETIFICADO PE 006.pdf</a>
11/03/2026 - 08:33	<a href="#">EDITAL PE 006 RETIFICADO.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/03/2026 - 08:34:38	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
24/03/2026 - 09:20:28	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 09:21:52		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 6/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 09:26:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 09:44:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 10:34:42	Envio de Propostas Readequadas 6/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:34:46	Envio de Propostas Readequadas 6/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:35:41	Documentos solicitados para o processo 6/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

**Vencedores**

**BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 42.040.380/0001-38 - Endereço: RUA ESPANHA - CEP: 96820400 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99742-6003**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INSTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.					
	0001	SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INSTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.	SIBIONICS	CEPALAB	110,0000 UN	R\$ 307,0700	R\$ 33.777,7000
TOTAL DO LOTE							R\$ 33.777,7000
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 33.777,7000	

**Declarações Obrigatórias**

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

**Propostas Enviadas**

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INSTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	24/03/2026 - 08:46:57	FREESTYLE LIBRE 2 PLUS	ABBOTTT	110,0000	R\$374,9000	R\$ 41.239,0000	Não
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	42.040.380/0001-38	23/03/2026 - 16:51:39	SIBIONICS	CEPALAB	110,0000	R\$500,0000	R\$ 55.000,0000	Não

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	60 dias
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	42.040.380/0001-38	60 dias

**Lances Enviados**

*(Handwritten signature and initials)*

## 0001 - SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INSTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/03/2026 - 16:51:39	55.000,0000 (proposta)	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 08:46:57	41.239,0000 (proposta)	56.998.701/0034-84 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:12:51	41.000,0000	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:13:35	39.000,0000	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:14:01	38.489,0000	56.998.701/0034-84 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:14:51	38.000,0000	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:15:50	36.500,0000	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
24/03/2026 - 09:21:51	33.777,7000	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	24/03/2026 - 09:44:04	42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	HABILITACAO.zip

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/03/2026 - 11:10	27/03/2026 - 23:59	01/04/2026 - 23:59

## 0001 - SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INSTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
56998701003484 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	24/03/2026 - 10:52:06	produto nao atende ao descritivo do edital	Deferido

### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
56998701003484 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27/03/2026 - 14:54:35	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a habilitação e classificação da BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1 Abbott - Recurso Tio Hugo.zip.	Indeferido

### Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
06/04/2026 - 10:44:02	licitante se atve ao primeiro edital e não observou a Retificação do mesmo e termo de referencia. IMG_20260406_0002.pdf.

## Classificação Parcial

  
Página 4 de 6



**LOTE 0001 - SENSOR PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE VIA LIQUIDO INTERSTICIAL, COM CONEXÃO VIA BLUETOOTH.**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	42.040.380/0001-38	Arrematante	33.777,7000
2º	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	Classificado	38.489,0000

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**Chat**

Data	Apelido	Frase
26/02/2026 - 10:57:01	Sistema	O processo foi retificado em 26/02/2026 às 10:57.
26/02/2026 - 10:57:01	Sistema	Motivo: Numero do processo errado.
26/02/2026 - 10:57:11	Sistema	O processo foi retificado em 26/02/2026 às 10:57.
26/02/2026 - 10:57:11	Sistema	Motivo: Numero do processo errado.
27/02/2026 - 11:00:09	Sistema	O processo foi retificado em 27/02/2026 às 11:00.
27/02/2026 - 11:00:09	Sistema	Motivo: RETIFICAÇÃO DO NUMERO INTERNO, CADASTRADO EQUIVOCADAMENTE.
27/02/2026 - 11:00:17	Sistema	O processo foi retificado em 27/02/2026 às 11:00.
27/02/2026 - 11:00:17	Sistema	Motivo: RETIFICAÇÃO DO NUMERO INTERNO, CADASTRADO EQUIVOCADAMENTE.
10/03/2026 - 10:26:44	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (IMG_20260310_0001.pdf) em 10/03/2026 às 10:26.
10/03/2026 - 10:54:53	Sistema	O processo foi retificado em 10/03/2026 às 10:54.
10/03/2026 - 10:54:53	Sistema	Motivo: RETIFICAÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE ABERTURA.
10/03/2026 - 11:55:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL RETIFICADO PE 006.pdf) em 10/03/2026 às 11:55.
10/03/2026 - 11:55:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANEXO RETIFICADO PE 006.pdf) em 10/03/2026 às 11:55.
10/03/2026 - 11:55:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TE RETIFICADO PE 006.pdf) em 10/03/2026 às 11:55.
10/03/2026 - 11:56	Sistema	O processo foi republicado em 10/03/2026 às 11:56.
11/03/2026 - 08:33:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PE 006 RETIFICADO.pdf) em 11/03/2026 às 08:33.
24/03/2026 - 09:06:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/03/2026 - 09:06:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/03/2026 - 09:06:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/03/2026 - 09:06:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,5000 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/03/2026 - 09:07:22	Pregoeiro	BOM DIA! SEJAM BEM VINDOS!!
24/03/2026 - 09:07:38	Pregoeiro	VAMOS DAR INICIO A NOSSA RODADA DE LANCES
24/03/2026 - 09:07:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2026 - 09:17:50	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
24/03/2026 - 09:18:37	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 36.500,0000.
24/03/2026 - 09:20:28	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:20 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 09:20:28	Sistema	Motivo: ESTAMOS ABERTOS A NEGOCIAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR ARREMATADO, FICOU ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA.
24/03/2026 - 09:21:51	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 33.777,7000.
24/03/2026 - 09:25:53	Pregoeiro	OBRIGADO PELO LANCE RECEBIDO, NA SEQUENCIA AGUARDAMOS PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
24/03/2026 - 09:26:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 09:26:23	Sistema	Motivo: AGUARDAMOS PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CFE EDITAL
24/03/2026 - 09:44:04	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2026 - 10:32:13	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
24/03/2026 - 10:32:13	Sistema	Motivo: Item ja renegociado.
24/03/2026 - 10:33:07	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no lote 0001.
24/03/2026 - 10:33:07	Sistema	Motivo: Documentos ja anexos.
24/03/2026 - 10:34:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:34:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:35:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:35:42	Sistema	Motivo: solicitamos que seja readequada a proposta no sistema, cfe ja solicitado.



*[Handwritten signature in blue ink]*

24/03/2026 - 10:41:47	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/03/2026 - 10:42:15	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
24/03/2026 - 10:44:17	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no lote 0001.
24/03/2026 - 10:44:17	Sistema	Motivo: PROPOSTA JA READEQUADA
24/03/2026 - 10:45:05	Sistema	O fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
24/03/2026 - 10:45:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/03/2026 às 10:55.
24/03/2026 - 10:52:06	Sistema	O fornecedor ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
24/03/2026 - 11:00:22	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
24/03/2026 - 11:00:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/03/2026 às 11:10.
24/03/2026 - 11:00:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 24/03/2026 às 11:10.
24/03/2026 - 11:12:38	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/04/2026 às 23:59.
27/03/2026 - 14:54:36	Sistema	O fornecedor ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
06/04/2026 - 10:39:07	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
06/04/2026 - 10:44:02	Sistema	VALDUZE BACK VOLLMER decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
06/04/2026 - 10:44:02	Sistema	Justificativa: licitante se atve ao primeiro edital e não observou a Retificação do mesmo e termo de referencia.
06/04/2026 - 10:45:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/04/2026 - 10:49:35	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por VALDUZE BACK VOLLMER.
06/04/2026 - 10:49:45	Sistema	O lote 0001 foi homologado por VALDUZE BACK VOLLMER.

  
 Maria Elisabete Picoli  
 Pregoeiro

VALDUZE BACK VOLLMER  
 Autoridade Competente

  
 Marcos Bonacina  
 Apoio

