



## ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.003/0074**

SESSÃO PÚBLICA: 02/07/2025, ÀS 9:00(HORAS) HORAS.  
LOCAL: Portal de Compras Públicas – [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

<b>BAIRRO:</b>					
<b>CEP:</b>					
<b>TELEFONE:</b>					
<b>CONTATO DA LICITANTE:</b>					
<b>BANCO DA LICITANTE:</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MODEL O	VALOR UNITÁ RIO R\$	VALOR TOTAL R\$ DO LOTE
1.	<b>ARMÁRIO DE AÇO, GUARDA VOLUME, 16 PORTAS, COM CHAVE, CHAPA 26.</b> - Armário fabricado em chapa de aço 26, com porta etiqueta na frente das portas Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Medidas: 1900x1250x420mm (AxLxP). Apresentar junto a proposta de preços Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Relatório de ensaio em estrutura metálica pintada, com resistência a impacto de acordo com a Norma ASTM-D2794:93-2019 cujo ponto de extremidade da falha (trinca) atinja no mínimo (AxLxP).				



	<b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b>				
2.	<p><b>01 UND - CARRINHO DE MEDICAÇÃO/EMERGÊNCIA</b> com 04 gavetas, com espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corredeiras, com puxadores. Trava das gavetas com espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. 4 rodízios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios. Suporte para desfibrilador. Tábua de massagem cardíaca em polietileno 10,00 mm de espessura. Acompanha alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta, suporte para prancheta. Medidas: Aproximadas: 86 X 65 X 43. Peso 19 Kg.</p>  <p><b>Obs: Foto Ilustrativa</b></p> <p><b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b></p>				
3.	<p><b>01 UND - CARRINHO PARA ECG</b> com 2 prateleiras, suporte p/ cabos, com rodinhas p/ deslocamento, Largura: 0,55 m; Comprimento:</p>				



# Tio Hugo - RS

Prefeitura  
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>0,53 m; Altura: 0,84 m; Altura do chão até a primeira prateleira: 52,17 cm; Peso máximo permitido: 7 kg por prateleira; Composição: Estrutura em aço carbono, com pintura epóxi branca; Prateleira plástica.</p>  <p><b>Obs: Foto Ilustrativa</b></p> <p><b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b></p>				
4.	<p><b>ESCADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS</b>, antiderrapante, fabricada segundo critérios da ABNT, certificado do INMETRO, dobrável, capacidade suportada 100 kg, altura até a plataforma 57,5 cm, largura 40 cm, altura 105 cm, profundidade 61 cm.</p> <p><b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b></p>				
5.	<p><b>ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO INOX</b>, piso antiderrapante, pés com ponteira de borracha, dimensões: 36 cm de altura, 35 cm de largura, 43 cm de comprimento.</p>				



	<b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b>				
6.	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CHAPA 26, REFORÇO EM "X" COM NO MÍNIMO 01 REFORÇO</b> Estante de Aço Multiuso 6 Prateleiras na cor Cinza – Altura 1,98 cm; Profundidade 0,40 cm Prateleira: Chapa #26 / 0,45mm Colunas #18 – L2 30 x 30 furação padrão; Sustentação: 40 kgs por plano. Prateleiras reguláveis Parafuso sextavado com porca Pintura: Epoxi Pó.				
7.	<b>ELECARDÍOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS SIMULTÂNEOS COM AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO:</b>  <b>Características Principais mínimas:</b> - <b>Aquisição de 12 canais em tempo real:</b> Precisão na leitura simultânea de todas as derivações com impressão em formato A4. - <b>Tela colorida touchscreen de mínima 4,3" de alta resolução:</b> Visualize o traçado do ECG em alta resolução antes da impressão. - <b>Interface amigável:</b> Acesso rápido aos comandos por toque na tela e botão giratório (trim-knob). - <b>Relatórios em múltiplos formatos:</b> Inclui 12CH, 3CH+ritmo, 6CH+ritmo, 12CH+ritmo, e gravação de 60 segundos,				



<p>permitindo maior flexibilidade no diagnóstico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Portabilidade com bateria interna de íons de lítio:</b> Ideal para diferentes ambientes clínicos, inclusive atendimentos domiciliares ou móveis.</li><li>- <b>Memória interna:</b> Capacidade <b>mínima</b> para armazenar até 200 exames com função de transferência direta de arquivos pela rede (exportação via USB, LAN, XML, DICOM, JPEG ou PDF).</li><li>- <b>Conectividade de rede:</b> Comunicação com computador PC através da rede LAN ou WiFi (WiFi opcional). Compatível com o sistema BMS Plus para gerenciamento de dados via PC, com exportação nos formatos XML, DICOM, PDF e JPEG para PACS, EMR e servidores GDT.</li><li>- <b>Interpretação automática com análise avançada</b> dos sinais cardíacos. Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota.</li><li>- <b>Software BMS Plus</b> para gerenciamento e visualização de exames via PC.</li><li>- <b>Instruções na tela, Guia Rápido e Software em <u>Português</u>.</b></li></ul> <p>Mensagem de eletrodo solto.</p> <p>Detecção de Marcapasso.</p> <p>-<b>Recursos Técnicos <u>mínimos</u>:</b> -<b>Taxa de amostragem:</b> 8.000 amostras/segundo.</p>				
---	--	--	--	--



<p><b>- Filtros digitais integrados:</b> Filtros para rede elétrica (AC), tremor muscular e desvio de linha de base.</p> <p><b>- Impressora térmica embutida:</b> Impressão direta em papel térmico em formato A4 (o formato A4 é ideal para armazenar e incluir em laudos).</p> <p><b>- Interface de fácil navegação</b> com botão giratório (Trim-knob) e atalhos intuitivos.</p> <p><b>- Conectividade versátil:</b> LAN e Wi-Fi (opcional), compatível com PACS, EMR, HIS e sistemas GDT.</p> <p><b>Produto devidamente registrado na ANVISA, com segurança e conformidade legal para uso clínico.</b></p> <p><b>Deve acompanhar o produto (os itens inclusos devem acompanhar cfe o produto cotado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cabo paciente 10 vias - padrão IEC</li><li>-Papel termo sensível</li><li>-Conjunto com 4 cliques de membros - padrão IEC adulto</li><li>-Conjunto com 6 peras pré-cordiais - livres de látex (adulto)</li><li>-Cabo de força - padrão NBR 14136</li><li>- Bateria padrão: Li-íon 11.1V 2600mA (instalada no equipamento)</li><li>- Guia do manual de instruções em português.</li></ul> <p><b>Garantia mínima:</b></p>				
---	--	--	--	--



# Tio Hugo - RS


Prefeitura  
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	<p>-01 ano para o dispositivo Eletrocardiógrafo <b>CardioTouch 3000 Bionet</b>.</p> <p>-03 meses para todos os acessórios que acompanham o produto.</p>				
8.	<p><b>PORTA REVISTAS E JORNAIS DE CHÃO</b>, revisteira em aço cromado, medindo 80 cm de altura x 35 cm de largura e 35 cm de comprimento, 06 cavidades;</p> <p><b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b></p>				
9.	<p><b>SUPORE PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO DE PAREDE COM CESTA</b> para armazenamento de cabos; bandeja de 40cm de largura x 30cm de profundidade, giro da bandeja de até 360°. Cesta com largura de 28cm, profundidade de 14cm e altura de 20cm.</p> <p>Carga máxima 25kg.</p> <p>Confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Acompanha kit de parafusos para instalação.</p> <p>Cor: BRANCA.</p>				



	 <p><b>Foto Ilustrativa</b></p> <p><b>OBRIGATORIAMENTE DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PROSPECTO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM.</b></p>				
10.					

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA, TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_



**Tio Hugo - RS**  
VALDUZE BACK  
VOLLMER:00318753006  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Assinado de forma digital por  
VALDUZE BACK  
VOLLMER:00318753006  
Dados: 2025.06.18 10:48:21 -03'00'

Prefeitura  
Municipal



CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.**