



PLANTA BAIXA SANITÁRIA

LEGENDA	
C.S	CAIXA SIFONADA
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.S	RALO SIFONADO
	TUBO DE VENTILAÇÃO
	SENTIDO DO ESCOAMENTO
	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

Notas:

- Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e óima estanqueidade.
- Os tubos e conexões deverão ser soldados com adesivo plástico ou anel de borracha para a sua vedação.
- A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.

CENTRO DIA				
RUA AVELINO SILVÉRIO SCHNEIDER, LOTE N°223 DA QUADRA N°306 –LOTEAMENTO MERCOSUL II BAIRRO PROGRESSO – MUNICÍPIO DE TIO HUGO – RS				
PROPRIETÁRIO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		JEAN BERARDI MANICA ENG° CIVIL CREA-RS 133.545-D		
		DESENHO: Camila Ongaratto Dapper		
ÁREA:	ESCALA:	PROJETO:	DATA:	PRANCHA:
338.95m <sup>2</sup>	INDICADA	PLANTA BAIXA SANITÁRIA	OUTUBRO 2025	06