

**PROCESSO 2018.003/00034
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2018**

PROPOSTA DE PREÇOS

SUPRIMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA
RUA SALDANHA MARINHO, 824

MUNICÍPIO: PASSO FUNDO – RS CEP: 99010-150 FONE: 54 3311-1204

CNPJ: 06.310.441/0001-76

E-MAIL: Suprimaqpf@gmail.com

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial supracitado, contendo todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

TEM	QUAN	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	01	Un	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MÍNIMO 21 LITROS, COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO - 127 - 220V; PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; TAMPA E CÂMARA DE AÇO INÓX QUE FACILITA A LIMPEZA; 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.600 WATS; FREQUÊNCIA 50/60 hZ; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; TECLADO DE CONTROLE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO ENTRE 22 À 23 KGS, COM REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.		-x-	-x-
	01	Un	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA, COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA EM LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADAS DE FONE DE OUVIDO, USB, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÃO DO TRANSDUTOR; AUTONOMIA DA BATERIA POR NO MÍNIMO 4 HORAS COM INDICADOR DE CARGA; FAIXA DE MEDIÇÃO 50-240 PBM E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.0 MHz + OU MENOS - 10%, DEVERÁ ACOMPANHAR FONE DE OUVIDO E ESTOJO DE TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES		-x-	-x-
03	01	Un	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, DIGITAL 30 KGS COM CONCHA ACRÍLICA, COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONCHA ACRÍLICA COM MEDIDA DE 540 X 290MM; FAIXA DE MEDIÇÃO DA CONCHA DE 54 CM; GABINETE		-x-	-x-

			EM PLÁSTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO COM COBERTURA PLÁSTICA; FONTE EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES			
04	01	Un	NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO COMPACTO SILENCIOSO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 220 V, 50/60 Hz; POTÊNCIA DE ENTRADA 25 - 35 VA; 2,4 MHz; TAXA DE NEBULIZAÇÃO ENTRE 0,70 mL/MIN A 1,25 mL/MIN; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 12 MINUTOS; CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO 10 ML; FUSÍVEL 2,0 A 250V; EQUIPADO COM SUPORTE E COPO DOSADOR, MÁSCARAS MACIAS ANATÔMICAS E ATÓXICAS, INFANTIL E ADULTO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.		-x-	-x-
05	01	Un	TENS FES - CORRENTE TENS, FES E RUSSA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS; 4 CANAIS DE SAÍDA COM VARIAÇÃO INDEPENDENTE DE FREQUÊNCIA E AMPLITUDE; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (r) PARA TENS E FES VARIÁVEL DE 0,5 A 250 Hz; GRADUAÇÃO DE TEMPO DE SUBIDA, ON E OFF DE CADA ONDA NA CORRENTE FES. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES		-x-	-x-
06	01	Un	MARTELO DE REFLEXO EM AÇO, PARA EXAME DE REFLEXO E SENSIBILIDADE, DOTADO DE PINCEL E AGULHA.		-x-	-x-

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01	01	Un	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE, 280 LITROS, 220 V.		-x-	-x-
02	01	Un	KIT FUNCIONAL PARA LIMPEZA, COMPOSTO DE: 01 CARRO FUNCIONAL; 01 BALDE DOBLÔ 30 LITROS - 2 ÁGUAS; 01 CABO TELESCÓPICO 1,4M; 01 HASTE AMERICANA REFIL LOOP COM CINTA 320G; 01 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO; 01 PÁ POP; 01 CONJUNTO MOP PÓ 60 CM.		-x-	-x-
03	01	Un	BEBEDOURO DE COLUNA EM AÇO INÓX, COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; UMA JATO DE BOCA E OUTRA PARA COPO; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAR 6,00 LITROS/HORA. 220V		-x-	-x-
04	02	Un	CADEIRA SECRETÁRIA PÉS EM "S"; BASE EM AÇO TUBULAR 3/4; COMEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO VIA "L" SANFONADO; ESTOFADO ANATÔMICO; MEDIDAS DO ENCOSTO ALTURA 30CM X LARGURA 37CM; MEDIDAS DO ASSENTO PROFUNDIDADE 42 CM X LARGURA 45 CM;		-x-	-x-

			ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE E ANATÔMICA; ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO NA COR AZUL ESCURO.			
05	03	Un	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H QUENTE E FRIO; ENERGÉTICA A; COM INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; COM CONTROLE REMOTO; 220V INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		-x-	-x-
06	07	Un	COMPUTADOR DESKTOP, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -PROCESSADOR INTEL CORE i3 OU AMD A 10 9700 3,5 GHZ OU SUPERIOR, CACHE 2 MB; -1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TERRA; -MEMÓRIA RAM DE 08 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO NA MODALIDADE DUAL CHANNEL; -A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORES.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; -POSSUIR PELO MENOS 1 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; -O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 101.1 OU SUPERIOR; -SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL OU DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; - UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); -MONITOR LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16.9); -INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; -SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO GENUÍNO, FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; -GABINETE E PERIFÉRIOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES, PRETA; -TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.		-x-	-x-
07	01	Un	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - PROCESSADOR INTEL CORE i5 OU AMD A10 9700 3,5 GHZ OU SUPERIOR, CACHE 2 MB, POSSUIR 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TERRA VELOCIDADE DE		-x-	-x-

			<p>ROTAÇÃO 7.200RPM; -UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; - MEMÓRIA RAM DE 08 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; -TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; -TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02(DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; -MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); - INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; -SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); - BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 06(SEIS) CÉLULAS, EXTERNA; -FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; -WEBCAM FULL HD (1080P); -DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; -O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.</p>			
08	02	Un	<p>IMPRESSORA JATO DE TINTA ECO TANK, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5760 X 1440 PDI; - VELOCIDADE DE 33 PPM PRETO E 15 PPM EM CORES, SUPORTAR PAPEL PARA IMPRESSÃO TAMANHO A5, A4 CARTA E OFÍCIO; -CAPACIDADE DE ENTRADA DE 100 PÁGINAS; -CONEXÃO WI FI, WIRELESS, INTERFACE USB; RESOLUSÃO ÓTICA 1200 X 2400 DPI; ; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERTNET E WIFI 802.11 B/G/N; COMPATÍVEL COM 32/64 BITS; -PROFUNDIDADE DE BITS 48-BIT INTERNA(24-BIT EXTERNA); - RECURSOS - IMPRIMIR, CÓPIA E , DIGITALIZAR; - SUPRIMENTOS - GARRAFA DE TINTA, PRETO, CIANO, AMERELO E MAJENTA; -VOLTAGEM BIVOLT; -O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDIONAMENTO, GARANTIA 12 MESES</p>	Epson L575	1.868,00	3.780,00
09	02	Un	<p>NO-BREAK, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA 1.200W; -TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; - TENSÃO DE SAÍDA 110/115 VOLTS; ALARMES AUDIOVISUAL; -BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 30</p>	TS SHARA UPS Profissiona l Universal 1800VA	1.162,00	2.324,00

		MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; -POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; -O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES			
--	--	---	--	--	--

Validade da Proposta: 30 dias

A presente proposta preenche todos os requisitos do edital.

Passo Fundo, 07 de agosto de 2018.

Suprimaq Com/Máqs. Copiadoras e Suprimentos Ltda

06.310.441/0001-76
SUPRIMAQ Comércio de Máquinas
Copiadoras e Suprimentos Ltda.
Rua Saldanha Marinho, 824 - Térreo - Centro
CEP 99010-150 - Passo Fundo - RS

mu.