



Dentária

VILLAGE MED

Prefeitura Municipal de Tio Hugo

Orçamento de Preços

Qtde	Produtos	Marca	V. Unit.	V. Total
01	<u>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO</u> <u>Base com debrum antiderrapante;</u> <u>dispensa fixação no piso;</u> <u>Estrutura em aço maciço, com tratamento</u> <u>antioxidante e pintada em tinta epóxi</u> <u>para maior resistência e durabilidade ao</u> <u>conjunto;</u> <u>Sistema tipo pantográfico de elevação</u> <u>confeccionado em chapa de aço, oferece</u> <u>maior resistência, capacidade de elevação</u> <u>de 200 kg;</u> <u>Caixa de ligação integrada otimizando</u> <u>espaço dentro do consultório;</u> <u>Botão ON/OFF localizado na lateral da</u> <u>base da cadeira, facilitando o acesso do</u> <u>profissional;</u> <u>Braço de apoio fixo com estrutura de</u> <u>metal para o paciente;</u> <u>Pedal de Comandos do tipo joystick com 3</u> <u>programações de trabalho com volta</u> <u>automática à posição zero;</u>	<u>D700</u>	<u>R\$ 20.615,00</u>	<u>R\$ 20.615,00</u>

Village Med Dentaria Ltda - ME
 CNPJ: 10.310.871/0001-65
 VILLAGE MED DENTÁRIA
 Rua Mascarenhas, 296 - Operária
 CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS

(54) 99607-1966

villagemed.gnatus@gmail.com

Rua Mascarenhas, 296 - Operária- Passo Fundo/RS



Dentária

VILLAGE MED

<p><u>Sistema de elevação eletromecânico</u> <u>acionado por motorreductor BOSCH de</u> <u>baixa tensão com 24 volts;</u> <u>Sistema eletrônico Integrado e de baixa</u> <u>voltagem: 24 volts;</u> <u>Tensão de alimentação 127 ou 220V -</u> <u>50/60Hz;</u> <u>Ambidestra;</u> <u>Tem baixa manutenção;</u> <u>Modelo personalizável;</u> <u>Garantia de 12 meses.</u> <u>Equipo:</u> <u>São três opções de equipo adaptados à</u> <u>necessidade de cada profissional nas</u> <u>versões cart, com braço com trava</u> <u>pneumática e braço mecânico.</u> <u>Equipo 3 terminais:</u> <u>01 seringa tríplice;</u> <u>01 terminal para micromotor;</u> <u>01 terminal para alta rotação.</u> <u>Produzido em ABS Injetado: confere maior</u> <u>durabilidade, tem resistência contra</u> <u>corrosão e estabilidade de cor ao conjunto;</u> <u>Braços articuláveis e com travamento</u> <u>pneumático acionado por botão</u> <u>localizado sob o corpo do equipo na pega</u> <u>lateral, proporcionando liberdade aos</u> <u>movimentos;</u> <u>Pedal progressivo para o acionamento das</u> <u>peças de mão nos terminais do equipo, o</u> <u>que possibilita o controle da velocidade e</u> <u>com acionamento em qualquer ponto do</u> <u>pedal;</u> <u>Seringa tríplice: bico giratório, removível e</u> <u>autoclavável;</u> <u>Mangueiras: arredondadas, leves e</u> <u>flexíveis;</u> <u>Suporte das pontas: com acionamento</u> <u>pneumático individual;</u></p>			
--	--	--	--

Village Med Dentária Ltda - ME
CNPJ: 10.310.824/0001-65
VILLAGE MED DENTARIA
Rua Mascarenhas, 296 - Operária
CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS

(54) 99607-1966


villagemed.gnatus@gmail.com

Rua Mascarenhas, 296 - Operária- Passo Fundo/RS



Dentária

VILLAGE MED

<p><u>Tampo de inox removível: Fácil de limpar.</u> <u>Garante mais praticidade e resistência contra corrosão;</u> <u>Puxador bilateral;</u> <u>Unidade de água:</u> <u>A unidade auxiliar acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada, removível, proporcionando maior biossegurança. Também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar;</u> <u>Produzida em ABS Injetado: confere maior durabilidade, com resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto;</u> <u>Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;</u> <u>Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água;</u> <u>Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água;</u> <u>Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa tríplice;</u> <u>Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.</u> <u>Refletor LED</u> <u>Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED;</u> <u>Espelho multifacetado com tratamento multicoating;</u> <u>Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente;</u> <u>Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada;</u></p>		 <p>Village Med Dentária Ltda - ME CNPJ: 10.810.871/0001-65 VILLAGE MED DENTÁRIA Rua Mascarenhas, 296 - Operária CEP 99025-000 - Passo Fundo/RS</p>	
---	--	--	--



Dentária

VILLAGE MED

	<p><u>Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°;</u> <u>Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%).</u> <u>Informações técnicas:</u> <u>Tensão de alimentação: 110/127/220/240 V (Selecionável);</u> <u>Frequência: 50 / 60 Hz;</u> <u>Potência: 237 VA;</u> <u>Kit de Pontas (caneta, micromotor, contra ângulo e peça reta.</u></p>			
04	<p><u>MOCHO ODONTOLÓGICO</u></p> <p><u>Estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado a cada modelo</u> <u>Altura do assento 410/500 mm</u> <u>Altura do encosto 420 mm</u> <u>Capacidade de carga 135 kg</u> <u>Comprimento 440/480 mm</u> <u>Largura 430 mm</u> <u>Sistema de elevação Pistão a gás</u></p>	<u>D700</u>	<u>R\$ 569,00</u>	<u>R\$ 2.276,00</u>


[Assinatura]
Village Med Dentária Ltda
CNPJ: 10.370.871/0001-61
VILLAGE MED DENTÁRIA
Rua Mascarenhas, 296 - Operária
CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS



Dentária

VILLAGE MED

01	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Modelo MC 10 BPO RV 60L Marca Chiaperini Motor 2 HP Alimentação Elétrica Tensão Elétrica 220V Potência 750 W Vazão 10 PCM Pressão de ar em bar máxima 8 bar Pressão de ar em bar mínima 5.5 bar Pressão de ar em psi máxima 120 psi Pressão de ar em psi mínima 80 psi Capacidade do Reservatório 60 L Obsevação da Capacidade do Reservatório Tempo de enchimento 3 min e 10seg Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo Isento de óleo Número de Estágios 1 Observações sobre o Número de Estágios Perda de vazão de 25% Quantidade de Fases Monofásico Possui Pistão Sim Tipo do Pistão 4P Peso do Produto 50 Kg Altura 1020 mm Largura 570 mm Comprimento 820 mm Dimensão 820x570x1020 mm Produto Acompanha Embalagem Não Peso do Produto na Embalagem 50 Kg Quantidade de Pólos 4 pólo(s) Tipos de Pólos 4P Nível de Ruído 76 dB Tipo de Material Alumínio e Ferro Fundido	CHIAPERINI	R\$ 7.018,00	R\$ 7.018,00
----	--	------------	--------------	--------------


 Village Med Dentária Ltda - ME
 CNPJ: 10.310.871/0001-65
 VILLAGE MED DENTÁRIA
 Rua Mascarenhas, 296 - Operária
 CEP 99025-040 - Passo Fundo, RS




Dentária

VILLAGE MED

* Autoclaváveis até 135°C

Micromotor de Baixa Rotação – X10

* Spray Externo.

* Corpo confeccionado em alumínio:

Proporciona peso reduzido (apenas 77 g).

* Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.

* Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus.

* Rotação: Até 20.000 rpm.

Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micromotor.

* Autoclaváveis até 135°C.

* Cores: Prata acetinado.

Contra Ângulo de Baixa Rotação – T20

* Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura.

* Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.

* Corpo confeccionado em alumínio:


Proporciona peso reduzido (apenas 42 g).

* Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.

* Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.

* Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus.

* Rotação: Até 20.000 rpm.



Village Med Dentária Ltda - ME
CNPJ: 10.810.871/0001-65
VILLAGE MED DENTÁRIA
Rua Mascarenhas, 296 - Operária
CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS

(54) 99607-1966

villagemed.gnatus@gmail.com

Rua Mascarenhas, 296 - Operária- Passo Fundo/RS




Dentária

VILLAGE MED

<p>* Autoclaváveis até 135°C</p> <p>* Cores: Prata acetinado.</p> <p><u>Peça Reta de Baixa Rotação – P10</u></p> <p>* <u>Fixação da broca: Através de giro de anel.</u></p> <p>* <u>Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.</u></p> <p>* <u>Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 43 g).</u></p> <p>* <u>Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.</u></p> <p>* <u>Ponteira em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.</u></p>			
---	--	--	--

02	<p><u>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA</u></p> <p><u>Possui um excelente custo benefício. É um equipamento completamente automático e digital, o que confere maior segurança ao usuário e ao processo de esterilização.</u></p> <p><u>Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (led custom display) com instruções.</u></p> <p><u>Pressostato Digital.</u></p> <p><u>Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura.</u></p> <p><u>Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.</u></p> <p><u>Desaceleração e despressurização automática.</u></p>	<u>Digitale</u>	<u>R\$ 7.015,00</u>	<u>R\$ 14.030,00</u>
-----------	---	------------------------	----------------------------	-----------------------------



Village Med Dentária Ltda - ME
CNPJ: 17.310.871/0001-65
VILLAGE MED DENTÁRIA
Rua Mascarenhas, 296 - Operária
CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS



Dentária

VILLAGE MED

Peça de mão anatômica para melhor manuseio.
Tempo de uso com carga total – 120 minutos.
Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz.
Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.
Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.
Corpo confeccionado em ABS injetado;
Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134°C;
Radiômetro acoplado a base de carga para verificar a potência de luz;
Possui display digital;
3 modos básicos de operação, com comandos na própria caneta:
Contínuo; Rampa; Pulsado.
Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação;
Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado;
Intensidade de luz não é afetada, independentemente do nível de bateria;
Especificações Técnicas:
Potência: 1300mW/cm² de potência de luz;
Tipo de lâmpada: LED;
Comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm;
Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100~240V AC;



Village Med Dentária Ltda - ME
 CNPJ: 10.310.871/0001-65
 VILLAGE MED DENTÁRIA
 Rua Mascarenhas, 296 - Operária
 CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS




	<u>Bateria da caneta: 3,7V – 1400mA.</u> <u>Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra</u> <u>defeitos de fabricação (a partir da data de</u> <u>emissão da nota fiscal de compra);</u>			
--	--	--	--	--

Valor total R\$ 49.962,80

Prazo de Entrega: 60 dias úteis

Forma de pagamento: à vista

Passo Fundo, 15 de Setembro de 2022


Village Med Dentária Ltda - ME
CNPJ: 10.310.871/0001-65
VILLAGE MED DENTÁRIA
Rua Mascarenhas, 296 - Operária
CEP 99025-040 - Passo Fundo/RS