



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO

01- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO SAEVO

Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços fixos. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, alóxico e antichamas, cor a escolher. Possui caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 460 mm e máxima de 810 mm. Tensão de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Equipo com 1 seringa triplice com bico giratório removível e autoclavável, 1 terminal sem spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, braço acoplado com regulagem horizontal e afastamento lateral ou cart.. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de Inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Unidade de água: 1 succionador de saliva venturi. Sistema pneumático para acionamento automático do succionador. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Registro de acionamento e regulagem da água na cuba. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Cubo da cuspideira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com raio para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do succionador, sem corpo de acionamento de água. Condutores de água que banham a cuba construídos

Razão Social: Edson Luiz Schonhorst
Fone/Fax: (54) 3601.4606 / 3601.4604 - dentalpf@terra.com.br
Rua General Osório, nº 910 - B. Centro - CEP 99.010-140
CNPJ: 00744.718/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

EDISON LUIZ SCHONHORST
DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910
B. Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



cuspidelra em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Refletor com 1 ponto (lâmpada) de LED com intensidades ajustáveis de iluminação 8.000/35.000 Lux). Tecnologia de iluminação com luz com menor consumo de energia, não gerando desconforto na região dos olhos do paciente. Cabeçote em material resistente, com alta giro total, leve, com alta durabilidade. Kli com Caneta de alta rotação, micromotor, contra ângulo e peça reta

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.630,00

PREÇO TOTAL: R\$ 20.630,00

01 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO D700

Especificações Técnicas:

Deslocamento teórico: 283 l/min – 10 pcm

Pressão máxima: 120 psi – 8,3 bar

Reservatório: 65 L

Tempo de enchimento: 1 minuto e 53 segundos

Nº de Cilindros: 2

Nº de Estágios: 1

RPM do Bloco: 1740

Motor elétrico: 2 hp – 4P

Peso do cabeçote: 15 kg

Garantia: 1 ano

PREÇO UNIT: R\$ 7.005,00

PREÇO TOTAL: R\$ 7.005,00

Razão Social:

Edson Luiz Schonhorst

Fone/Fax (54)36014606 | 36014604 | dentalpf@terra.com.br

Rua General Osório, 910 - Centro | CEP 99010-140 | Passo Fundo - Rs

CNPJ: 00744.718/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

00.744.718/0001-92
EDISON L. SCHONHORST
DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910
B. Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS

Digitalizado com CamScanner



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



01 - KIT ACADÊMICO DE PONTAS LIXO

Marca: Saevo

Alta rotação

Design arrojado com linhas arredondadas

Corpo em alumínio com tratamento anodizado

Autoclavável a até 135 °C

Alto torque axial e radial Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm

Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi)

Exclusividade Saevo: microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa

Rolamentos com esteras de cerâmica

Alto desempenho dos rolamentos, com nível de vibração até 7 vezes menor

Mais qualidade e durabilidade para as turbinas

Baixo ruído de trabalho

Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas

Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca

Spray triplo que refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho

Evita o superaquecimento e reduz a possibilidade de entupimento dos orifícios

Conexão tipo Borden (dots fuors)

Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura

Contra-ângulo Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas

Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio

Ranhuras antiderrapantes

Autoclavável a até 135 °C

Fácil acoplamento, com sistema INTRA giratório e giro de 360°

Peso ideal para o manuseio: 49 g

Produz baixo nível de ruído de trabalho

Transmissão 1:1

Razão Social:

Edson Luiz Schonhorst

Fone/Fax (54)36014606 | 36014604 | dentalpf@terra.com.br

Rua General Osório, 910 - Centro | CEP 99010-140 | Passo Fundo - Rs

CNPJ: 00744.710/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

00.744.710/0001-92

EDISON LUIZ SCHONHORST


DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910

B. Centro - CEP 99.010-140


Passo Fundo - RS

Digitalizado com CamScanner



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



Rotação máxima de 20.000 rpm

Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais

Eixos montados com 6 rolamentos

Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura

Utiliza brocas Standard, haste tipo 1

Micromotor corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas

Ranhuradas antiderrapantes

Indicação de sentido no anel de regulação de rotação

Autoclavável a até 135 °C

Anel regulador da rotação por sistema giratório, com inversão de sentido

rotações nos sentidos horário e anti-horário

Rotação de 5.000 a 20.000 rpm

Pressão de trabalho de 40 libras (psi)

Conexão tipo Borden (dois furos)

Sistema de encaixe tipo INTRA giratório

Peso de trabalho ideal: 80 g

Consumo de ar de 54 l/min

Rotor apoiado em rolamentos, produz baixo nível de ruído

Oferece o máximo de rendimento, com alto torque

Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca

Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação

Spray de irrigação externo: mangueira de silicone para passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada na peça de mão

Peça reta Design arrojado, anatômico, com linhas arredondadas

Corpo em alumínio, com tratamento cromado acetinado

Autoclavável a até 135 °C

Sistema de fácil acoplamento, tipo INTRA giratório

Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes

Rotação máxima de 20.000 rpm

Razão Social:

Edson Luiz Schonhorst

Fone/Fax (54)36014606 | 36014604 | dentalpf@terra.com.br

Rua General Osório, 910 - Centro | CEP 99010-140 | Passo Fundo - RS

CNPJ: 00744.718/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

100.744.718/0001-92

EDISON LUIZ SCHONHORST
DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910
B. Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



Relação de transmissão 1:1

Fixação das brocas por meio de anel giratório resistente à tração superior

Assegura o travamento da broca, garantindo mais segurança e praticidade

Utiliza brocas standard, haste tipo 2

Peso ideal para o trabalho: 50 g

Produz baixo nível de ruído

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4.010,00

PREÇO TOTAL: R\$ 4.010,00

02 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO

Wireless (sem fio): Maior praticidade de manuseio.

Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²).

Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos.

Com bíp sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação.

Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos.

Profundidade de polimerização de até 6 mm.

LED indicativo com bíp sonoro do tempo decrescente.

Bivolt automático 100V – 240V.

Corpo da caneta constituído em ABS.

Peca de mão anatômica para melhor manuseio.

Tempo de uso com carga total – 120 minutos.

Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz.

Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.

Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.

Razão Social:

Edson Luiz Schonhorst

Fone/Fax (54)36014606 | 36014604 | dentalpf@terra.com.br

Rua General Osório, 910 - Centro | CEP 99010-140 | Passo Fundo - Rs

CNPJ: 00744.718/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

100.744.718/0001-92
EDISON LUIZ SCHONHORST
DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910
B. Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.008,00

PREÇO TOTAL R\$ 2.016,00

02 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

Marca: Cristófoli

Autoclave desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão.

Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.

Digital, fácil manuseio.

Design moderno.

Bivôti automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização.

Temperatura e pressão exibidos por LEDs.

Desaceração e despressurização automática.

Capacidade 21 litros.

Teclado de controle na cor azul.

Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza.

3 bandejas em alumínio anodizado.

Setagem eficiente com porta entreaberta.

21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.

Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.

1 ano de garantia.

PREÇO UNITÁRIO R\$ 7.010,00

PREÇO TOTAL: R\$ 14.020,00

Razão Social:

Edson Luiz Schonhorst

Fone/Fax (54)36014606 | 36014604 | dentalpf@terra.com.br

Rua General Osório, 910 - Centro | CEP 99010-140 | Passo Fundo - Rs

CNPJ: 00744.718/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

00.744.718/0001-92
EDISON LUIZ SCHONHORST
DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910
B. Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS

Digitalizado com CamScanner



Passo Fundo

54 3601.4606 - dentalpf@terra.com.br



01 - MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS

Marca: Saevo

Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia; estotamento em material rígido, com revestimento sem costura, densidade adequada base com 5 rodízios de poliamida, resistente, possui ajuste de altura e fácil adaptação à estrutura dos profissionais; assento com sistema central de elevação do assento a gás

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 575,00

PREÇO TOTAL: R\$ 2.300,00

PREÇO TOTAL DESTA ORÇAMENTO R\$ 49.981,00

FRETE E INSTALAÇÃO GRATUITOS

PRAZO DE ENTREGA: 50 DIAS ÚTEIS

PASSO FUNDO, 14 SETEMBRO DE 2022

Razão Social:

Edson Luiz Schonhorst

Fone/Fax (54)36014606 | 36014604 | dentalpf@terra.com.br

Rua General Osório, 910 - Centro | CEP 99010-140 | Passo Fundo - Rs

CNPJ: 00744.718/0001-92 | Insc. Est: 091/025 4400

00.744.718/0001-92

EDISON LUIZ SCHONHORST

DENTAL PASSO FUNDO

Rua General Osório, nº 910
B. Centro - CEP 99.010-140
Passo Fundo - RS

Digitalizado com CamScanner