

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO ORÇAMENTO:

### 01- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR:

Marca: Saevo

VALOR UNITÁRIO: R\$ 20.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 20.500,00

Cadeira com linhas arredondadas, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Não necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: dois braços fixos. Encosto de cabeça: anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento: amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, espuma de excelente qualidade revestida com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. Possuir caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Ambidestro. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência e capacidade de elevação de até 200 kg. Altura aproximada do assento em relação ao solo: mínima de 460 mm e máxima de 810 mm. Tensão de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 350 VA. Acionamento pelo pedal acoplado a base fazendo um corpo só: 3 programações de trabalho, volta automática à posição zero, acionamento do refletor, subida e descida do assento e encosto. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. **Equipo** com 1 seringa triplice com bico giratório removível e autoclavável, 1 terminal sem spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, braço acoplado com regulagem horizontal e afastamento lateral ou cart. Mangueiras: lisas, arredondadas e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Tampo de inox: removível e fácil de limpar, garantindo mais praticidade e resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa triplice. Estrutura do equipo construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do operador para o operatório. **Unidade de água:** 1 suctor de saliva venturi. Sistema pneumático para

46.541.270/0001-00  
EQUIPO ODONTO  
EQUIPAMENTOS  
MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Av. Santa Terezinha, 574-Sala 02

Centro - CEP 89.600-000

JOACABA, SC

CNPJ: 46.541.270/0001-00 (54) 98151-9095 (54) 9993-1370

✉ equipoodonto.sc@gmail.com 📍 Av. Santa Terezinha - 574 - sala 02 - Joaçaba - SC - cep: 89.600-000

# EQUIPO ODONTO

EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA

acionamento automático do suctor. Mangueiras: lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate rápido que conectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Registro de acionamento e regulação da água na cuba. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Cuba da cuspeira em cerâmica, profunda e de fácil remoção para higiene e assepsia com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Condutores de água que banham a cuba construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da unidade de água construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Refletor com 3 pontos (lâmpadas) de LED com 3 intensidades ajustáveis de iluminação (10.000/20.000/30.000 Lux). Tecnologia de iluminação com luz com menor consumo de energia e foco de luz retangular, aumentando o tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal e não gerando desconforto na região dos olhos do paciente. Cabeçote em material resistente, com alta giro total, leve, com alta durabilidade e ampla mobilidade em diversas posições. Protetor frontal: removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça e autoclaváveis que possibilitam o isolamento evitando o risco de contaminação cruzada.

Caneta de alta rotação com sistema push button, micromotor intra, contra ângulo intra e peça reta intra

## 01 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO

Marca: SCHULZ

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.996,00

VALOR TOTAL: R\$ 6.996,00

Deslocamento teórico (pcm) 10

Deslocamento teórico (l/min) 283

Potência do motor (hp) 2

Potência do motor (kW) 1,5

Pressão de Operação Máxima (bar) 8,3

Pressão de Operação Máxima (lbf/pol<sup>2</sup>) 120

Pressão de Operação Mínima (bar) 5,5

Pressão de Operação Mínima (lbf/pol<sup>2</sup>) 80

Unidade Compressora - Nº de Estágios 1

Unidade Compressora - Nº de Pistões 2

Volume do Reservatório de Ar (L) 62,6

  
46.541.270/0001-00  
EQUIPO ODONTO  
EQUIPAMENTOS  
MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Av. Santa Terezinha, 574-Sala 02  
Centro - CEP 89.600-000

CNPJ: 46.541.270/0001-00 (54) 98151-9095 (54) 9991-9370

✉ equipoodonto.sc@gmail.com 📍 Av. Santa Terezinha - 574 - sala 02 - Joaçaba - SC - cep: 89600-000

JOAÇABA - SC

## 02 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO

Marca: Schuster

VALOR UNITÁRIO: R\$ 999,00

VALOR TOTAL R\$ 1.998,00

Wireless (sem fio): Maior praticidade de manuseio.  
Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm<sup>2</sup>).  
Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos.  
Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação.  
Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos.  
Profundidade de polimerização de até 6 mm.  
LED indicativo com bip sonoro do tempo decrescente.  
Bivolt automático 100V – 240V.  
Corpo da caneta constituído em ABS.  
Peça de mão anatômica para melhor manuseio.  
Tempo de uso com carga total – 120 minutos.  
Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz.  
Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.  
Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.

## 02 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

Marca: Cristófoli

VALOR UNITÁRIO R\$ 6.998,00

VALOR TOTAL: R\$ 13.996,00

Autoclave desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão.  
Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.  
Digital, fácil manuseio.  
Design moderno.  
Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.  
Programa único de esterilização.  
Temperatura e pressão exibidos por LEDs.  
Desaceração e depressurização automática.

46.541.270/0001-00  
EQUIPO ODONTO  
EQUIPAMENTOS  
MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Av. Santa Terezinha, 574-Sala 02  
Centro - CEP 89.600-000

JOAÇABA - SC

CNPJ: 46.541.270/0001-00 (54) 98151-9095 (54) 9991-6270

✉ equipoodonto.sc@gmail.com 📍 Av. Santa Terezinha - 574 - sala 02 - Joaçaba - SC - cep: 89600-000

Capacidade 21 litros.  
Teclado de controle na cor azul.  
Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza.  
3 bandejas em alumínio anodizado.  
Secagem eficiente com porta entreaberta.  
21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.  
Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.  
1 ano de garantia.

#### 04 - MOCHO ODONTOLÓGICO Á GÁS

Marca: Saevo

VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00

Mocho com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia; estofamento em material rígido, com revestimento sem costura, densidade adequada base com 5 rodízios de poliamida, resistente, possui ajuste de altura e fácil adaptação à estrutura dos profissionais; assento com sistema central de elevação do assento a gás

#### 01 - KIT ACADÊMICO DE PONTAS LUXO

Marca: Saevo

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.990,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.990,00

Alta rotação  
Design arrojado com linhas arredondadas  
Corpo em alumínio com tratamento anodizado  
Autoclavável a até 135 °C  
Alto torque axial e radial  
Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm  
Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi)  
Exclusividade Saevo: microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa  
Rolamentos com esferas de cerâmica  
Alto desempenho dos rolamentos, com nível de vibração até 7 vezes menor  
Mais qualidade e durabilidade para as turbinas  
Baixo ruído de trabalho  
Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas  
Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca  
Spray triplo que refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho  
Evita o superaquecimento e reduz a possibilidade de entupimento dos orifícios  
Conexão tipo Borden (dois furos)

46.541.270/0001-00

**EQUIPO ODONTO**  
EQUIPAMENTOS  
MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Av. Santa Terezinha, 574 - Sala 02  
Centro - CEP 89.600-000

CNPJ: 46.541.270/0001-00 (54) 98151-9095 (54) 99939-3333  
e-mail: equipoodonto.sc@gmail.com AV. Santa Terezinha - 574 - sala 02 - Joaçaba - SC

JOAÇABA - SC

# EQUIPO ODONTO

EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura

Contra-ângulo

Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas

Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio

Ranhuradas antiderrapantes

Autoclavável a até 135 °C

Fácil acoplamento, com sistema INTRA giratório e giro de 360°

Peso ideal para o manuseio: 49 g

Produce baixo nível de ruído de trabalho

Transmissão 1:1

Rotação máxima de 20.000 rpm

Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais

Eixos montados com 6 rolamentos

Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura

Utiliza brocas Standard, haste tipo 1

Micromotor

Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas

Ranhuradas antiderrapantes

Indicação de sentido no anel de regulação de rotação

Autoclavável a até 135 °C

Anel regulador da rotação por sistema giratório, com inversão de sentido

Rotações nos sentidos horário e anti-horário

Rotação de 5.000 a 20.000 rpm

Pressão de trabalho de 40 libras (psi)

Conexão tipo Borden (dois furos)

Sistema de encaixe tipo INTRA giratório

Peso de trabalho ideal: 80 g

Consumo de ar de 54 l/min

Rotor apoiado em rolamentos, produz baixo nível de ruído

Oferece o máximo de rendimento, com alto torque

Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca

Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação

Spray de irritação externo: mangueira de silicone para passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada na peça de mão

Peça reta

Design arrojado, anatômico, com linhas arredondadas

Corpo em alumínio, com tratamento cromado acetinado

Autoclavável a até 135 °C

Sistema de fácil acoplamento, tipo INTRA giratório

Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes

Rotação máxima de 20.000 rpm

46.541.270/0001-00

EQUIPO ODONTO

EQUIPAMENTOS

MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Av. Santa Terezinha, 574-Sala 02

Centro - CEP 89.600-000

JOACABA, SC

CNPJ: 46.541.270/0001-00 (54) 98151-9095 (54) 9993-1370

✉ equipoodonto.sc@gmail.com 📍 AV. Santa Terezinha - 574 - sala 02 - Joacaba, SC

# EQUIPO ODONTO

EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Relação de transmissão 1:1

Fixação das brocas por meio de anel giratório resistente à tração superior

Assegura o travamento da broca, garantindo mais segurança e praticidade

Utiliza brocas standard, haste tipo 2

Peso ideal para o trabalho: 50 g

Produz baixo nível de ruído

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 49.680,00**

**FRETE E INSTALAÇÃO GRATIS**

**PAGAMENTO: A VISTA**

**PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS**

**JOAÇABA, 13 DE SETEMBRO DE 2022**

*Fichei*

46.541.270/0001-00

**EQUIPO ODONTO**

**EQUIPAMENTOS**

**MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.**

Av. Santa Terezinha, 574-Sala 02

Centro - CEP 89.600-000

**JOAÇABA - SC**

CNPJ: 46.541.270/0001-00 (54) 98151-9095 (54) 99939-9370

✉ equipoodonto.sc@gmail.com 📍 AV. Santa Terezinha - 574 - sala 02 - Joaçaba - SC - cep: 89600-000

Digitalizado com CamScanner