

**Yamagroup Indústria de Ferramentas Eletromecânicas LTDA - ME**

CNPJ: 23.475.077/0001-13 - I.E: 432110064117

(11) 4718-5808 / (11) 95086-2244

comercial@yamatec.com.br

**Proposta Comercial**

Proposta Nº: 0000008692

Vendedor: LUANA

Data: 06/06/2025

**Dados do Cliente****Nome:** MUNICIPIO DE TIO HUGO | **Solicitante:** CLAUDI**CPF/CNPJ:** 04207638000159**Telefone:** 54 999892561**I.E:****Endereço:** R VENEZUELA, 285 -**Bairro:** PROGRESSO**Município:** Tio Hugo**UF:** RS**CEP:** 99345000**Itens do Orçamento**

Código	Produto/Serviço	NCM	Qtde.	Unid. Med.	Valor Unit.	Desconto	Total do Item
1010007	GEOFONE ELETRONICO SANEAMENTO TEC 4306	90279099	1	UN	6352,1200	R\$0.00	R\$6352.12

**Informações do Orçamento****Modalidade do Frete:** Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) **Validade da Proposta:** 30/06/2025**Transportadora:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA**Prazo de Envio:** 8 dias

<b>Subtotal:</b>	R\$6352.12
<b>Frete:</b>	R\$175.00
<b>Total:</b>	R\$6527,12

**Condições de Pagamento**

Pagamento à vista: Realize seu pagamento instantaneamente através de PIX, depósito bancário, transferência ou boleto bancário.

Cartão de crédito: Oferecemos a facilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros, utilizando a plataforma da Rede.

Boleto para empresas: Caso a compra seja feita com CNPJ, disponibilizamos a opção de boleto com análise de crédito, permitindo o pagamento parcelado em entrada/30/60 dias.




Yamagroup Indústria de Ferramentas Eletromecânicas LTDA - ME

R. Oscar Fogaça, 55 - Sala 02


Vila Sorocabana, Mairinque - SP

CEP: 18121-036



## *Especificações*

Fone de Ouvido	Frequência: 20 - 20.000 Hz
Cabo	Comprimento do Cabo: 1,3 mts
Unidade de Controle	Faixa de frequência: 30 ~ 3000Hz; Alimentação: Bateria 9V; Amplificação: 44db.
Sensor	Sensor de Precisão e Haste de Escuta Eletrônica (30, 60 e 90 cm)
Maleta	ABS Injetado.
Carregador	12 Volts – 1 A Bi-volt (110/220)




## *Fone de Ouvido*



Rua Monteiro Lobato, 700 – Centro.  
Mairinque – SP | Fone (11) 4718-5833 | WhatsApp (11) 95086-2244  
Site: [www.yamatec.com.br](http://www.yamatec.com.br) | e-mail: [comercial@yamatec.com.br](mailto:comercial@yamatec.com.br)






### *Maleta de ABS Injetado Yamatec*

O Geofone Eletrônico TEC 4306 Yamatec está alojado em uma maleta compactada, resistente a água, pó e impactos, prática e de fácil transporte. Sua parte interna possui um acomodamento perfeito e seguro do Detector, protegendo e organizando para o transporte.





## *Sensor de Precisão e Haste de Escuta*


O Sensor apresenta alta performance e alta definição na captação, com seu corpo levemente robusto há uma pressão de grande efeito sobre o Solo proporcionando ao seu operador um ruído claro e definido de possíveis vazamentos, quando aplicado na horizontal, com um alcance de 3 metros \* de profundidade.

A Haste de Escuta Eletrônica Yamatec se comporta para auxiliar na sondagem de suspeitas de vazamentos em torneiras, registros e válvulas de descargas, otimizando a área a ser inspecionada. Com alta fidelidade em captação, proporcionando ao seu operador um ruído claro e definido de possíveis vazamentos. Contém um ajuste para três tamanhos: 30, 60 e 90 cm.

\* Considerar as variáveis do local de tipo de solo, compactação do solo, tipo de tubulação, profundidade da tubulação e o principal, a pressão presente na tubulação (seguindo a norma NBR5626/98).







## Yamatec TEC 4306

O Geofone Eletrônico TEC 4306 é um modelo focado em atender quem quer ter uma ferramenta profissional e efetuar serviços de forma rápida e também preventivos. Este modelo tem como finalidade atender o uso profissional desde residências e lojas, até grandes indústrias e também a área de saneamento.





*Indústria e Comércio de Ferramentas Eletromecânicas – ME*

## ***Geofone Eletrônico TEC 4306***





