

CENTRINUNS

Chapecó, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

PROPOSTA FINANCEIRA

AO
MUNICÍPIO DE TIO HUGO – RS
CONVITE N° 01/2020
A/C PREGOEIRO OFICIAL

Lote	Item	Qtd	UND	Marca	Modelo	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1	6	UND	Centrinuns /COLETEK/ LG / Microsoft	DK.PC 2020 V1 / CK-KB15BK / CK-MS35BK / 20M37AA / Windows 10 PRO	Descrição do Produto Conforme Anexo de Referência deste Edital ou Anexo de Referência contido nesta proposta.	R\$ 2.686,00	R\$ 16.116,00
2	2	3	UND	Epson	L3150	Descrição do Produto Conforme Anexo de Referência deste Edital ou Anexo de Referência contido nesta proposta.	R\$ 1.005,00	R\$ 3.015,00
3	3	1	UND	Acer / KINGSTON / Microsoft	A515-52-56A8 / KVR24S1756/4 / Windows 10 PRO	Descrição do Produto Conforme Anexo de Referência deste Edital ou Anexo de Referência contido nesta proposta.	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
5	5	12	UND	TS Shara	POWEREST 500VA	Descrição do Produto Conforme Anexo de Referência deste Edital ou Anexo de Referência contido nesta proposta.	R\$ 117,00	R\$ 1.404,00
6	6	10	UND	HIKVISION	HS-SSD-C100/480G	Descrição do Produto Conforme Anexo de Referência deste Edital ou Anexo de Referência contido nesta proposta.	R\$ 444,00	R\$ 4.440,00
11	11	1	UND	Epson	TM-T20	Descrição do Produto Conforme Anexo de Referência deste Edital ou Anexo de Referência contido nesta proposta.	R\$ 668,00	R\$ 668,00

Preços cotados para entrega e instalação conforme edital:

1. Prazo de entrega: Conforme Edital;
2. Período de Garantia e Assistência Técnica Conforme Edital:
 - a. A Centrinuns dispõe de Serviço 0800 para chamadas gratuitas, para fins de esclarecimentos técnicos e abertura de atendimentos e chamados através do número 0800 887 8800.
3. Prazo de pagamento conforme termos do edital;
4. Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
 - a. Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
 - b. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 30 (trinta) dias ou conforme edital;
 - c. Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.
5. Obs.: O preenchimento da presente proposta acarretará na íntegra conformidade de nossa empresa com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
6. O responsável pela assinatura do contrato é o representante legal Raquel P. Verlin de Oliveira, CPF: 006.998.600-24, RG: 1087955587 SSP/RS, residente na Rua Antônio Michelin, 722 Apto 2, bairro Santa Rita na cidade de Bento Gonçalves/RS.

Centrinuns Computadores

Centrinuns Comercio de Computadores Eireli
CNPJ: 34.009.638/0001-05

Av Irineu Bornhausen 500e Sala 2, CEP 89.814-650, Chapecó – SC
contato@centrinuns.com.br / www.centrinuns.com.br

CENTRINUNS

DESCRIÇÃO DOS ITENS OFERTADOS

ITEM 1

COMPUTADOR DESKTOP, COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Processador Inter Core i3 ou AMD A 10 9700 3,5 GHZ ou superior, Cache 2 MB; - 01 (hum) Disco Rígido de 480 GB SSD; - Memória RAM de 08 GIGABYTES, em 02 (dois) Módulos Idênticos de 04 (quatro) GIGABYTES cada, do tipo SDRAM DDRA 2.133 MHZ ou superior, operando na Modalidade DUAL CHANNEL; - A placa principal deve ter Aquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactores.org, organismo que define os padrões existentes; - Possuir pelo menos 01 (hum) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou Superior; - Suportar Monitor Estendido, possuir no mínimo 02(duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01(uma) Digital ou do tipo HDMI, display port ou DVI; Unidade Combinada de Gravação de disco ótico CD, DVD ROM, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e Mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com Fio); - Monitor LED 19 polegadas (widescreen 16.9); - Interfaces de rede 10/100/1000 e Wifi padrão IEEE 802.11 B/G/N; - Sistema Operacional WINDOWS 10 pro GENUÍNO, fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; - Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal, todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gravações neutras das cores, preta. - Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses

ITEM 2

Impressora - Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)

- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros
- Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
- Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm
- Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm

Cópia

- Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC)
- Tamanho máximo da cópia: A4, carta

Scanner

- Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido
- Resolução óptica: 1200 dpi
- Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi
- Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi
- Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída
- Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD)
- Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm

Manuseio do Papel

- Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm)
- Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotograco para jato de tinta
- Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")
- Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm)
- Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² - Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais

ITEM 3

Nooteboock - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits CPU e chipset Intel® Core™ i5-8265U 8ª geração Quad Core Frequência: 1,6 GHz a 3,9 GHz (turbo max) 6 MB de SmartCache ou Superior Memória RAM 12 GB (1x8GB) DDR4 ou superior Até 2400 MHz Expansível a 32 GB (2 slots soDIMM) Tela 15,6" LED LCD com borda ultrafina Pannel: TN (twisted nematic) Resolução: HD (1366x768) Anti reflexo Frame rate: 60 Hz Tempo de resposta: 8~11ms Placa de vídeo Gráficos UHD Intel® 620 com memória compartilhada com a memória RAM ou Superior Armazenamento 128 GB SSD M.2 2280 SATA 3 (slot M.2 2280 compatível com SSD SATA 3 até 512 GB.) 1 TB HDD 5400 RPM Leitor de cartão SDTM (cartão com capacidade até 128 GB) Webcam Resolução: 1280 x 720 (9 MP) Gravação de áudio e vídeo em 720p Wireless e rede Wireless (Wi-Fi): Atheros QCNFA435A (chipset: Qualcomm Atheros

Centrinuns Comercio de Computadores Eireli

CNPJ: 34.009.638/0001-05

Av Irineu Bornhausen 500e Sala 2, CEP 89.814-650, Chapecó - SC

contato@centrinuns.com.br / www.centrinuns.com.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CENTRINUNS

QCA9377A-5) ou Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 (chipset: 3168NGW) Compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac Bluetooth: Versão 4.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN Fonte de alimentação e bateria: Fonte de alimentação bivolt: adaptador 65W AC com cabo de 3 pinos padrão INMETRO Bateria: com 3 células Autonomia da bateria de até 7 horas (depende das condições de uso) Teclado e controles Teclado: Português do Brasil padrão ABNT 2, com teclado numérico dedicado e botão liga/desliga. Garantia 1 ano limitada.

ITEM 5

Estabilizador 500 VA

ITEM 6

DISCO SSD 480 GB

ITEM 11

Impressora Térmica

Imprimir:

- Tecnologia de impressão: Impressão térmica de linhas
- Resolução de impressão: 203 ppp ou 8 pontos/mm
- Velocidade de impressão: Máx. 150 mm/s (5.91 pol/s)

Geral:

- Aprovações de segurança: UL / CSA / EN / TUV / GOST-R
- Cor do estojo: Epson Dark Gray (cinza escuro)

Fontes de impressão:

- Tamanho do caracteres: 0,88 x 2,13 mm e 1,25 x 3 mm (largura x altura)
- Fontes: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura)
- Conjunto de caracteres: 95 alfanumérico, 18 jogo Internacional, 128 x 43 gráfico.
- Caracteres por polegada: 22.6 cpp e 16,9 cpp Capacidade da coluna:
- Padrão: largura do papel 80 mm (48/64); largura do papel 58 mm (35/46)
- Modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm (42/60); largura do papel 58 mm (42/31)

Manuseio da mídia:

- Cortador automático: 1.5 milhão de cortes Largura:
- 80 mm: 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/- 0,02 x 3,27) (A x P x A)
- 58 mm: 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27") (A x P x A)

Dimensões da mídia:

- 80 mm: 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/- 0,02 x 3,27) (A x P x A)
- 58 mm: 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27") (A x P x A)

Conectividade:

- Conectividade padrão: USB

Detalhes de Pontos de Venda:

Fiabilidade:

- MTBF 360.000 horas
- MCBF 60.000.000 linhas

D.K.D.: 2 drivers

Energia: - Voltagem nominal: 100 V - 240 V

- Frequência nominal: 50-60 Hz
- Consumo de energia: Aprox. 1,0 A
- Fonte de energia: Interna (cabo de força incluso)

Conteúdo da Embalagem:

- 1x Impressora térmica Epson TM-T20
- 1x Manual do usuário
- 1x USB
- 1x Cabo de alimentação
- 1x Tampa de proteção do interruptor (liga/desliga)
- 1x CD com drivers e software utilitário
- 1x Suporte para fixação na parede
- 1x Espaçador de bobinas
- 1x Bobina de papel de inicialização
- 1x Tampa à prova d'água do interruptor - 1x Etiqueta de painel extra para fixação em mesa quando instalada verticalmente - 4x Bases de borracha


Garantia de 01 ano

Centrinuns Comercio de Computadores Eireli

CNPJ: 34.009.638/0001-05

Av Irineu Bornhausen 500e Sala 2, CEP 89.814-650, Chapecó - SC

contato@centrinuns.com.br / www.centrinuns.com.br

A large, stylized handwritten signature in blue ink is positioned over a blue circular stamp. The signature appears to be 'Jorge' or similar. The stamp is partially obscured by the signature and other markings.