

## ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

### DADOS DO CONCORRENTE:

**EMPRESA:** ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA  
**CNPJ N°** 55.979.736/0001-45  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL N°**582.002.897.114  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°**460101  
**ENDEREÇO:** ROD ABRÃO ASSED, S/N, KM 53 E 450 METROS SALA 04 – BAIRRO RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO – SP – CEP 14.097-500.  
**TELEFONE:** (16) 3512-1210/1214/1298  
**E-MAIL:** licitacao@alliage-global.com



### DADOS PARA DEPÓSITO:

**BANCO:** BRASIL  
**AGÊNCIA:** 5113-6  
**CONTA:** 3.203-4  
**CIDADE:** RIBEIRÃO PRETO/ SP

### PARA:


CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA  
EDITAL DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, N° 0070/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “E-PAL” N° 0095/2022 - E  
REGISTRO DE PREÇOS  
DO OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS OU REFERENDADOS AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE DESTA LICITAÇÃO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO ANEXO V, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

RIBEIRÃO PRETO/ SP, 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA/ MODELO/ ANVISA/ FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	<p>APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: destina-se a radiografia intraoral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. Características: tipo coluna móvel, com rodízios e braços articulados e balanceados; rodízios com travas em pelo menos duas rodas diagonais; painel com display digital, que permita a seleção de tempo de exposição; tensão do tubo de 70 kvp; corrente do tubo entre 7ma e 9ma; ampola com gerador imerso em óleo; dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote; chave liga/desliga; timer digital; bip sonoro conjugado a emissão de raio x; disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 metros e cone limitador do campo de radiação. Alimentação: 220v ou bivolt. Deve apresentar Registro na Anvisa. Garantia de 12 (doze) meses.</p>	213 (duzentos e treze)	UNID	<p>FABRICANTE: ALLIAGE.</p> <p>MARCA: D700</p> <p>MODELO/NOME COMERCIAL: RX D700 MAX COL MOVEL 127V/220V 60Hz</p> <p>REGISTRO ANVISA: 10069210087</p> <p>Proc. Nacional</p>	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)	R\$ 1.704.000,00 (um milhão, setecentos e quatro mil reais) <sup>2</sup>
21	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: destinada a sustentação e acomodação do paciente para realização de práticas odontológicas. Características: CADEIRA: cadeira com estrutura em aço; estofamento com espuma espessa com revestimento em material lavável, sem costuras; braço de apoio rebatível; pedal de comando multifuncional; encosto de cabeça bi-articulável e com regulagem de altura; movimento sincronizado entre</p>	290 (duzentos e noventa)	UNID	<p>FABRICANTE: ALLIAGE.</p> <p>MARCA: D700</p> <p>MODELO/NOME COMERCIAL: CONSULTORIO D700 AIR SEM MOCHO (CADEIRA D700 AIR</p>	R\$ 9.935,00 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais)	R\$ 2.881.150,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta reais)


	<p>encosto e assento; base estável antiderrapante que dispensa fixação no piso. EQUIPO: Equipo acoplado, com braços articuláveis e travamento pneumático, composto por 01 seringa tríplex (com bico giratório, removível e autoclavável), 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático, pedal progressivo para acionamento das pontas puxador bilateral, tampo de inox removível. UNIDADE DE ÁGUA: Unidade de água com cuba profunda, removível, com ralo e filtro de retenção de sólidos, fabricada em porcelana ou cerâmica, rebatível possibilitando ampla mobilidade, com sistema de regulagem de vazão de água, com reservatório translúcido de no mínimo 1000ml, deve acompanhar 01 suctor de saliva a ar. REFLETOR: Refletor com luz halógena ou de led, com regulagem de intensidade luminosa que atenda a faixa de 8.000 a 25.000 lux, puxadores bilaterais em forma de alça, cabeçote que permita mobilidade em diversas posições e protetor frontal removível. Alimentação: 220v ou bivolt. Deve apresentar Registro na Anvisa. Garantia de 12 (doze) meses.</p>			<p>COM UNIDADE DE ÁGUA E EQUIPO AIR) + REFLETOR PERSUS L (HALÓGENO) + KIT BRAÇO CADEIRA REBATÍVEL 90° + KIT ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO + KIT TAMPO INOX P/ EQUIPO G2</p> <p>REGISTRO ANVISA: CADEIRA D1: 10069210062 EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2: 10069210063 REFLETOR: PERSUS L (HALOGENO): 10069210069</p> <p>Proc. Nacional</p>		
49	<p>CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: indicado para cirurgias de implantes dentários, perfuração e desgastes ósseas. Características: contra ângulo odontológico com acoplamento ao micromotor pelo sistema intra-giratório (360°). Spray único. Rotação de 13.600 rpm. Relação de transmissão – 1:1. Torque 0,350 – 1,000 N.cm. Peso líquido máximo 50g. Baixo ruído de trabalho. Sistema de troca de brocas através de pressão mecânica na cabeça da caneta, tipo Pusch Button.</p>	548 (quinhentos e quarenta e oito)	UNID	<p>FABRICANTE: ALLIAGE</p> <p>MARCA: DABI ATLANTE</p> <p>MODELO/NOME COMERCIAL: CONTRA ANGULO INTRA SL 30 PB (PUSH BUTTON) – DABI</p>	R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais)	R\$ 271.808,00 (duzentos e setenta e um mil e oitocentos e oito reais)



	Deve possuir sistema de refrigeração externa. Material do corpo fabricado em alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a 135°C. Deve acompanhar o Kit de refrigeração externa (adaptador spray externo). Deve apresentar Registro na Anvisa e manual de instruções. Garantia de 12 (doze) meses.			REGISTRO ANVISA: 10069210073  Proc. Nacional		
50	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: elemento motor para peças de mão. Características: Micromotor odontológico com sistema de conexão universal borden 02 furos, sistema intra (giro 360°) de encaixe rápido das peças acopladas. Comando de inversão e regulagem de rotação no corpo do micromotor. Rotação de 5.000 rpm e de 20.000 rpm. Fabricado em alumínio com tratamento anodizado. Deve conter no 01 (uma) borracha de vedação sobressalente. Relação de transmissão 1:1. Peso líquido máximo: 80g. Sistema de refrigeração externa. Consumo máximo de ar: 54L/min. Consumo máximo de água 42ml/min. Pressão de trabalho: 40psi (2,75 bar). Autoclavável a 135°C. Deve apresentar Registro na Anvisa e manual de instruções. Garantia de 12 (doze) meses.	482 (quatrocentos e oitenta e dois)	UNID	FABRICANTE: ALLIAGE  MARCA: DABI ATLANTE  MODELO/NOME COMERCIAL: MM INTRA SL 30 C SPRAY TB – DABI  REGISTRO ANVISA: 10069210073  Proc. Nacional	R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)	R\$ 182.196,00 (cento e oitenta e dois mil e cento e noventa e seis reais)
51	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: indicado para cirurgias de implantes dentários, perfuração e desgastes ósseas. Características: Peça reta com sistema para acoplamento do micromotor do tipo Intra (giro de 360° sobre o micromotor). Relação de transmissão de rotação 1:1. rotação de 12.400rpm. Torque 0,350 - 1,000Ncm. Peso líquido menor que 50g. Sistema de troca de brocas através de giro do anel central, que aciona a pinça garantindo a fixação da broca. Material do corpo fabricado em alumínio com tratamento cromado acetinado, formato anatômico, com ranhuras antiderrapantes. Sistema de	257 (duzentos e cinquenta e sete)	UNID	FABRICANTE: ALLIAGE  MARCA: DABI ATLANTE  MODELO/NOME COMERCIAL: PECA RETA INTRA SL 30 – DABI  REGISTRO ANVISA: 10069210073	R\$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais)	R\$ 89.179,00 (oitenta e nove mil e cento e setenta e nove reais)

	refrigeração externa. Deve acompanhar o kit de refrigeração externa (adaptador spray externo). Autoclavável a 135° C. Deve apresentar Registro na Anvisa e manual de instruções. Garantia de 12 (doze) meses.			Proc. Nacional		
52	CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MODELO II ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: destinada a remoção de cáries, restaurações e outras práticas odontológicas. Características: caneta de alta rotação odontológica, com corpo construído em alumínio anodizado; formato ergonômico, corpo de espessura fina, com ranhuras antiderrapantes, extremidade inclinada e tratamento eletroquímico; spray triplo; rolamentos com esferas de cerâmica, com rotação máxima de 335.000 rpm/min; microbalanceamento digital; conexão universal borden (02 furos); sistema de troca de brocas através de pressão mecânica na cabeça da caneta, tipo Push Button. Consumo máximo de ar: 32L/min. Consumo máximo de água 42 ml/min. Peso líquido de 30 a 32 gramas. Baixo ruído de trabalho. Alto torque de 0,05 a 0,18 N.cm. Pressão de trabalho de 32 a 35 psi. Conter no mínimo 01 (uma) borracha de vedação sobressalente. Ser autoclavável a 135° C. Apresentar registro na ANVISA. Deve apresentar Registro na Anvisa e manual de instruções. Garantia de 12 (doze) meses.	533 (quinhentos e trinta e três)	UNID	FABRICANTE: ALLIAGE  MARCA: D700  MODELO/NOME COMERCIAL: ARO SL 30 PB TB - D700  REGISTRO ANVISA: 10069210065  Proc. Nacional	R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais)	R\$ 175.357,00 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e sete reais)
53	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: corpo construído em alumínio anodizado; spray triplo; rolamento cerâmico; conexão universal tipo borden (02 furos); rotação máxima de 335.000 rpm; rotores microbalanceado; sistema de troca de brocas através de pressão mecânica	107 (cento e sete)	UNID	FABRICANTE: ALLIAGE  MARCA: DABI ATLANTE  MODELO/NOME COMERCIAL: KIT	R\$ 1.715,00 (um mil e setecentos e quinze reais)	R\$ 183.505,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos e cinco reais)

<p>na cabeça da caneta, tipo Pusch Botton; consumo máximo de ar: 32L/min; consumo máximo de água: 42ml/min; peso líquido máximo de 30g; baixo ruído de trabalho; torque (parada): 0,05 – 0,18N.cm; pressão de trabalho de 32 a 35 psi. Autoclávavel a 135°C. Deve conter no mínimo 01 (uma) borracha de vedação sobressalente. Deve apresentar registro na Anvisa.</p> <p>MICROMOTOR: fabricado em alumínio com tratamento anodizado; sistema de conexão universal borden 02 furos; sistema intra (giro 360°) de encaixe rápido de peças acopladas, com comando de inversão e regulagem de rotação no corpo do micromotor; rotação mínima de 5.000 rpm e máxima de 20.000 rpm; relação de transmissão 1:1; peso líquido máximo de 80g; sistema de refrigeração externa; consumo máximo de ar: 54L/min; consumo máximo de água: 42ml/min; pressão de trabalho máxima: 40psi. Autoclávavel a 135°C. Deve conter no mínimo 01 (uma) borracha de vedação sobressalente. Deve apresentar registro na Anvisa.</p> <p>PEÇA RETA: fabricado em alumínio com tratamento cromado acetinado; com sistema para acoplamento do micromotor do tipo intra (giro de 360° sobre o micro-motor); relação de transmissão de rotação 1:1; rotação máxima de 12.400 rpm; torque 0,350 a 1,0 N.cm; peso líquido máximo de 50g; sistema de troca de brocas através de giro do anel central que aciona a pinça garantido a fixação da broca; sistema de refrigeração externa. Autoclávavel a 135°C. Deve acompanhar kit de refrigeração externa. Deve apresentar registro na Anvisa.</p> <p>CONTRA ÂNGULO: fabricado em alumínio com tratamento anodizado com sistema para acoplamento no micromotor do tipo intra (giro de 360° sob o micromotor); spray único; rotação máxima de 13.600 rpm;</p>			<p>ACAD C/ SPRAY EXTERNO TB – DABI (COM MOCHILA)</p> <p>REGISTRO ANVISA: ALTA ROTAÇÃO 10069210065 BAIXA ROTAÇÃO 10069210073</p> <p>Proc. Nacional</p>		
--	--	--	---	--	--



<p>relação de transmissão 1:1; eixo montados com 06 rolamentos; peso líquido máximo 50g, baixo ruído de trabalho; sistema de troca de brocas através de pressão mecânica na cabeça da caneta, tipo Pusch Botton; deve conter sistema de refrigeração externa. Autoclavável a 135°C. Deve apresentar registro na Anvisa. Acompanha o kit: case para transporte.</p>				
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS:**

**R\$ 5.487.195,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e noventa e cinco reais)**



**CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:**

Declaro conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaro que nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**PRAZO DE GARANTIA:** de 12 (doze) meses.

**VALIDADE DA ATA:** de 12 (doze) meses.

**PRAZO DE ENTREGA:** de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico, exclusivamente emitida pelo órgão gerenciador.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade do Fornecedor ou boleto, após as entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal. O órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

**FRETE:** por conta da Alliage.

\*\*\*Declaramos que o responsável legal pela assinatura do contrato:

---

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA  
 ROD ABRAO ASSED, KM 53 + 450 METROS  
 CEP 14097-500 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO/SP  
 FONE: (16) 3512-1210 / 1298 / 3721

---

**Nome:** Vinícius Fernandes Barboza  
**Qualificação:** Coordenador de Licitação  
**Estado Civil:** Solteiro  
**RG N°** 52.507.229-9 SSP/SP  
**CPF N°** 445.463.258-86

Atenciosamente,

VINICIUS  
FERNANDES  
BARBOZA:445  
46325886

Assinado de forma  
digital por VINICIUS  
FERNANDES  
BARBOZA:44546325886  
Dados: 2023.01.23  
15:12:43 -03'00'



---

**ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA**  
**CNPJ n°** 55.979.736/0001-45  
**Nome:** Vinícius Fernandes Barboza  
**Qualificação:** Coordenador de Licitação  
**Estado Civil:** Solteiro  
**RG N°** 52.507.229-9 SSP/SP  
**CPF N°** 445.463.258-86

V.L. FUZETI - COMERCIAL  
CNPJ 05.523.731/0001-35 - I.E. 90279986-98  
Av. Espírito Santo, nº 570 - Jardim Apucarana  
Apucarana - Paraná - CEP 86804-370  
Fone: (43)3034-3474 - licitacaovl@gmail.com



AO  
Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
EDITAL DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0070/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “e-PAL” Nº 0095/2022 - e

**OBJETO / JUSTIFICATIVA :**

**"REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Equipamentos Médico Hospitalares, Odontológicos e de Fisioterapia, para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, na condição de Órgão Participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados no Anexo V, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços."**

**PROPOSTA DE PREÇO**

LOTE / ITEM	UND	QTDE MAX	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
38	UND	396	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1 Indicação: equipamento de polimerização Led destinado a polimerização de materiais dentários polimerizáveis diretamente na unidade de tratamento dentária. 1.2 Características: • Sem fio; • Com diodos emissores de luz (LED) personalizados, de amplo espectro, capazes produzir uma faixa de comprimento de onda de no mínimo 385 a 515nm; • Deve atingir uma Intensidade de luz de no mínimo 1200mW/cm2, com 3 modos de polimerização; • Tempo de exposição selecionável; 1.3 Acessórios: bateria recarregável (em quantidade suficiente para o funcionamento do aparelho), 01 carregador de bateria ou base carregadora, 01 cabo de rede, 01 suporte para fixação (caso não acompanhe base carregadora). 1.4 Alimentação: 200v ou bivolt, bateria recarregável. 1.5 Deve apresentar registro na Anvisa. 1.6 Garantia mínima de 12 (doze) meses	SCHUSTER / EMITTER NOW DUO / 80354800012	R\$ 1.980,00	R\$ 784.080,00
54	UND	96	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 55 LITROS 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1 Indicação: fornecer ar comprimido para os demais equipamentos odontológicos. 1.2 Características: capacidade mínima do reservatório de 50 litros e máxima de 55 litros; potência mínima 2,0 HP; isento de óleo; nível de ruído até 60dB; fluxo de ar de no mínimo 320 l/min; Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança para alívio do excesso de pressão; protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro na entrada de ar do reservatório e pintura interna antioxidante; 1.3 Alimentação: 220v ou Bivolt. 1.4 Garantia mínima de 12 (doze) meses.	SCHUSTER / S60 / ISENT0	R\$ 7.065,00	R\$ 678.240,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>	<b>1.462.320,00</b>

**UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS**

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, declaramos:

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;

Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, instalações e calibrações relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sra.

Valquiria Luiz Fuzeti, nascida no dia 17/12/1971, carteira de identidade nº 5.733.586-6 SSP/PR, CPF nº 790.290.009-53, empresária, gerente, residente a Av. Espírito Santo nº 682, em Apucarana - PR, como responsável desta empresa. Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de

Microempresa, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Garantia dos produtos: em perfeitas condições de utilização e conforme disposto no Edital. **GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA PARA TODOS OS PRODUTOS, A PARTIR DA ENTREGA DEFINITIVA DOS PRODUTOS, OU ATENDENDO CONFORME PEDE EDITAL.** As chamadas para assistência

técnica deverão ser atendidas dentro de um prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos/material permanente/veículo, ofertado atende todas as especificações exigidas no edital. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro e tudo o mais. Declaramos ainda, que a entrega dos itens será feita em local informado no edital ou contrato. Declaramos também que os equipamentos ofertados são de primeira linha/qualidade. Estamos cientes que o prazo de validade da Ata é de no mínimo 12 (doze) meses.

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: licitacaovl@gmail.com. Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário do "Contrato", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, caso assim solicitado, bem como somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico ao da habilitação e proposta, na licitação.

**VALIDADE DA PROPOSTA** 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

**PRAZO DE ENTREGA** Em até 60 (sessenta) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento exclusivamente emitida pelo órgão gerenciador.

**PRAZO DE PAGAMENTO** CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Dados Bancários:  
BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 0355-7 -  
APUCARANA-PARANÁ  
CONTA CORRENTE: 87.322-5

Apucarana, 23 de Janeiro de 2023

05.523.731/0001-35

V.L. FUZETI - COMERCIAL

AV. ESPIRITO SANTO, 570 - JD. APUCARANA  
APUCARANA / PR  
86.804-370

AC  
SOLUTI  
Multipla  
v5

Signatário digital: AC  
SOLUTI Multipla v5  
DN: CN=VALQUIRIA LUIZ  
FUZETI, 1902900953,  
OU=Certificado PF A1,  
OU=Presencial, OU=  
23869655000104, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
O=ICP-Brasil, C=BR  
Data: 2023.01.23  
09:24:29 -03:00

VALQUIRIA LUIZ FUZETI  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 790.290.009-53  
RG 5.733.586-6 SSP/PR

# EMITTER.NOW

Fotopolimerizador

## DUO



## CARACTERÍSTICAS

### APLICAÇÕES

- ⇒ Restaurações diretas e indiretas;
- ⇒ Colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos;
- ⇒ Cimentação e adesivação fotopolimerizáveis;
- ⇒ Colagem de facetas e lentes de contato dentais.

### TECNOLOGIA

- ⇒ Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio;
- ⇒ Luz azul-violeta gerada por LED de alta potência;
- ⇒ Multiwave®: Amplo espectro de comprimento de onda (385 à 515nm); A ação conjunta de 3 leds polimeriza todos os fotoiniciadores e materiais do mercado;
- ⇒ Ponteira metálica. Garantia de maior resistência em eventuais quedas;
- ⇒ Função High: Polimerização de 3 segundos para camadas compósitas de até 2mm;
- ⇒ Função Ortho: Colagem do bráquete em 9 segundos; três polimerizações de 3 segundos variando entre as margens.

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- ⇒ Display digital;
- ⇒ Profundidade de polimerização de 6mm;
- ⇒ Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos;
- ⇒ Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos;
- ⇒ Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação;
- ⇒ Tempo máximo de uso contínua: 300 segundos;
- ⇒ Comandos de programação na própria caneta;
- ⇒ Corpo confeccionado em ABS injetado;
- ⇒ Ponteira metálica removível e com giro de 360°;
- ⇒ Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria;
- ⇒ Tempo de uso com carga total – 120 minutos;
- ⇒ Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada;

### SCHUSTER EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

BR.158, Nº 2121 | Parque Pinheiro Machado | Santa Maria, RS | Brasil

CEP: 97030-660 | CNPJ: 03.185.577/0001-04

Fone/Fax: +55.55.3222.2738 | E-mail: [contato@schuster.ind.br](mailto:contato@schuster.ind.br)

Site: [www.schuster.ind.br](http://www.schuster.ind.br) | Instagram/Facebook: [@schusternow](https://www.instagram.com/schusternow)

**SCHUSTER**  
.ind.br

# EMITTER.NOW

Fotopolimerizador

## DUO



- ⇒ Bivolt automático 100 – 240V;
- ⇒ Lente da ponteira substituível;
- ⇒ Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.

### MODOS DE USO

- ⇒ Contínuo. Funções (Ortho e High).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento sem a ponteira:	16,8 cm
Comprimento com a ponteira:	24,0 cm
Alimentação:	Bivolt automático 100 – 240V
Frequência:	50/60 Hz
Peso da peça de mão:	0,124 Kg
Peso Bruto c/ Embalagem:	0,940 Kg
Comprimento de onda:	385 à 515 nm
Emissor de luz:	LED (light emitting diode)
Bateria:	3,7V – 1400 mAh
Potência de luz:	1250 mW/cm <sup>2</sup> (Polimerização) – 2300 mW/cm <sup>2</sup> (Ortho) – 2500 mW/cm <sup>2</sup> (High).



### SCHUSTER EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

BR.158, Nº 2121 | Parque Pinheiro Machado | Santa Maria, RS | Brasil

CEP: 97030-660 | CNPJ: 03.185.577/0001-04

Fone/Fax: +55.55.3222.2738 | E-mail: [contato@schuster.ind.br](mailto:contato@schuster.ind.br)

Site: [www.schuster.ind.br](http://www.schuster.ind.br) | Instagram/Facebook: [@schusternaweb](https://www.instagram.com/schusternaweb)

**SCHUSTER**  
.ind.br

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	93.185.577/0001-04	<b>Autorização</b>	8.03.548-0
<b>Produto</b>	Fotopolimerizador Emitter		

## Modelo Produto Médico

Emitter A Fit
Emitter B
Emitter B Supra
Emitter C
Emitter D
Emitter G
Emitter H
Emitter Now
Emitter Now Duo
Emitter Now Black

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Proprietário-Emitter Now Black-Rev.01-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-Now-Duo-Rev.08-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-Now-Rev.09-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Proprietário-Emitter H Rev.05-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-A-Fit-Rev.10-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-B-Rev.11-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-B-Supra-Rev.08-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-C-Rev.10-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-D-Rev.11-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual-Proprietário-Emitter-G-Rev.10-21.pdf	4860813/21-9 - 07/12/2021 - 11:49

<b>Nome Técnico</b>	Equipamento para Clareamento Dental e Fotopolimerização de Resinas
<b>Registro</b>	80354800012
<b>Processo</b>	25351.042654/2015-40
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)



# S60 COMPRESSOR

GERAÇÃO III  
OIL FREE 

## CARACTERÍSTICAS

### CAPACIDADE

- ⇒ 4 consultórios com Bomba de Vácuo;
- ⇒ 2 consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada).

### TECNOLOGIA

- ⇒ Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação.

### RESERVATÓRIO

- ⇒ Capacidade de 51 litros.
- ⇒ Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática);
- ⇒ Possui aberturas laterais, para futuras inspeções.

### MOTOR

- ⇒ Com 2 motores de 1,2 HP cada (total 2,4 HP e quatro cabeçotes);
- ⇒ Novo modelo e design, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica;
- ⇒ Possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil.

### SILENCIOSO

- ⇒ Baixo nível de ruído: 60 dB(A).

### DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- ⇒ Pressostato com chave geral liga/desliga;
- ⇒ Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão;
- ⇒ Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- ⇒ Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar;
- ⇒ Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar;

## SCHUSTER EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

BR.158, Nº 2121 | Parque Pinheiro Machado | Santa Maria, RS | Brasil

CEP: 97030-660 | CNPJ: 03.185.577/0001-04

Fone/Fax: +55.55.3222.2738 | E-mail: [contato@schuster.ind.br](mailto:contato@schuster.ind.br)

Site: [www.schuster.ind.br](http://www.schuster.ind.br) | Instagram/Facebook: [@schusternaweb](https://www.instagram.com/schusternaweb)

**SCHUSTER**  
.ind.br



# S60 COMPRESSOR

GERAÇÃO III  
OIL FREE

- ⇒ Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização;
- ⇒ Ventoinha de refrigeração nos motores;
- ⇒ Rodízios para transporte. Possuem a função de auxiliar no transporte do compressor;
- ⇒ Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório);
- ⇒ Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil;
- ⇒ Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Dimensões:</b>	Comprimento: 67,3 cm Largura: 33 cm Altura: 63,9 cm
<b>Peso Líquido:</b>	48,5 Kg
<b>Peso Bruto c/ Embalagem:</b>	60,0 Kg
<b>Alimentação:</b>	127V ou 220V – Monofásico
<b>Fluxo de ar (vazão efetiva):</b>	440 l/min. (15,7 pc/min.)
<b>Capacidade do reservatório:</b>	51 L
<b>Nível de ruído:</b>	60 dB(A)/1m
<b>Pressão máxima de trabalho:</b>	120 psi (0,83 MPa)
<b>Potência (motor):</b>	2,40 HP 1700W (2 x 1,20 HP 850W)
<b>Frequência do Motor:</b>	60 Hz
<b>Consumo de energia:</b>	1,7 KW/hora
<b>Corrente nominal:</b>	13,2A (127V) / 7,6A (220V)
<b>Velocidade de rotação do motor:</b>	1750 r.p.m.
<b>Número de pólos do motor:</b>	4 polos
<b>Número de pistões (cabeçotes):</b>	4 pistões
<b>Número de motores:</b>	2 motores

CERTIFICADO  
PELO INMETRO



### SCHUSTER EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

BR 158, Nº 2121 | Parque Pinheiro Machado | Santa Maria, RS | Brasil  
CEP: 97030-660 | CNPJ: 03.185.577/0001-04  
Fone/Fax: +55.55.3222.2738 | E-mail: [contato@schuster.ind.br](mailto:contato@schuster.ind.br)  
Site: [www.schuster.ind.br](http://www.schuster.ind.br) | Instagram/Facebook: [@schusternaweb](https://www.instagram.com/schusternaweb)

**SCHUSTER**  
.ind.br



# Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 17/09/2021 11h21

Compartilhe: [f](#) [t](#) [l](#)

Atualizado em 01/10/2020

## CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

### 1. Amalgamador odontológico

2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

1.

## CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas

10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
  - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
    1. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
      - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
        1. Chuveiro e lava-olhos de emergência
        2. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
        3. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
        4. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
        5. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
        6. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
        7. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
        8. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
        9. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
    10. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
    11. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
    12. Digestor
    13. Diluidor de amostras
    14. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
    15. Dispensador/removedor de parafina para histologia
    16. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
    17. Equipamento para gerenciamento de amostras



20. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
21. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
22. Evaporador centrífugo a vácuo
23. Fermentador de culturas
24. Filtro para soluções
25. Forno mufla
26. Fotômetro de chama
27. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
28. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
29. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
30. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
31. Indicador físico, químico ou biológico
32. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)



1. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
2. Lenço para assepsia da pele
3. Liofilizador
4. Luxímetro
5. Medidor de O<sub>2</sub> dissolvido em amostras
6. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
7. Medidor do ponto de fusão
8. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
9. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Mobiliário para laboratório
11. Moinho de amostras sólidas
12. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
14. Navalhas para micrótomos e criostatos
15. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
16. Pipeta automática
17. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
18. Placa aquecida/refrigerada para histologia
19. Porta algodão
20. Porta papeleta
21. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
22. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
23. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
24. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
25. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)

27. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
28. Suporte para artigos de laboratório
29. Temporizador
30. Titulador
31. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

### CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  1. 1. Condicionadores de ar
  2. 2. Purificador de ar
  3. 3. Esterilizador de ar
  4. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
  1. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O<sub>2</sub>, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
  1. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para



gases para produtos médicos.

26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
  1. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
  2. 2. Cadeiras de espera
  3. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
  4. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
  5. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
  6. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares



57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

#### CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino



#### CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

#### CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
  - 4.1 Relógio para treinamento
1. Dardo
2. Dilatador nasal adesivo
3. Disco
4. Equipamentos passivos para condicionamento físico
  - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
  - 8.2 Halteres

8.4 Remadores

8.5 Aparelho para abdominais

8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

1. Mesa ou cadeira para massagem
2. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
3. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
4. Protetor não ortopédico de partes do corpo
5. Tablado (exceto para fisioterapia)
6. Vara para salto



## CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  1. Condicionadores de ar
  2. Purificador de ar
  3. Esterilizador de ar
  4. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva

í

22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling



## **CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE**

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

## **CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**

## **CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro

[CONTEÚDO](#) 1    [PÁGINA INICIAL](#) 2    [NAVEGAÇÃO](#) 3    [BUSCA](#) 4    [MAPA DO SITE](#) 5

3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares



---

Compartilhe:   

**PROPOSTA COMERCIAL  
CINCATARINA  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0070/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 0095/2022**

<b>PROPONENTE</b>	
<b>EMPRESA</b>	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
<b>CNPJ</b>	84.859.552/0002-20
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Jandaia do Sul, 488, Vila Emiliano Pernetá, Pinhais, CEP: 83.324 – 440
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
<b>CONTATO</b>	41- 3668-2144 – e-mail: licitacao@stermax.com.br
<b>DADOS BANCARIOS</b>	Banco do Brasil Agência 1622-5 - Conta Corrente 21321-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	MARCA/ MODELO	UNIT R\$	TOTAL R\$
13	<p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: equipamento utilizado para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Características: câmara em aço inoxidável com capacidade mínima de 60 litros e máxima de 65 litros; tampa em aço inox com anel de vedação; gabinete em aço com pintura eletrostática; cor predominante branca. Painel de funções: digital e totalmente inserido à parte da frente da autoclave, com display em LED ou LCD para controle de parâmetros dos ciclos e teclado de membrana; tecla de início, para iniciar o ciclo e tecla cancela, que interrompe o ciclo caso necessário. Dispositivos de Segurança: com válvula de segurança, caso a pressão exceda os limites de segurança; válvula antivácuo; dispositivo que impeça o funcionamento se a porta não estiver fechada corretamente; Termostato e anel de vedação; Funções: controle automático do ciclo; ciclo de esterilização e secagem; desaeração e despressurização automática; Acessórios: deve acompanhar 02 bandejas de alumínio ou inox, 01 suporte para bandejas, 01 copo dosador, 1 mangueira e manual de instruções; Alimentação: 220v ou bivolt. Deve apresentar Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	417	STERMAX  FLEX 60 litros  Registro na ANVISA Nº 10430810012	R\$ 5.880,00	R\$ 2.451.960,00

Valor Unitário item 13 R\$ 5.880,00

Valor Total R\$ 2.451.960,00

**DECLARAMOS que:**

- a) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação;
- b) Entrega dos equipamentos conforme especificado no edital;
- c) Condições de pagamento conforme edital de licitação;
- d) Procedência do(s) equipamento(s): Nacional;
- e) A garantia dos equipamentos: Será Conforme constante no edital e termo de referência;

- f) A assistência técnica responsável pelo atendimento em caso de necessidade poderá ser consultada no seguinte endereço eletrônico: <https://stermax.com.br/assistencia-tecnica/>
- g) Quantidade da embalagem: uma caixa contendo uma unidade.
- h) Declaro que estão inclusas todas as despesas que resultem no custo da prestação dos serviços, tais como impostos e seguros, que incidirem na prestação dos serviços, cumprindo de todas as obrigações que a legislação impõe e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.
- i) prazo de validade da Ata de 12 (doze) meses.

Pinhais, 19 de dezembro de 2022



**ERNANDES TONET**  
COORDENADOR DE LICITAÇÕES  
CPF: 053.372.469-23  
STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI  
CNPJ 84.859.552/0002-20

**84.859.552/0002-20**  
**STERMAX**  
**PRODUTOS MÉDICOS EIRELI**  
Rua Jandaia Do Sul, 488  
Vila Emiliano Pernetta Cep: 83.324-440  
Pinhais - PR