

J D M BECCON & CIA LTDA – EPP.
 Rua Bom Fim, nº 323 – Vila Aliança.
 CNPJ Nº 94.747.888/0001-74
 Inscr. Est. nº 110/0089680
 jesus.beccon@hiperpneus.com.br
 Fone: 0**55 3512-6144
 CEP: 98.785-139
 Santa Rosa RS.

94.747.888/0001-74

J. D. M. BECCON & CIA. LTDA.-EPP

Rua Bom Fim, 323 - Aliança

CEP 98.785-139

SANTA ROSA - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA.
 Av. Nove de Maio, nº 1.015
 CNPJ nº 91.997.072/0001-00

CEP: 98.535-000
 0**55 3552-1022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2026

Processo Licitatório nº 90/2026

REGISTRO DE PREÇOS

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modo de Disputa: Aberto

Menor Preço Unitário.

Data de Abertura: 16 de julho de 2026 às 9h00min

Objeto: Contratação de Serviços de Recapagens de Pneus.

Item	Descrição	Unid	Quant	Marca Modelo	Unit	Total
04	Recapagem de Pneu 1000R20, borrachudo, a frio	Un	40,00	Ruzi RZT805	539,00	21.560,00
10	Recapagem de pneu 1000R20, liso, a frio.	Un	8,00	Ruzi RZL115L	509,00	4.072,00
Total						25.632,00

Informamos que cumpriremos todos os termos deste edital referentes ao Pregão Eletrônico nº 45/2026.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO.

A entrega será efetuada nos termos do Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços/Contrato.

Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.

Declaramos sob as penas artigo 299 do Código Penal, que executaremos o objeto licitado, caso venhamos a vencer o certame, para realizar a entrega no prazo previsto no Anexo I deste Edital.

Pagamento: em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da not fiscal/fatura devidamente atestada.



Empresa Optante do Simples Nacional.

Responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Jesus Dariano Machado Becon.

Nacionalidade: Brasileiro.

Profissão: Empresário.



Santa Rosa RS, 16 de julho de 2026.

~~J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP~~

~~Jesus Dariano Machado Becon
Sócio-Gerente~~

94.747.888/0001-74
J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. - EPP
Rua Bom Fim, 323 - Aliança
CEP 98.785-139
SANTA ROSA - RS

BANDA DE RODAGEM

RZT805



Indicada para eixos de tração, a banda RZT805 é ideal para pneus radiais em aplicação fora de estrada, oferecendo resistência e desempenho em operações no asfalto e na terra. Recomendada para caminhões trucados, conta com certificação M+S para lama e neve.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



Fora de estrada

USO INDICADO



Tração



Radial



Índice de velocidade G

ATRIBUTOS



M+S

VEÍCULO



Caminhão trucado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
N403812	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 195 M	M	195	17,0	3,22	9.00 10.00
N403813	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 205 M	M	205	17,0	3,24	275 9.00 10.00
N403814	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 215 M	M	215	17,0	3,25	275 10.00 11R
N403815	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 225 M	M	225	17,0	3,24	275 10.00 11R
N403816	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 235 M	M	235	17,0	3,22	275 295 10.00
N403817	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 245 M	M	245	17,0	3,21	275 295 11.00
N403818	PRE-MOLDADO RUZI RZT805 255 M	M	255	17,0	3,20	295

BANDA DE RODAGEM

RZL115L



Indicada para eixos livres, a banda RZL115L é ideal para pneus radiais em aplicação rodoviária, oferecendo estabilidade e rendimento no transporte rodoviário. Recomendada para reboques e semirreboques, conta com desenho exclusivo Vipal e versão Slim.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



Rodoviário

APLICAÇÃO OPCIONAL



Regional

USO INDICADO



Livre



Radial



Índice de
velocidade L

ATRIBUTOS



Slim

VEÍCULO



Reboque e
semirreboque



Reboque e
semirreboque

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
N403823	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 210 M	M	210	12,0	3,22	11R 10.00
N403470	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 218 M	M	218	12,0	3,20	275 10.00
N403483	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 226 M	M	226	12,0	3,22	275 10.00
N403484	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 234 M	M	234	12,0	3,23	275 295
N403485	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 242 M	M	242	12,0	3,24	275 295
N403486	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 250 M	M	250	12,0	3,23	295
N403487	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 258 M	M	258	12,0	3,25	295 305
N403824	PRE-MOLDADO RUZI RZL115L 266 M	M	266	12,0	3,17	295