



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPRIETÁRIO / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| - | - | MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS | 20,00% | 16,50% | 0,00% |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | | | |
| PORTO ALEGRE | 06-23 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | VISTA GAÚCHA/RS | | | |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 1. | | | RUA ANTONIO FALCADE | | | | | | 939.389,22 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 28.886,31 |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 4,00 | 250,00 | BDI 1 | 300,00 | 1.200,00 |
| 1.2. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | 4.921,49 |
| 1.2.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 27,99 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 4.321,38 |
| 1.2.2. | SINAPI | 96875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 223,92 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 600,11 |
| 1.3. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 777,42 |
| 1.3.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 399,80 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 127,94 |
| 1.3.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 179,91 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 649,48 |
| 1.4. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5 CM | | | | | | 20.617,98 |
| 1.4.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 19,99 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 7.444,48 |
| 1.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 3.649,17 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 13.173,50 |
| 1.5. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 1.169,42 |
| 1.5.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 399,80 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 447,78 |
| 1.5.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 199,90 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 721,64 |
| 2. | | | RUA PRIMEIRO DE MAIO | | | | | | 171.705,57 |
| 2.1. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | 30.740,36 |
| 2.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 174,83 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 26.992,00 |
| 2.1.2. | SINAPI | 96875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.398,64 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 3.748,36 |
| 2.2. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 4.856,58 |
| 2.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 2.497,60 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 799,23 |
| 2.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 1.123,92 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 4.057,35 |
| 2.3. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5 CM | | | | | | 128.803,15 |
| 2.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 124,88 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 46.506,56 |
| 2.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 22.796,84 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 82.296,59 |
| 2.4. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 7.305,48 |
| 2.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 2.497,60 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 2.797,31 |
| 2.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 1.248,80 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 4.508,17 |
| 3. | | | RUA GLEIMENTE RAFFAELLI | | | | | | 39.402,10 |
| 3.1. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | 7.054,30 |
| 3.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 40,12 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 6.194,13 |

MANO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 06-23 (N.DES.) | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAUÇA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS | | | BDI 3 0,00% |
|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | MUNICÍPIO / UF VISTA GAUÇHARS | BDI 1 20,00% | BDI 2 16,50% | |
| | | | | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------|---------|---------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF- 07/2020 | M3XKM | 320,96 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 860,17 |
| 3.2. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 1.114,41 |
| 3.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 573,10 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 183,39 |
| 3.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 257,90 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 931,02 |
| 3.3. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | 29.557,07 |
| 3.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 28,66 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 10.673,27 |
| 3.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 5.230,97 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 18.883,80 |
| 3.4. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 1.676,32 |
| 3.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 573,10 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 641,87 |
| 3.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 286,55 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.034,45 |
| 4. | | | RUA NATÁLIA PICCINI | | | | | | 73.767,02 |
| 4.1. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | 13.206,59 |
| 4.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019 | M3 | 75,11 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 11.596,23 |
| 4.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF- 07/2020 | M3XKM | 600,88 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 1.610,36 |
| 4.2. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 2.086,45 |
| 4.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 1.073,00 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 343,36 |
| 4.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 482,85 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.743,09 |
| 4.3. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | 65.335,45 |
| 4.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 53,65 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 19.979,80 |
| 4.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 9.793,81 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 35.355,65 |
| 4.4. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 3.138,53 |
| 4.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 1.073,00 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 1.201,76 |
| 4.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 536,50 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.936,77 |
| 5. | | | RUA IVALDIR BARRATTO | | | | | | 61.642,98 |
| 5.1. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | 11.036,74 |
| 5.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019 | M3 | 62,77 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 9.691,06 |
| 5.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF- 07/2020 | M3XKM | 502,12 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 1.345,68 |
| 5.2. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 1.743,53 |
| 5.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 896,65 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 286,93 |
| 5.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 403,49 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.456,60 |
| 5.3. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | 46.239,99 |
| 5.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 44,83 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 16.695,14 |
| 5.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 8.184,17 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 29.544,85 |
| 5.4. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 2.622,72 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| - | - | MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS | 20,00% | 16,50% | 0,00% |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | | | |
| PORTO ALEGRE | 06-23 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | VISTA GAÚCHA/RS | | | |

RECURSO ↘

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 896,65 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 1.004,25 |
| 5.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 448,33 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.618,47 |
| 6. | | | | | | | | | |
| RUA ZELFERINA RAFFAELLI | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | | | | | |
| PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 74,14 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 11.446,47 |
| 6.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 593,12 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 1.589,56 |
| 6.2. | | | | | | | | | |
| PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 1.059,20 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 338,94 |
| 6.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 476,64 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.720,67 |
| 6.3. | | | | | | | | | |
| PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 52,96 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 19.722,83 |
| 6.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 9.667,85 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 34.900,94 |
| 6.4. | | | | | | | | | |
| CAPA SELANTE | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 1.059,20 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 1.186,30 |
| 6.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 529,60 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.911,86 |
| 7. | | | | | | | | | |
| RUA DEZ DE ABRIL | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | | | | | | | |
| PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 159,72 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 24.659,17 |
| 7.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 1.277,76 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 3.424,40 |
| 7.2. | | | | | | | | | |
| PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 2.281,70 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 730,14 |
| 7.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 1.026,77 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 3.706,64 |
| 7.3. | | | | | | | | | |
| PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 114,09 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 42.488,26 |
| 7.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 20.826,22 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 75.182,65 |
| 7.4. | | | | | | | | | |
| CAPA SELANTE | | | | | | | | | |
| 7.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 2.281,70 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 2.555,50 |
| 7.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 1.140,85 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 4.118,47 |
| 8. | | | | | | | | | |
| RUA ABRAÃO GROFF | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | | | | | | | |
| PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 129,36 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 19.971,89 |
| 8.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 1.034,88 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 2.773,48 |
| | | | | | | 939.989,22 | | | 939.989,22 |
| | | | | | | | | | 72.817,57 |
| | | | | | | | | | 13.036,03 |
| | | | | | | | | | 2.059,61 |
| | | | | | | | | | 338,94 |
| | | | | | | | | | 1.720,67 |
| | | | | | | | | | 54.823,77 |
| | | | | | | | | | 19.722,83 |
| | | | | | | | | | 34.900,94 |
| | | | | | | | | | 3.098,16 |
| | | | | | | | | | 1.186,30 |
| | | | | | | | | | 1.911,86 |
| | | | | | | | | | 156.865,23 |
| | | | | | | | | | 28.083,57 |
| | | | | | | | | | 24.659,17 |
| | | | | | | | | | 4.436,78 |
| | | | | | | | | | 730,14 |
| | | | | | | | | | 3.706,64 |
| | | | | | | | | | 117.670,91 |
| | | | | | | | | | 42.488,26 |
| | | | | | | | | | 75.182,65 |
| | | | | | | | | | 6.673,97 |
| | | | | | | | | | 2.555,50 |
| | | | | | | | | | 4.118,47 |
| | | | | | | | | | 127.047,00 |
| | | | | | | | | | 22.745,37 |





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | PROPOSTANTE / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| | | MUNICÍPIO DE VISTA GAUÇA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS | 20,00% | 16,50% | 0,00% |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | | | |
| PORTO ALEGRE | 06-23 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | VISTA GAUÇAVRS | | | |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------|---------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 8.2. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 939.989,22 |
| 8.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 1.848,00 | 0,27 | BDI 1 | - | 3.593,44 |
| 8.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 831,60 | 3,10 | BDI 2 | 0,32 | 591,36 |
| 8.3. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | 95.302,79 |
| 8.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 92,40 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 34.410,68 |
| 8.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 16.867,62 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 60.892,11 |
| 8.4. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 5.405,40 |
| 8.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 1.848,00 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 2.069,76 |
| 8.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 924,00 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 3.335,64 |
| 9. | | | RUA ALCYDES LOCATELLI | | | | | | 51.657,81 |
| 9.1. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | | 9.249,60 |
| 9.1.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 52,60 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 8.120,91 |
| 9.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 420,78 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 1.127,69 |
| 9.2. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 1.461,10 |
| 9.2.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 751,40 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 240,45 |
| 9.2.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 338,13 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.220,65 |
| 9.3. | | | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | | | | | | 38.760,26 |
| 9.3.1. | SICRO | 4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 37,57 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 13.991,44 |
| 9.3.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 6.858,40 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 24.768,82 |
| 9.4. | | | CAPA SELANTE | | | | | | 2.197,85 |
| 9.4.1. | SICRO | 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 751,40 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 841,57 |
| 9.4.2. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | KG | 375,70 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.356,28 |
| 10. | | | RUA EFRE GALIAZZI | | | | | | 45.996,95 |
| 10.1. | | | SUB-BASE | | | | | | 9.443,46 |
| 10.1.1. | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 58,43 | 116,82 | BDI 1 | 140,18 | 8.190,72 |
| 10.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 467,44 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 1.252,74 |
| 10.2. | | | BASE | | | | | | 9.631,96 |
| 10.2.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 54,78 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 8.457,48 |
| 10.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 438,24 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 1.174,48 |
| 10.3. | | | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C | | | | | | 1.435,23 |
| 10.3.1. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 365,20 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 116,86 |
| 10.3.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 365,20 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.318,37 |

CMV



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | PROPRIETÁRIO / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
| - | - | MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| PORTO ALEGRE | 06-23 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | VISTA GAÚCHA/RS |
| | | | BDI 1 |
| | | | 20,00% |
| | | | BDI 2 |
| | | | 16,50% |
| | | | BDI 3 |
| | | | 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| 10.4. | | | | | | | | | 939.989,22 |
| 10.4.1. | SICRO | 4011422 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | m³ | 18,26 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 18.833,64 |
| 10.4.2. | Cotação | 02 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | KG | 3.333,36 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 6.800,21 |
| 10.5. | | | | | | | | | 12.033,43 |
| 10.5.1. | SICRO | 4915636 | CAPA SELANTE | m² | 365,20 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 1.068,21 |
| 10.5.2. | Cotação | 02 | Capa selante - pedrisco comercial | KG | 182,60 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 409,02 |
| 10.6. | | | | | | | | | 659,19 |
| 10.6.1. | Composição | 01 | MEIO-FIO E SARJETA | M | 98,70 | 47,15 | BDI 1 | 56,58 | 5.584,45 |
| | | | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, COM EXTRUSORA, 30 CM DE BASE (15CM DA GUIA E 15CM DA SARJETA) X 22 CM DE ALTURA | | | | | | 5.584,45 |
| 11. | | | | | | | | | 110.400,68 |
| 11.1. | | | | | | | | | 22.823,90 |
| 11.1.1. | SINAPI | 96400 | SUB-BASE | M3 | 141,22 | 116,82 | BDI 1 | 140,18 | 19.796,22 |
| | | | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | | | | | | |
| 11.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.129,73 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 3.027,68 |
| 11.2. | | | | | | | | | 23.278,13 |
| 11.2.1. | SINAPI | 96396 | BASE | M3 | 132,39 | 128,66 | BDI 1 | 154,39 | 20.439,69 |
| | | | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | | | | | | |
| 11.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.059,12 | 2,30 | BDI 2 | 2,68 | 2.838,44 |
| 11.3. | | | | | | | | | 1.716,21 |
| 11.3.1. | SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 882,60 | 0,27 | BDI 1 | 0,32 | 282,43 |
| 11.3.2. | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 397,17 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.433,78 |
| 11.4. | | | | | | | | | 45.516,36 |
| 11.4.1. | SICRO | 4011422 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM | m³ | 44,13 | 310,34 | BDI 1 | 372,41 | 16.434,45 |
| 11.4.2. | Cotação | 02 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | KG | 8.055,93 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 29.081,91 |
| 11.5. | | | | | | | | | 2.581,60 |
| 11.5.1. | SICRO | 4915636 | CAPA SELANTE | m² | 882,60 | 0,93 | BDI 1 | 1,12 | 988,51 |
| 11.5.2. | Cotação | 02 | Capa selante - pedrisco comercial | KG | 441,30 | 3,10 | BDI 2 | 3,61 | 1.593,09 |
| 11.6. | | | | | | | | | 14.484,48 |
| 11.6.1. | Composição | 01 | MEIO-FIO E SARJETA | M | 256,00 | 47,15 | BDI 1 | 56,58 | 14.484,48 |
| | | | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, COM EXTRUSORA, 30 CM DE BASE (15CM DA GUIA E 15CM DA SARJETA) X 22 CM DE ALTURA | | | | | | |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMw3.0.4

CM



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO |
| | | MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 06-23 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | VISTA GAÚCHA/RS |
| | | | BDI 1 |
| | | | 20,00% |
| | | | BDI 2 |
| | | | 16,50% |
| | | | BDI 3 |
| | | | 0,00% |

← RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 939.989,22 | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA GAÚCHA/RS

Local

quarta-feira, 23 de agosto de 2023

Data

Carolina M. Dapper

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726

ART/IRRT: 0